বিশুক্ পারদ ১ ভাগ, জারিত গলক ৯ ভাগ, কাচকুপীতে ভরিয়া বালুকারত্রে ভন্ম করিবে। পরে তাহার সহিত স্বর্ণ, লৌহ এবং ভাল পারদ ভুলা যোগ ক-রিবে এবং পারদ তুলা গন্ধক মিশ্রিড করিয়া ওলের রদে মর্দ্দন করিবে । এবং দত্তী, মুণ্ডিরী, গুড়কামাই, লাহা, আ-কল্দ এবং চিত্রকর্মে প্রতিভাকে সাভবার মর্জন করিয়া পরিশেষে ধান্যরাশিতে রাখিবে। তিন দিন পরে উদ্ধৃত ও চ্রণিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। মাত্রা ১ মাখা পর্যান্ত। অনুপান মধু প্রেশন্ত। ইহাদারা উৎকট অর্লাঃ, গ্রহণী, শূল, পাণ্ড, অল্ল-পিন্ত এবং ক্ষমরোগ আরোগ্য হয়। ছই বংসর সেবনে দর্কপ্রকার রোগ এবং জর। দুরীভূত হয়। পথা অল তৈলাদি। জীদেবাদি জপথা। যে ব্যক্তি এই উষধ দেবন করে ভাষার শরীরপৃষ্টি ও কান্তি ध्यर बीर्यायुक्ति वय । ७० ।

যড়াননরদঃ---

বৈক্রণিজভান্তান্ত্রত গঞ্জনাবং কুম্মা কাজ্মা সমানভাগঃ । চুবং ভবেত্তেন ষ্টাননোভ্যং অংশীবিনাশায় চ বল্লমাত্রম ॥৬৪৪

জারিত হীরক, তাত্র, অত্র, গন্ধক, পারা এবং লোহের সমস্তাগ লইয়া একত্র চূর্ণ করিবে। মাত্রা ওরতি। ইহাতে অর্পাঃ-রোগ নষ্ঠ হয়॥ ৬৪॥

^হ অশহিকুঠাবোর্সঃ—

মতং তাত্রং মতং লোহং প্রত্যেকক প্রত্যয়ত্। ত্রুমণং লাম্বলীনজা চিত্রকং প্রত্যুক্ত তথা। আন্তোকং দিপনং বোজাং ঘৰজাইকা টুজব্ম।
জিন্তো গৰুপলো নোজো দৈশবং পলপক্ষম।
ঘারংশবেশনগোমুতং বা হীজারক ডংকমম
মুবরিনা পাচেৎ সর্বাং জালাং মানৎ জাপভিতম।
মামব্যং সদা খানেৎ বদোহুপ্তকুঠারকঃ ভংগ

জারিত তাম এবং মৃতলে প্রভাবেক ও পল, ত্রিকটু, লাজলী, দন্তী, চিত্রক এবং পীলুফল চূর্ব প্রত্যেকে ২ পল, যব-কার এবং সোহাগার খই প্রভ্যেকে ৫ পল, দৈল্লব ৫ পল, লইয়া ৬৪ পল গো-মূত্র এবং গোমূত্র সমান সিমুর আটাভে মৃত্র অগ্নিভে ভাবৎকাল পাক করিবে, বাবৎ পিণ্ডিভ মা হয়। পথ্য ২ মাধা সর্ব্যলি দেবনীয়া ৬৫॥

ভল্লাভকলোইঃ--

চিত্ৰকং ত্ৰিফলামুন্তং প্ৰস্থিকং চরিকামুতা। হতিপিপ্লাপামার্ম দণ্ডোৎপলকুঠেরকাঃ ॥ এষাং চতুঃপলান ভাগান কলছোৰে বিপাচয়েং 1 ভল্লাতকসহত্তে দে ছিত্তা ভতৈত্ৰ দাপয়েৎ ৷ তেন পাদাৰশৈষেণ নোহপাতে প্ৰেদ্ভিষ্ট্। তুলার্দ্ধ তীক্ষলৌহস্য ঘুড্স্য কুড্রবয়ুম র ज्ञायनं र जिक्नांविष्ट रेमकवर विस्तामित्रम् । সৌবৰ্চলং বিভজানি পলিকাংশানি দাপায়েও ৪ কুড্বং বুৰুদাৱস্য ভালমূল্যাগুলৈবচ ৷ ल्रममा भनोबारकी इवरक्का विभिक्तिकरणः। मिक्तभीरज व्यक्ताजनार मधूनः कृष्यप्रम् । काउर्किककोरल ना उड़: शारमन्स्थानलया। অর্শাংসি গ্রহণীলোমং পাওরোগনবোচকন্ 🛊 কুমি গুলাখারীমেহান্ শুলকাসা রাপোছতি। করোতি শুক্রোগচয়ং বলীপলিতনাশ্মন্। র্মার্ম্মিদং জেইৎ স্কারোগছরং প্রয় ১৫৬৪

চিতামূল, গেঁটেলা, ত্রিফলা, মুথা, চৈ-কাষ্ট, গুলঞ্চ, গজপিপ্রলী, অপামার্গমূল, দণ্ডোৎপল, বাবুইতুল্পী প্রভ্যেকে ৪ পাল, ভেলার মূচী ছুই সহস্ত, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। লৌহপাত্রে ২ সের

নিভ্যোদিত রসং।

মৃতস্তা গলীয়াজনিহং গলং সমীং সমন।
সমাতুলাফ ভলাভজননেকত্র চুনহেৎ ৪
জনৈং শৃরণকংশালৈঃ গলে নাজাং দিনত্ত্ম।
মামনাত্রং নিহেনালৈঃ বসন্দার্শাসি মাশায়েৎ ৪
বনোনিত্যাদিতো নাম স্তদোদ্বক্লান্তক্
২ ত্তে পাদে মুখে নাভৌ প্রদে বুমনায়া ন্তথা ৪
শোপো অংপার্থপুলক ম্যাসিদ্যোত্শসোভিসঃ।
জ্ঞান্যাপি কর্ত্বা চিকিৎসা শন্তবাদিতা ৪৬৭৪

শুদ্ধ পরিদ, তাত্র, লোহ, অত্র, বিষ এবং গন্ধক সমভাগ, এবং সর্ব সমান ভেলা একত্র মাড়িয়া ওল ও মানের রসে দিনত্র ভাবনা দিবে। মাত্রা ১ মামা। বৃত্তের সভিত দেবন করিলে জর্মাঃ আন্রোগ্য হয়। যে অর্মানু বাক্তির হস্ত পাদ মুখ নাভি মলদার এবং কোষেও শোগ থাকে, এবং ক্ষর ও পার্ষে শুল থাকে দে অসাধ্য হয়। অসাধ্য হইলেও চিকিৎ-সা কর্ত্বয় এই শিবোক্তি ॥ ৬৭॥

চক্রবন্ধরসঃ।

নির্মণ গলসমং ব্যেত্তা ব্যক্তিয়া শেতবাল্ডতের । ভালসা চাক্রেণ নির্ধা বহিং করীতকাভূপরদৈ নির্দ্ধা ॥ কটুরবোগাসা দলীত গুলা ব্যং মঞ্চণাবুক্তা ক্রাশাইস্তা বেলা

গল্পক ও পারদ সমভাগে লইয়া শুরু পুনর্বা রসে তিন দিন মর্দ্দন করিবে। পরে তান্তব্য সহ চিতা হরাভকী, ভীমরাজ ও ত্রিকটুর রসে ও দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বাতার্শে প্রয়োগ করিবে॥ ৬৮॥

চল্ৰপ্ৰভাগুড়কা-

ক্রিবিপুদ্হনব্যাধ্রিকলামর্দাক্চন্ড্রিপ্স্ মাগধিদলং মুক্তং দশটোরচং মাফিকলৈব। ল্পণকার্নিশাযুগকুস্তুমুকুগলকণাভিবিষাঃ ৷ कडीर्शाकात्माव ममामि कुर्याद পলাইকং চাম্মজতোবিদধ্যাৎ। নিশ্যরশ্রম্য পুরুষ্য ধীমান্ পলন্দ্রং লোহরজন্তবৈশ্ব। সিতাচভুক্তং পলমূল বাংশ্যা নিক্তুক্তারিস্থাবিষ্ক্রম্ हसकास्त्र संदिका व्यामान्त्रा অশাংসি মির্নাশরতে ষড়ের। ভগদ্বং পাত ককামলাশ্চ बिवंगीवरकः कुन्मा ह मी खिम्। হত্যাময়ান্ পিত্ৰকফালিলোখান্ নাথীগতে মর্মাগতে রগে চা গ্রন্থাকা দে বিজ্ঞাধিরাজ্ঞাকার माइ छशार्था धानरत ह (साक्ता ॥ প্রকাদমে চাম্মবিদুরকুন্দে खाळकाराहरू मामनाबस्य ह। चक्रमा भूकाः भक्षः धारमाकृत তক্রানুপানং অধমগুপানং ঃ वाकात्रमा कांप्रमामात्रमात्रा शर्माञ्चना भी छलला मुशामम्। वरलम माशस्त्रत्या अस्यम দুফী। স্থপণঃ প্রবণে বরাহঃ । শুক্রামান নিহন্তাটো প্ৰমেহামপি বিংশতিম।

दशीशतिज्ञिस्य दक्षा ट्राकार्शि छक्नायछ । ন পানভোজের পরিহার্গরেন্ডি ন শীভবাভাতগমৈগুনেষু। महाः नगसाका कृष्यामारम-बो हा छड़ी इसम्मा व्यमाना ५ । অনুমাকিকং খুর্মাক্ষিক্স যুগশন্স। ত্রিমের সম্বন্ধঃ। তেন সৈক্ষরসৌনর্জনে মরখনার সর্জিকাক্ষারে হরিদ্রাদাক্ষ্রবিলে ৷ किश नमञ्ज्ञकारध हुनु थ रथ छिएक शजानि ৰহিত্ৰিয়ৰকর অগ্ গুলুং প্ৰেজিপ্যালোড্য ৰৱপুতং বিধায় আচডাতপে বিশোষ্য পি ভিত অণ্যলোঃ প্রময়ত ৷ দিতাচতুক-মিতি পলচতুদাং। নিকুজোদভা, কৃত্তলি-उटा. धडरणाः ध्यरहाकः शलस्यकः । हारा-शकनी कार्रा। १७३१

বিভল, চিভার্ল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদাক, চইকান্ত, চিরেভা, পিপ্লমূল, মূখা, শটা, বচ, অর্থমাক্ষিক, সৈল্পব, সচললবন, মবক্ষার, সাচিক্ষার, হরিদ্রা, দাফ্হরিদ্রা, ধনে, গদ্ধপিপুল, আভইচ প্রভাবে ২ ভোলা, শিলাজতু, ৬৪ ভোলা, গুজ গুগুল ১৬ ভোলা, নোই ১৬ ভোলা চিনি ৩২ ভোলা, বংশলোচন ৮ ভোলা, দঙ্গীমূল, ভেউভী, গুড়ত্বক, ভেজপত্র; এলাইচ প্রভোকে ৮ ভোলা লইবে।

চতুগুর উচ্চ দশমূল কাথে পত্রাদিবহিত গুণগুল প্রকিপ্ত করিবে,এবং প্রথম রৌদ্রে গুলীকৃত করিরা সেই গুণগুল ১৬ ডোলা ও শিলাজতু এবং অন্যানা চুর্গ একত নি-প্রেভ করিয়া বটিকা করিবে। বটী ছান্ য়াতে শুদ্ধ করিবে।

खग्छन् एकिः।

এই চন্দ্রপ্রভা গুড়িকার যড়িখ অর্লঃ

ভগদর পাণ্ডুরোগ ত্রৈদোষিক রোগ মাত্র,মাড়ীরণ, মর্মারণ, প্রস্থি, ভর্কু দ,বি-দ্রেধি, রাজ্যক্ষা, মেহ, শুক্রক্ষা, জ্যারী, এবং মূত্রকজ্রাদি রোগ ভারোগ্য হয় এবং ইহাতে অগ্রির দীপ্তি হয়।

ইহা ভোজনের পূর্বে তক্ত বা মধুর সহিত সেবন বিধি। ঔষণ সেবনের পর ছাগত্তথা, জাঞ্চনমাংস্থ্য, সব্যত্তথা, কিশ্ব। শীতলজন পথ্য।

এই ঔষধ দেবনে, বলে নাগতুল্যা, বেগে অশ্বতুল্যা, দর্শনে তাক্ষ এবং আবণে বরাহ তুল্যা হওয়া বায়। ইহাতে পান ভোজন শীত বাত আতপ এবং মৈথুন নিবিদ্ধ নহে। ভগবানচন্দ্র শস্তুর আরাধনা করিয়া এই ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধিক কি বলিব, এই ঔষধ সেবনে লোক বলী ও গলিত হীন হয়, এবং রুজ্ও যুবা হয়। ৬৯॥

ইত্যশোহ্যিকারঃ। অথ ভক্তকে—

ক্রিফলায়ুত্তবিত্তিত কণ্ম। মিত্রা সন্তৈ । সাবে ধরমভারীবীজে: লোকে। ভশাকনাশনালেও

বিফলা, নাগরমুখা, বিড়ঙ্গ, পিপুল, চিনি,সমভাগ, সর্ব সমান অপামার্গবীজ একত্র চুর্ণ করিয়া লেখন করিলে ভঙ্গক রোগ নষ্ট হয়। ৭০॥

অথাজীর্বে—ক্রেব্যাদর্শঃ।
দিপলং গককং শুদ্ধং ত্রাবহিছে। বিনিঃজিংগং।
পারদং প্রমানেন মৃতশুধ্বাবদী পুনা ঃ
তেন মানেন সংমিত্রা প্রান্ত্রদানে কিপেং।
তত্তা বিচুর্বা যত্নের নিজিপা। ইনপাত্রকে।
চুল্লাং নিবেশা যত্নের কালপ্রেয় দুমানলন।

ध्यक्तां जर करः महाक स्वीतमा धारा सरार । भः प्रभी शक्य कोटलाटेयाः क्यांटेस्ट भाष्ठटन केटेन्ट ॥ ভাৰনাঃ খলু নাত্ৰাাঃ প্ৰদাশৎ প্ৰেমিডান্তথা। कृष्णिकनंदर्शन खुरलान नव समस्य ॥ जमकः कृष्णनवन् मकाजुनाः यहोहरूम् । ম প্রধা ভারত্যেৎ পশ্চাৎ চলককোরবা দিশা। ७७: मर्गाया नर्गिया कृणाल करेत्र किरणद । काछार्थः शक्तांश्मानि शक्राकाका। नारस्कर्धः ॥ ভাৰিতা কৰ্পহান্তং চতুৰ্লমিতং সমন্। পট্যতক্ষেত্ৰ হিতঃ পিৰেভদৰূপামতঃ ৷ किटार एकोशाउ जुला काराउ मोननर पूमः। रकः क्यान्स्यायासः क्यांटका यथानरेखन्देवः । সিংজলহোটী পালস্য বস্তুমাংস্থিয়স্য চ। किट्यालाभः भवानामा देखत्वा नक्तराशिमा व दर्भाकीशनम्बद्धक शतमः मृग्रीमद्यारव्याग्ना ভন্দকৌলামিবইণং গদহরং শুলাভিদ্লাপহ্ন ঃ खलाशीक्तिमानानः लघुषुकाः विध्वरनगरसरमञ् ৰাত গ্ৰন্থি মহোদৱাপ হৰণং ক্ৰোদিনানা বৃদ্ধ গ্ৰহ

গন্ধক ১৬ ভোলা, পারা ৮ ভোলা, ভাগা ৮ ভোলা, লোহ ৮ ভোলা, মিশ্রিভ করিয়া একতা চুর্ণ করিবে । এবং লৌহ-পাতে ফেলিয়া চুলীভে স্থাপনপূৰ্মক পৰ্প-পাক দীবৎ করিয়া ভাহাতে ৪ সের জন্মীর-রম দিয়া পুনর্কার মন্দ মন্দ আল দিবে। উক্ত রস মরিয়া গেলে চুর্ব করিয়া পাঞ্-কোল ও অলবেতদের কাথ করিয়া সেই ফাৰে পঞ্চাশটী ভাবনা দিবে। ভাবনা নাজ হটলে, মর্বাসমান সোহাগার এই সকা সমান (অর্থাৎ ৩২ ডোলা), নিট-লবন ১৬ ভোলা, মরিচচুর্ণ ৮০ ভোলা এ-কতে মিভিড করিয়া ছোলারকার জলে ৭ টি ভাবনা দিবে, গুল হইলে চুর্ণ করিয়া कुशीभाषा जुलिया त्राचित्व । जाकर्थ जा-হার করিয়া১২ রভি লবণ অল্ল ও ভক্রের সহিত সেরন করিলে, শীল্ল জীর্ণ হইরা পুনর্জার অগ্নি হয়। এবং ইহাতে গুল্মগ্লীহাদি নানারোগ আরোগা হয়॥৭১॥

ইম্মের রসং কামরাজো লিখতিকা এবং
কামরাজের মতে উহা এইক্স ।৭২॥

স্বর্গা

शतर नमगा विश्वतः वालः मादि खनायमोहार्स्त नव ध्यारमा সংচ্ঞা সকাং জভম্মিয়োগার তরভগতেম্ব নিবেশনায়ং ম লিঘীথ ভাং পপটিকাং বিধায় লোহ্স্য পাত্রেইস্বরপুত্র স্মিন্ ! अधीतकर शक्तमर शलामि माउर उदलक्षा विषया स्थापा विषे । कीरनं इरम जाविजरमज्दमरेजः स्वयास्याध्यक्षात्रवाति भटेतः। সংবতসাথিঃ শতমত্র যোজাং नमः रक्षः विभागमः शुक्तिम् ॥ বিভং তদৰ্শং মরিচং সমঞ্ তৎসপ্রাঠিং চপ্রায়বারা। उत्तामनामा छन ७ अनिस्ता রুসল্ভ মতানকভৈরবোকঃ । মামধ্যং সৈধনতক্ৰপীত মেডদা এলৈ। খলুভো জনাতে। ন্তক্ৰি নাৎসানি প্যাংসি পিটা-কুডানি সেব্যানি কলানি যোগাৎ **॥** মাতাভিবিজামাপি দেবিভানি যামদ্যাক্ষার্য়তি প্রসিদ্ধঃ মৃতা

পারা ৮ ভোলা, গন্ধক ১৬ ভোলা, ভামা ৪ ভোলা, গোহ ৪ ভোলা, এই সমন্ত একত্র চূর্ণ করিয়া পর্পাদীবৎ পাক করিয়া এরওপত্রে ফেলিবে। পরে ১২॥ সের পক জন্বীররদে মুদ্রমালে পাক ফরিবে। রস শুদ্ধ হুইলো, পুনর্কার পঞ্চলোল এবং অল্লবেডসের কাথে একশন্ত বার ভাষনা দিবে। ভদমন্তর সোহাগার শই ৩২ ভোলা, বিট্লবেণ১৬ ভোলা এবং মরিচ চূর্ণ ৮০ ভোলা একত্র মিশ্রিভ ক

নিনা ছোলারক্ষার-ছলে সাতবার ভাব-না দিয়া ২ মাষা পরিমণ গুটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান দৈশ্বব ও ভক্ত। ভোজনান্তে ইহা দেবন করিয়া মাংস এবং পিষ্টকাদি গুৰুদ্রব্য পথ্য। ইহাতে দুট প্রেহরের মধ্যে অভিরিক্ত আহারও জীব হয়। ৭৩॥

ক্ৰিয়াতিনী গুডিক।।

নসগঞ্চা জন্ম দানা গালি কিন্তু ব্ৰহ্ম বীজনে। ।
এক বিভিচ্ন বংগক ভিশোল বিজনা মট ক্ৰমান ॥
সংচূৰ্ণা নম্মা সৰ্বাহ প্ৰতিকাং ক্ৰমিখাভিনী ।
বিভেন পিপান্ত ক্ৰমিখাজি মুখানাং ক্ৰিপান্ত মা

রম ১ ভাগ, গল্পক ২ ভাগ, যমানী ৩ ভাগ, বিড়ল ৪ ভাগ, ইল্লেম্বর ৫ ভাগ একত্র চূপ করিয়া মধুর সহিত শুড়িকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবে। পিপাশা ইইলে,জিনিশান্তির জন্ত,মুস্তোদক গ্রান করিবে। ঔষধ সেবনের পর ইন্তুরকাণীপানার স্থাপ চিনির শহিত সেষন করিবে। ৭৪॥

जाजीवंकलीक तमः।

প্রকল্পতং বিষণ সক্ষণ সমণ সর্বাং বিচুণ্ডের। মানিচং সর্বাহুল্যাংশং ক্টকার্যাঃ ফলম্রটেবঃ এ মর্ফায়েরারয়েৎ সর্বাহুকারিকাশাস্তার । বিচিং গুল্লার্যাং থাকেৎ সর্বাক্লীর্বলেশাস্তার । অক্লার্কার্যাং সাহায়ং রুমোক্সি বিস্তৃচিকাত্ ।প্রথ

পারা, গল্পক,বিধ,সমভাগ; মরিচচুর্ণ সর্ব্ধসসান, একত্র করিয়া কন্টকারীর কাথে সক্ষনপূর্ব্ধক ২০ বার ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি পরিমাণ, ইহাতে সর্ব্ধপ্রকার অ-জার্গ ও বিস্তৃচিকা আর্মেগ্য হর । ৭৫।

গাংলাশটকা শৈচকৈ কাঃ বিষমত্র জিভাগিকন।
অকীভাগন্ত মহিচং জন্তাক্তোমর্ক্সিওং গিনা ।
তবলিং মূল্যানেন কৃতাক্রেও প্রেমাজায়েও।
স্বাংবাচ নতাবাহু বিস্তানে বহিন্যালাকে।
অকীবন বিপাতালি শৈত্যে কাজ্যে শিবোগালে।
বিশ্ব

গল্পক ১ ভাগ, পারা ১ ভাগ, সোহা-গার খই ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ, জন্মীর রনে এক দিন মর্দ্দন করিয়। মুলা প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান জা-দাররম। এই উষধ পূল, অরোচক, গুল্মা, বিস্ফৃচিকা, অগ্নিমান্দ্য এবং অজীণাদি রোগে ব্যবহার্য। ৭৬।

অয়ভবটী |

কুর্য্যাদৃগক্ষবিষ্ধব্যাষ্ট্রিফলাপার্টদঃ স্ট্রমঃ। ভূকাস্থ্যার্দ্ধিটভঃ স্থানমাত্রায়ভবটিং প্রভান । অজীবজেম্ববাভ্য়ীং দীপনীং ফুচিবর্দ্ধিনীম । ৭৭৪

গল্পক, বিষ, ত্রিকটু, ত্রিফলা এবং পারা সমান ভাগে লইয়া ভীমরাজ রসে মর্জন পূর্ব্বক মুদ্যা প্রমাণ বটা করিবে। ইহাতে অজ্ঞীণ ও কফবাভ নই হয় এবং অগ্নির্জ্বি ও কচি রুজ্বি হয়। ৭৭॥

অগ্রিকুমার রসঃ ।

টক্ষণং ব্ৰসংখী চ সমং ভাগত্ৰছং বিষাধ। কপৰ্জশংখী ত্ৰিমবৌ বস্তভাগং মন্ত্ৰীচকন্ত্ৰ দিনং কজান্ত্ৰসা পিউং ভবেদায়ক্ষাব্ৰঃ। বিস্তঃপূলবাতাদিবক্ষিমান্দে। বিশ্বপ্ৰকঃ। জজীনে সংগ্ৰহণ্যাং বা আয়োজ্যোত্মং নিজৌগন্ধঃ

সোহাগার এই ১ ভাগ, রস ১ ভাগ, গলক ১ ভাগ, বিষ ০ ভাগ, কড়িভন্ম ০ ভাগ, কড়িভন্ম ০ ভাগ, কড়িভন্ম ০ ভাগ, কড়িভন্ম ১ ভাগ এবং মরিচ ৮ভাগ গোড়ালেবুর রসে ১ দিন দল্লনপূর্বক ২ রভি পরিমাণ বটা প্রস্তুত করিয়া বিস্থু-

हिका शृन राज व्यक्तिमान्ता व्यक्तीर्न ध्वर शुक्रमीदद्वादम क्षिद्वाम कृतिद्व ॥ १५ ॥ श्रातकः सृष्ट्विक स्वर महितर विस्कृतीस्कम् । श्राजिकतेर नहार स्वर्धीर वर्ष्णस्मात्रसम्बद्धिः ॥ भिन्नर लिक्की निद्धसाम् महुना विस्कृतिस्यः । स्वरुप्तकः स्वरूपसामानु कृष्णिकर मण्डिन स्वरुप्तकः ।

মূচ্ছিত বস ৮ ভোলা, মরিচ ৮ ভোলা, বিং ৮ ভোলা, জারে ৮ ভোলা, বিং ২ ভিলা, বিং ২ ভিলা, বিং ২ ভিলা, বিং ২ ভোলা ভক্ষণ করিলে ভাগিরুদ্ধি হয়। ৭৯।

ভক্ষায়তঃ ৷ মভান্তরম্--

धानहातिः सूचकः जुलाः मर्माद्यादिकप्रदेवः। भिर्देनकर जिलकरण्कम भारेर लिखाधन जिलाम् । ক্তবৈ তমা তৈলেন বিলিপ্য চ পুনঃ পুনঃ। প্রাক্তা ভামধঃপাত্তে সতৈলং পার্দং পচেৎ ৪ म दिनर पृथान भारता समीसन्छि मानाथा। যোজিতে। রসযোগেশগুরুফোগহরো ভবেং। मक्रम ए खश्राम भा वित्नशामिक विकास । ভাত প্রকর্ণে বজ্যে ব্দস্তসা মাহিকাঃ ৷ ওমধীর্যাঃ নমতা বা বাভাব।ভাদশোতরাঃ। বোজিতা ছাত্তি দেবেশি হতেং সক্ষং বিনাপি ডাঃ । रमधनात्मा तळनही तमनमानी ह हिजकम । वना खंकी क्याको हं करका जी कृषिका खंबा । কটুড়ম্বী কন্দর্যা কন্দরবিশস্ত্রিকার। ६२।याजकाम्डाक्षः कवाकाहक्रमर्भक्त । स्यानिक काकमाही सहा मिस किता उथा । शासनी महदावी ह दशासूत्र का कज़िका। काञिलक्षास्त्रहरू इश्मनाम्बर्धास्कर्धः असमनीकक ज्याजी माधनलीवती उथा। स अर्वन्ताः जुलमी तुषुरता गिविक्षिक। ॥ গোপালী পটুমেতাভি বিজয়্যাগড়ং পঢ়েব। धीरा नका ल्या नका प्रका व्यक्तिक में लिका है। दर्शार्थिक यक्षार्थमकाकीरत्व मर्करयद । তুকেশশণসংযুক্তা বঞ্জা চতৎকৃতিঃ ।৮০॥

ধান্যাজ এবং পারা সমস্তাগ ধুতুরা রংগ এক দিন মর্জন করিবে । পরে ভিল বাটিয়া বস্ত্রখণ্ডে লেপ দিবে এবং তাহাতে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সেই বর্ত্তি
জ্বালাইলে ভাষা ইইতে যে ভৈল নির্মত
হইবে, ঐ তৈলের সহিত পারাকে পাক
করিলে, পারে ভূধর যত্ত্রে একদিন পাক
করিলে উক্ত পারদ ভপ্তা খলে মর্দান
করিলে বিশিষ্ট্রপ অগ্নিকারী হয়। এবং
নানারোগ মন্ত্র করে।

एक दावि । भक्तक वा जिद्दादक दय दय দ্রব্যে পারদ জারিত হয়, ভাষা এই প্রকরণে বলিভেছি—বৰুণ, হাড় জোড়া, দেয়াভাড়া, চিত্রক, বেড়েলা, মুগ্রিয়ী, करही, भीडरचांचा, जलांचु, जिल्लाफ, ভূমিকদলী, ওল, হাতিওঁড়ে, ঘোষা-লতা, গুল্প, গাজর, গুতকুমারী, চা-कमा, इष्ट्रि, ध्वमामाव, क्व, नि-শিশা, ঈশ্লামুলে,দণ্ডোৎপল, গোফুর, কাক্ডুমুর, জাভীপুজ্প, লজ্জালু, ছত্রাক, গোয়ালেলতা, ভীমরাজ, ব্রহ্মবীজ,ভুম্যা-মলকী, পান, শতসূকী, দিঝু ও আকলা-আটা, তুলসী, ধুতুরা, অপরাজিডা, कुछं कर्की, हेरासित मकरणत वा एक দশ্দীর সহিত মর্দ্রন করিয়া অক্সমার অভ্যন্তরে পাক করিবে।

भृगाविशान ।

দর্ম খেত প্রস্তর ১ ভাগ, দর্মতুর ২ ভাগ বল্লাক মৃত্তিকা ১ ভাগ এবং লোহ: কিউ (মণ্ডুর) ১ ভাগ ছাগছমের সহিত ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ভাহার সহিত কি- কিং মান্ত্ৰের কেশ এবং শণ মিশ্রিত করিয়া বজুমুমা প্রান্ত করিবে। ইখার আশার বর্ত ল ও গোতনাকার ইইবেচিত।

ভয়ান্তরং বথা---

মুক্ত কা ক্ষণভুগ থাত। মুখা জড়ীখনী।
ভক্ত কালার প্রতি লোহজাবণে শোগনে প্রতি লংগ ভালমাটি ২ ভাগ, তুম ৬ ভাগ এবং ভাভালার এই ভিন ক্রব্যে নিশ্মিত মুমা লোবভাবণে যোজিত হয়। ৮১।

মতাভরম--

অধ্যাস্থপার হৈ সুরৈঃ পেষরেজকর্ম লিকাঃ।
গুদ্ধানর্জনে প্রতং তুলগের্জকসংসূত্য ।
তথ্যলৈ চতুর্যামনবিজ্ঞাং বিন্দিয়েও।
তথাপতং পাচয়েদ্যকৈ তিসংঘটে নহাপুটে ।
তাবং দশপুটেনার্যাং মর্জাং পাচাং পুনং প্রথ।
তদুক্তা পুনমর্জাং ২জনুমাং নিরোধয়েও ।
ভ্রাবাং পুটে পচাং দশগ ভ্রাতাং ব্রজেও।
তাবেং পুনং পুনমর্জাং নিজোইয়ং ভ্রাক্তাং ব্রজেও।
তাবেং পুনং পুনমর্জাং নিজোইয়ং ভ্রাক্তাং ।
তাবেং পুনং পুনমর্জাং বিজোইয়া ভ্রাবার্জতঃ।
তাক্রমেন্দেইলোহেমু ব্রোগত্তী। ভ্রেদ্মুবর এ৮বে

অপ্রস্তুত গাভিরসূত্র এবং লক্ষালুকালত। একত্র পেষণ করিয়া ভাষার রস্বিষ্ঠিত্ব করিয়ে। পারা ও গন্ধক সমভাগে লইয়া ঐ রগে মর্দ্ধন করিয়া তপ্ত শলে ৪প্রছর কাল নিয়ত মর্দ্ধন করিয়ে। পিত্তীভূত হইলে মহাপুটে যন্ত্রপাক করিবে। এইকপ দশবার মর্দ্ধন ও পাক করিবে। তদমস্তর বজ্রসূষার এবং তদ্ধনন্তর ভূষর্যন্ত্রে দশবার পাক করিলে রস ভ্রমীভূত হইবে। তদমস্তর লক্ষান্তর রসে পুনং পুনং মর্দ্ধন করিলে রসভ্রমার হয় না, পরস্তু নিশ্চয় রোগানাশক হয়া। ৮২॥

রামবাণঃ---

পারদায়তলবঙ্গারতং ভাগষ্থানবিচেন মিলিভন্। उद माजियनार्य जातिकः ভিভিডীফলরদেন মার্মিডম 1 মাৰমাত্ৰমণুপান্দ্ৰবিতং রামবাণ শুড়িকরিসায়ন্ত । নিশ্বগত্তমবিচেন ভাষ্ণিতং ममाध्य कहताचिवक्रिक्म । নাভোনাশমুপৈতি চার্ত্রক उटेम मि खेलिकाचाः स्टेयः। পিতংনাশস্থপৈতি ধান্যকল-टेलवांत्रा जिटलांबर इट्रंबर । সিকুহরীতকীভিরুদ্রং क्षारिध ह श्लीमवंदेशः॥ শোগং পাত গদং নিচ্ভি গুড়িকা রোগার্ডিবিধ্বং মিনী। বহিংখাদি(দশ্বক্রমালনো রামরাণ ইতি বিভাততা রসঃ গ নং গ্ৰহ গ্ৰহ গিকু জ্বৰ গ্ৰহ সামবাতখ্রদূষণং ক্রয়েৎ ৮০॥

পারদ, বিষ, লবঞ্চ, গদ্ধক, প্রভ্যেকে

ত ভোলা, মরিচ হ ভোলা, জারফল আদ্
ভোলা, কাঁচা-ভেঁতুলের রসে মদ্দন করিয়া নামকলাই প্রমাণ বটিকা করিবে।
এই উষধ বিল্পাত্র রস ও মরিচ চূর্ণের
সহিত ভক্ষণ করিলে অগ্রির্দ্ধি হয়।
আদার ও নিসিন্দার রসের সহিত বাভত্র
হয়। ধনের জলের সহিত পিন্ত নাশক
হয় বাসাকাথের সহিত গ্রিদোম নপ্ত
করে। সৈন্ধব ও হরীভকীর সহিত উদর
নপ্ত করে। প্রনর্ণবার কাথের মহিত শোধ
ও পাঞ্জু নপ্তকরে উহার হারা অগ্রিমান্দা,
কাস, সংগ্রহ গ্রহণী এবং আনবাত নপ্ত
হয় ॥ ৮০ ॥

অগ্রিকুমাররসঃ--

টক্ষণং রসগকো চ সমভাগ° তারং বিষাং। হলক্ষণ সভিতাকারং মাগথী বিশ্বভেষজন্ । পুরুত্বপূর্বত্বক্ষারং বস্তুভাগংম রীচকন্। জন্মীরামেদিনং গিন্টাং ভবেদয়িতুলারকঃ র বিস্তুচীপুলবাতাদিব হিমান্দ্যপ্রশান্তয়ে ৪৮৪ চ

সোহাগার খই ১তোলা, রস ১তোলা।
গন্ধক ১তোলা, বিষ ৩তোলা। কভিতস্ম,
দক্ষিকার, পিপুল, ভ ট প্রত্যেকে ২ তোলা, মরিচ ৮ তোলাজন্মীররসে মর্দন।
ইহাতে বিস্টাকা শুল বাত ও অগ্নিমান্দ্রাদি নপ্ত হয়। ৮৪।

লঘানন্দরসঃ--

পারনং গঞ্জকং লৌহমজকং বিষমের চ।
সমাংশং মরিচং চাফৌ টল্পাঞ্চতুর গম্ ।
ভূসরা জরুবৈঃমপ্ত ভাবনাশ্চায়নাভিনিঃ।
প্রস্লাঘনং পর্বর্থিও খানেন সাবং নিজ্ডাসৌ ।
বাতলেক্ষভাবান রোগান্ মন্দারিং এইণীং স্বরুম।
ভারতিং পাঞ্ভাবিকর স্বয়েদ্চির্নের্না (১৮৪)

পারা, গন্ধক, নৌহ, অ্.জ. এবং বিষ প্রভ্যেকে সমভাগ, মরিচ আট্ ভাগ, দোহাগার শই ৪ ভাগ, ভীমরাজের রবে ৭ বার এবং অম্রনাড়িম রবেণবার ভাবনা দিবে। মাত্রা ২ রভি, পানের রবের সহিভ সায়ং কালে সেবন করিলে বাতক্রৈত্মিক রে।গ অগ্নিমান্দ্য গ্রহণী জর অক্টি এবং পাণ্ডুরোগ সভ্রর নই হয়।৮৫।

মহোদধিবটা---

্বতিকং বিষয়তক জাতী টক্সং 'বকং বিক্সু।
কুষাত্রিকং বিশ্বধট্ট কং দক্ষং কপজকং তথা।
দেৱপূজাং বাগমিতং সর্বাং সংমন্ত্রিকঃ।
মত্যাদ্বীবিদীনা বা মতীমন্ত্রিং প্রাণীপরেং ৮০৫৪

মৃতস্থাত ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, জায়-ফল ২ ভাগ, শোহাগার এই ২ ভাগ, পিপুল ৬ ভাগ, ভাঁট ৬ ভাগ, কড়ি ভস্ম ৬ ভাগ, লবন্ধ ৫ ভাগ, একত্র মর্দ্দিন। এই মহোদধি বটা ভাগ্নির দীপ্ত করে।৮৫॥

চিন্তামণিরসঃ -

রুসং গালং মৃতং শুবাং মৃত্যুক্তং ফলত্তিকন্।
ক্রাহাণং বীজাকৈপালং সমং খালে বিন্দ্রিয়েও ।
ক্রোলপুলীবলৈভারে শুক্তং ওলকগালিতন্।
চিডান্নিরসোল্ডেম জালীবে শস্ততে সদা ॥
জারুকটিবিধং কৃতি স্কাশ্লহণ্ড পরং।
ব্যাহানক বিজ্ঞান বা জামবাউহলং গারুম্ ॥৮৬॥

রস, গজক, তামা, অজ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, জরপালবীজ সমভাগ একত্র মদ্দ নপূর্ব্বক ঘল্ ঘদে রসে ভাবনা দিবে, এবং ছারায় গুদ্ধ করিয়া বস্ত্রে ছাকিয়া লইবে। ইহা অজীর্বে প্রশন্ত। ইহাতে অপ্তবিধ জর, সর্বাপ্রকার শূল, গুলা এবং আমবাত নপ্ত হয়। পরিমাণ ১ রতি ঝা ২ রতি॥ ৮৬॥

রাজবল্পডঃ---

तनिकदं वक्देवकेर विक्रमेजिर व्यमीश्रमम् । मर्विः शतः व्यमाजनाः ठूक्तिवालनाः ठजः ॥ स्थापन मर्कद्माजनु कृष्णनारक्ष्म शतिरादः । मायमाजः व्यमाजनाः । कक्षमारमानिकानकः ॥ जकोर्वम् जिदमादम्य स्वराहितः स्रोक्तस्यकः ॥१९॥

तम २ ट्वाना, शक्तक २ ट्वाना, यमानी २ ट्वाना, कृतिकान्त्रक ८ ट्वाना घटन भन्तनशृक्तक स्थान्त्र द्वाता क्वांकिया न-देव। याद्वा २ माया। देशाटक खन्न छ याश्यानि खोन हम। यह स्थान देवाला-विक खबीर्व छ द्वाद्वांश कहा यात्र १६०॥.

লঘুপানীয়জকগুড়িকাঃ--

রনোইর্গভাগিক স্থানা বিভ্রুত্মবিদ্যান্ত ।
ভাজোদকেন সংমধ্যে কুর্মাদে গুঞ্জাসনার প্রভান ।
ভাজোদকানুগানৈকা সেন্যা বজিঞ্জালী।
বার্ম্যান্ত ভাজনং চাত্র জায়োগে মাধ্যানিদাতে ভাল

বিভ্রহ মরিচ এবং গুঁট সমতাগ মূ-চ্ছি ভরস অর্জভাগ একর করিয়া ভজো-দক্ষারা (কাঁজিঘারা) মর্জন করিয়া গুঞ্চা পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনু-পান ভাতের জল। ইহাতে অগ্নির দীপ্তি হয়। বারিযুক্ত অম ইহাতে পথ্য।৮৮॥

অথ পাড়ো ।

ত্ৰসংক্ষকলোঁত্ৰকাং পাণ্ডু বিঃ পুটিভক্ষিথা। কুমাৰ্ক্যাক্তকভূবলং পাণ্ডকামলপুৰ্বনুৎ ৪৮৯।

রস, গন্ধক, লৌহ সমভাগে লট্টর। কুমারীরকে মর্দ্দমপূর্ণক ভিন বার পুট দিবে। মাত্রা ৩ রভি। ইহাতে পাণ্ডু এবং কমিলা নষ্ট হয় ॥৮১॥

পা ওস্দ্ররুগঃ—

রমং গদ্ধ দৃতং তান্তং দ্বয়পালক অগ্রালুন্। সমাংশমাজাসংযুক্তং প্রতিকাং কার্যােনিতান্। একৈকাং আদমেদেন্যং শোলপাতৃপদৃত্তং। শীতলক জলং চালং বজ্জাংগ পাতৃস্পনে ॥১০৪

রস, গল্পক, মুভতান জয়পালবীজ।
এবং গুস্গুল সমভাগে লইয় ঘুডের সহৈড মর্জনপূর্ত্তক পরিমিত গুড়িক। করিবে। বৈদ্য রোগার অগ্নিবল বুকিয়া
ইহার একএকটি সেবন করাইবেন। ইহাডে শোর্থ এবং পাগু নই ইয়। ইহাডে
শীতলজন এবং অল নিহিন্ধ। ১০॥

গাওগজকেশরীরসঃ--

রবিভাগান্ত মণ্ড বং তৎসমং লৌহভক্ষতম্। শিলপজতু তদর্ভং দ্যাৎ গোধুত্তেই উত্তলে পচেৎ এ শক্ষকোলং দেবদাক সুস্থাব্যোহং ফলক্রম । পুথগার্জিং বিভক্ষং চ পাকান্তেচুর্বিতং ক্ষিপেৎ । পার্যার্কিকমাক্ত তক্তেবাংপাশ্যম ভবেৎ । গাঙু এত্নিমন্দারিশোকাশাংসি হলীমকর । উক্তত্ত্বিপ্লিত্গলরোগার বিদাশয়েৎ ১১১৪

মন্ত্র ১২ ভাগ, লোহ ভত্ম ১২ ভাগ, শিলাজতু ৬ ভাগ, একত্র করিয়া অষ্টণ্ডণ গোসুত্রে পাক করিবে। পিপুল পিপুল ফুল, চৈকান্ত, চিডেরমূল, শুট, দেবদাক, মুখা, শুট, পিপুল, মরিচ, আমলা, হরীভকী, বহেড়া, আমেরকুশী, বিড্ল ; ইহাদের চূর্ব, মন্ত্রাদি সমন্তির অর্জেক, পাকান্তে প্রেকেপ দিবে। পরিমাণ ২ ভোলা, অন্থণান ভক্র। এই প্রথম সেবন করিলে অল্ল ভোজন আবস্থাক। ইহাডে পান্ত, গ্রহণী, মন্দান্তি, শোথ, আর্লঃ, হলীমক, উক্তন্ত, ক্রমি, লীহা এবং গলরোগ নই হন্ত । ৯১॥

ব্যক্ত থারঃ---

বন্ধ সূত্ৰ হয়েঃ কুড়া সারাণাং কন্কান্ত হৈ।
সংমন্দ্য বটিকাঃ কুড়া পাচয়েৎ কাচভাজনে ।
যাবচ্চল্ৰিভাঃ শুৱা জীবলেশে। মহাগ্ৰণঃ ।
পাওু অমেহনৌৰ্বাজ্যকামলাদাহ্যাশ্যঃ ১৯০৪

বন্ধ এবং পার। সমভাগ একত ঘৃত-কুমারীরসে মর্জনপূর্বাক কাচপাতে পাক করিবে। এই বলেশ্বর চন্দ্র সদৃশ শুলুবর্গ হুইলে মহাগুণকর হয়। ইহাতে প্রমেহ পাঞ্ কামলা এবং দৌর্বাল্য জারোগ্য হয়। ৯২॥

পাণ্ডনিগ্রহোরণঃ--

অভভগা সমভগা গগেকং
লোহভগা মুখলা বিম্প্রিডিল।
শাগেলীজনসভো গুড় চিকা
কাথবৈশ্চ পরিমান্ধিতা দিনম্
ভাবয়েলিকলকার্জিকনকা
বিহ্নিধিপ্ত জানুহান্দিক সপ্তরা।

আমতে হিভবজোইষ্ডলবঃ
হক্ষপতি বিনিত্তিদায়কঃ ।
বল্পু অপবিমাণিতং দিদং
কেহাতে পুতনাকিকাদিতম।
পথামল পরিভাষিতং পুরা
বতদেব পরিংকা হর্জনন্ ।
বোগপাত বিনিত্তিদায়কঃ
কোবিতর ব্যাচিকিকাদ্রেরঃ ।
নাগরালিক্যপানকৈন্ত বা
বাজিদু জাবিপক্ষপ্রি।
তল্ভকামহ ভোজমেনতি
প্রিন্ত্তিদায়কঃ হেলাত্বির লাক্ষপ্রিন্তিদ্বাদ্রিত বা
বিজ্ঞানিকিল বিশ্বিত

অভ্ৰত্ম, পার্দভন্ম, গন্ধক লৌহ-जन अवः जीवभूती हुन नमजारण वहेश मात्रालीतम धनः खन्नकरार्थ धक धक দিন সর্দান করিবে। পরে ত্রিফলাকাথে, আর্ত্রকরস ঘৃতকুমারীরস চিত্রক এবং শিপ্র কাথ দ্বারা প্রত্যেকে ৭টা করিয়া ভাবনা দিবে। এবং শুদ্ধ করিয়া ঔষধ সাঙ্গ করিবে। মাত্রা ৬ রতি। ঘৃত ও মধুর সহিভ চাটিতে দিলে গুম্পাণ্ড নষ্ট হয়। ইহার পথ্য পুর্বোজনপ জা-নিবে। খব ও ভিন্তিড়ীর জল কিন্ধা ভঁট চিত্রক এবং জয়পালের সহিত সিমুর আঠায় পরিপক ঘুভের সহিত দেবন করাইলে শোথ ও পাও নষ্ট হয়। পথ্য ডক্র ভক্ত অভিশীতন ও অভি মুডন ভাল নিবিজ ১৯৩।

অনিলর্গঃ--

তাত্রভাগ রসভাগ গগতং
বংসনাভমাগ তুল্যভাগিকম্।
বহিতোনগরিমন্ধিতং গড়েৎ
বানগাদমগ মন্দর্বজ্ঞা ॥
বজিকাবুপলমানতোভ্নিলঃ
শোধগাত ভ্নপত্তশোধকঃ ১৯১৪

ভামভন্ম, পারদভন্ম, গল্পক এবং বিষ সমভাগে লইয়া চিত্রবাকাথে মন্দ্রনপূর্বক ২ঘনী মৃত্র অগ্নিভে পাক করিবে। ইহার ২ রভি পরিমাণ সেবন করিবে শোথমুক পাণ্ডু নষ্ট হয় ॥১৪॥

(लोक्स्म्बत्रमः-

স্তভ্যা মৃতলে ইগককে ।
ভাগবর্তির মিদং বিনিঃক্ষিপের ।
দীর্ঘনালদ্দুকুণিকোদরে
মৃত্রমা চ পরিবেটা তাং ক্ষিপের ।
চুলিকোপরি চ কুণিকামুথে
প্রক্ষিপেন্ড বরণাবালীলবম্।
কৈফলং চ সম্রভুচিকারসং
পাচয়েতু মৃদুর্বাহ্না দিনম্।
সাফলীতলমিদং প্রগৃহ্ন চ
ক্রাষণারিকরসেন ভাবরেও।
লোহসুন্দর্বাহ্নার্যিতঃ
ভাজপাশু, বিনিক্তিনঃ পরঃ ১৯৫৪

হতভন্ম ১ভাগ, জারিত লৌহ ২ জাগ এবং গলক ৩ ভাগ দীর্ঘনালযুক্ত কুপী-মধ্যে ভরিয়া উক্ত কুপিকা উত্তম মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিবে। শুদ্ধ ইইলে উক্ত কুপী চুল্লীর উপর চড়াইয়া কুপীর মুখে শিমূলের রস, ব্রিফলাকাথ এবং শুলঞ্চ-কাথ দিয়া ১ দিন বালুকাযন্তে মৃত্ত অ-গ্লিতে পাক করিবে। শীতল হইলে বিকটু ও আদার রসে ভাবনা দিয়া শু-কাইয়া লইবে।৯৫॥

ধাতীলোহঃ-

্ধাত্রীলোহরজোব্যোষনিশাকৌজাজ্যশক্রার। লোহে নিবারয়েন্তস্য কামলাং সহলীমকাম্ ১৯৬৪

আমলা, লোহচূর্ণ, ত্রিকটু, হরিদ্রা, মধু, ঘৃত এবং চিনি সমভাগে মিঞ্জিভ করিয়া ধাত্রীলৌহ প্রস্তুত করিবে। ইহা ছারা হলীমক ও কামনা মন্ত হয়।১৬

কাংস্তাপিষ্টিকার্মঃ---

পাও রোগোদিতা যোগা ব্লভি তে কামলামপি। প্রযুক্ত ভিষলা যুক্তা। তত্তভোক্তং হলীমকম্। কাংসোন পিতিকাং কৃত্যু দেবদালীরদান তান্। তিক্রগলরকাযুক্তা যুক্তাহন্যাৎ হলীমকন্।১৭৪

যে সকল ঔষধ পাণ্ডুরোগাধিকারে কথিত হইল, ভাষারা বিবেচনাপূর্বাক প্রয়োজিত ইইলে, হলীমক রোগকেও নষ্ট করে। কাংছা লৌহ এবং গল্পক গ্রমভাগ দেরাভাড়ার রসে মর্দ্দন করিয়া কাংস্কাণিগুকারক প্রান্ত করিবে। ই-হাভে হলীমক রোগ নষ্ট হয়। ৯৭।।

षिव्दिज्ञांसारकोवः---

লোক্র নিশাসুখং তিকলাং কটুরোহিশীন।
প্রালহ মধুসপিজ্যাং কামলার্তঃ স্থপাভবেৎ কেল
লোক্র্ল, হরিদ্রা, দাক্ষরিদ্রা, ত্রিফলা, কটুকী, প্রভ্যেকে সমস্তাগ চূর্ণ
মধু ও ঘূতের লহিত লেহন করিয়া কামলার্ত্ত রাজি স্থাই হয়।১৮।

কুধানিধিরসঃ--

স্থাতং গান্ধং সান্ধিকং লৌহচূর্নং
সর্বাং ঘৃষ্টং ত্রৈফলেনোদকেন।
স্থানধ্যে ভূনরে ওৎপুটিড্রা
দল্যান্ভঞাং ত্রৈফলেনোদকেন এ
লৌহে পাত্রে গোপ্যঃ পাচায়ত্বা
রারৌ দল্যান্তর্কাশিক্তপ্রধূত্যৈঃ ১৯১৪

রস, গদ্ধক, স্বর্ণমান্তিক এবং লৌহ-চূর্ণ সমভাগ ত্রিফলাকাথে মর্দ্ধনাকরিবে, এবং মুয়ামধ্যে পুরিয়া ভূধর্যজ্ঞে পাক করিবে। মাতা ২ রতি, ক্ষুপান তিফ- লার কাথ। লৌহপাত্রে গ্রাহ্থ পাক করিয়া রাজে মেবন করাইলে রক্তপিত্তের দমন হয়।১৯১।

শর্করাদ্যলেহ---

শর্করাতিলসংযুক্তং ত্রিক্তর্যসম্প্রথাৎ।
রক্তণিত্তং নিহন্ত্যান্ত সন্ধরোগহরের পে সন্ধ্রুত্তর
চিলি, ভিল, ত্রিকটু, ত্রিকলা এবং
মুতা, চিতা এবং বিভক্ষ সমন্তাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া রোগীবিশেষে মাত্রা
প্রয়োগ করিলে রক্তপিত্ত আরোগ্য হয়।
এবং ইহাতে অন্তান্ত রোগও আরোগ্য
হয়। ১০০।।

খণ্ডকাঘলোহঃ---

শতাবরীছিম্মুহা বৃষ্মুডিভিকাবলাঃ। जानमूनी ह भाग्रेश जियनायां ह स्था। ভাগীপুক্রমূলক পুথক গঞ্গলামি চা কলজোণে বিপক্ত ব্যক্ষিভাগাবশেষিভন্ দিব্যোজধিহতস্যাপি মাঞ্চিকেল হতন্য বা 1 পলবাদশকং দেয়ং বৃদ্ধলোহস্য চ্ছিত্ম ॥ अष्ड्रलार गुजर दमग्र शलदसाम्बनिकर बुदेशह। পাচভুথায়নে পাত্ৰে গুড়পাকে৷ মতো যথা ৷ আস্থার্মণ মধুনোলেরং অভাস্করতভাতঃ ! मुक्षी विज्ञार कृष्ण ह राके काकी शनद शनव । ত্রিফলাধান্যকং পত্রং দ্বাক্ষং মরিচকেশ্রম্। हर्नर मञ्चा अमधिकर चिक्रकाटक मिधालस्त्रदा বধাকালং অযুঞ্জীত বিড়ালপদকং ততঃ ৷ গ্ৰাক্ষীৱামূপানক সেবাং মাংস্বসং প্ৰঃ ॥ खक्रवाम्शानक विश्वभारमामि दुर्द्शम्। রক্তপিতং ক্ষয়ং কাশং পজিন্যুলং বিশেষতঃ। ৰাত্যক্তং প্ৰেমেহক শীতপিতং ৰমিং কৃমিং। श्रम् शाल, द्वाभक कुछेर श्री द्वानदर खबा ॥ আদাহং রঞ্জংক্রাবনম্পিতং নিহতি চ। क्क्रुबार वृश्ह्नर वृथार सक्ष्यार खीजिन्द्रीतम् ॥ कारतामार्थकार ट्लाहेर काशाधिमनविक्रमम्। क्षिकदः लाघरकद्रः शलकामाः ध्यकी विज्य । ছাগং পারাবতং মাংসং তি ভিকিঃ কুকরাঃ শাশাঃ। কুরুলাঃ কৃষ্ণারাশ্চ তেষাং মাংসানিষেজায়েও ঃ নারিকেলপয়ঃশানং স্থানিষ্করীস্তক্।

ক্তম্ন কলী হাথাং পটোলং সুহতী জনম দ বালবাৰ্তাকুপকাজং থৰ্জুবং খাদুদা ডিমম । কতাপ্ৰপূক্ষণ যজ মাংসং চাৰুপদস্তবম্। বৰ্জনীয়ং বিশেষণ খণ্ডকাদ্যং প্ৰকৃষ্ণতা ৪১০১৪

भडमूनी, खनूक, बामकमृत्नत छान, शृधिती, व्यद्भना, जानभूनी, अमितकार्छ, ত্রিকলা, গুড়ত্বক, বামুনহাটী এবং কুড় প্রভোকে ৪০ ভোলা, কলকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ৮ সের। মনঃশিলা বা স্বর্ণ-মাজিক জারিত ককালোহ ১৬ ভোলা, চিনি ১২৮ ভোলা, মৃত ১২৮ ভোলা। এই সকল দ্রবা উক্ত কাথের সহিত পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে নামা-हैरत। धवः ভाशास्त्र भिनासकु, शुक्-ত্তক, কাঁকডাশুন্সী, বিডল, পিঁপুল, ভঁঠ এবং জায়ফল প্রভাকে ৮ ভোলা; ত্রি-क्यां, भरम धरः (छक्रशत श्राखारक र ভোলা প্রক্রেপ দিয়া মিপ্রিড করিবে। শীতল হইলে ভাহাতে মধু ২ সের মি-গ্রিভ করিয়া যুভভাতে রাথিয়া দিবে। মাত্রা ২ ভোলা। অনুপান গ্রাত্থা, মাং-নের যুখ, এডছিল গুৰুদ্রব্য এবং বুখ্য-এব্য। ইহাছারা রক্তপিত এবং ক্যুক্স প্রভৃতি অশেষবিধ রোগ আরোগ্য হয়। ध्वर हेश हकुया, त्रुया, तुश्रव, श्रीकत छ পুষ্টিকর। পথ্য ছাগমাংস, পারাবত-মাংস, ভিভিরিমাংস, শশক্ষাংস, কুরঞ্জ-মাংদ এবং কৃষ্ণদার্মাংদ। মারিকেলো-দক, হুগুণিশাক, বাস্তকশাক, পটোল, রুহভীফল, কচি বার্তাকু, শুক্ক নুলক,

আন্ত্র, ধকুরি এবং স্বাচু দাড়িম, ককারাদি পঞ্চবিধ জলস্থ ও স্থলস্থ জন্তর মাংস বি-শেষকপে নিষিদ্ধ ॥১০১॥

অথ রাজ্যক্ষানো। অস্তেশ্ররণঃ— রসভ্যাসভাসভং লোহং মধুসূতান্তিং। অস্তেশ্র নামানং ধড় গুলা রাজ্যক্ষানুৎ। ১০২৪

রসভ্য লৌহ গুলপ্নের পালো একত্র রসে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি পরিমাণ মধু ও গুতের সহিত প্রয়োগ করিলে রাজ-বন্ধা আরোগ্য হয়-॥১০২॥

রত্বগর্জপোউলীরসঃ।

রুমং বজ্ঞং তেম ভারং নাগং লৌহঞ্চ ভাশ্রকম ।
ভুলাংশং নারিতং যোজাং মুক্রামাঞ্চিকবিজ্ঞমন্
শ্রুপার ভুলাংশং সপ্তাহং চিত্রকজিবৈঃ ।
মর্দ্দায়ন্তা বিচুর্বাথি তেমাপূর্য্য বরাইকন ।
ভুলাং রিলুজেন পিটা তুনুপ্রমন্ধয়ে ।
ভুদ্ধান্ত ভান নিক্তাগি সমাগ্রকপ্রেট পচে ।
আনিক্র জবৈঃ নপ্ত চিত্রকসৈয়ন্তিংশভিঃ ।
জবৈজারং ভতঃ শেশবাং লেগং প্রলাচ ভূতীয়ন ।
ক্রারেগং নিচন্তাগ্রে সাধাং সাধাং ন সংশ্রঃ ॥
বোজারে পিপালীকোট্রেঃ মনুবৈর্গিনিট্রেশ্রে।
মহারোগান্টকে কাসে ক্রের প্রসেইভিসারক।
পোর্টিলীরপ্রগভিহিনং বোগবারে নিয়োজ্যেন।১০০

পারা, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্যা, শীদ লৌহ, তাত্র, মুক্তাভন্ম, স্বর্ণমান্তিক, প্রবালভন্ম, শক্ষাভন্ম এবং তৃপভন্ম সমভাগে
লইয়া চিত্রককাথে দপ্ত ভাবনা দিবে।
পরে চূর্ণ করিয়া ঐ দকল চূর্ণ কতকগুলি কড়ির ভিতর পুরিয়া, আকন্দআঠার সোহাগার হই পেষণ করিয়া, ভল্বারা কড়ির মুখ বন্দ করিবে, এবং ঐ
দকল কভি মৃত্তিকাভাণ্ডে বন্দ করিয়া
গল্পট দিবে। শীভল হইলে নিদিন্দার

রসে ৭ বার, আদার রণে ৭ বার এবং
চিত্রকরাথে ২১ বার ভাবনা দিয়া গুজ
করিবে। মাত্রা ৪ রভি, জন্মপান পিপ্রসূর্প মধু কিংবা ঘৃত ও মরিচচুর্ন।
ইহাদ্বারা ক্ষররোগ নিশ্চয় আরোগ্য হর।
এভিন্তির অস্টবিধ কুঠ, কাস, ত্বর, স্থাস
এবং অভীসারে প্রযুক্ত হয়।১০৩।

মহামুগ স্থোরসঃ---

माजितमा ममश्द्रम सोलिकर विश्वनः छत्वद । शक्तक्ष ममस्यम क्रमशक्ष वेष्मग्र ॥ मसंद उत्कालकः कृषा काश्चिदकम विद्याधित्यः। ভাতেলবণপূর্বোথ পরেন্যামন ভূমীয়ম । म्भाकतः कारका तकत्वा द्वाभवाक मिक्कमः । त्रमाळकार्दाद्य ज्योज्जा व्यागाणाः । सकार कुछ ए राभा महिटेड सकरप्र जिसक। পিপালাদশবৈবিলি মধুনা লেহ্যেছ্যঃ । शर्थाः सुज्युमार्यमम व्याप्रामाना व्यापादार । मधाकार शराएकः वा मारममाकः आसाकत्रव ॥ वाखरेनम् ७ परेक्न माजिकारेहन हिथुला । धनाकाजी महीटिन्छ मध्य देजन्तिमाञ्चिः । त्काकरेकनियामि कार्रस्थिय नर्काप्रदेश জিয়ং পরিহরেন্দ্রে কোপঞাপি পরিভাজে। । वक्षीजूनदिकामाम ज्याला काधरप्रद शलर । उश्काश शायरम्कारको कर्कक्षमभ्य ग्रम जिन्नीय। नमावााका क्यांनर काथरप्रद शलम्। .क पूजभगमा युक्त शास्त्र प्रकाम भाकरम । अवाक्ष्ममायुक्तः काकिमी प्राध्यत् । জক্ষেৎ প্রেয়ভোকোন্তু সর্বাবাভিজ্ঞশান্তরে ই মাকবীপতাচ্বদা অভিকাৎ মধুনা কৃতান। ধার্য়েং সততং বক্তে কাস্বিউন্তনাশিনীম্ গ हानगारमः गरमहानः हानः मणिः मनानव्य । छ्। स्था शरमवा भासमः, छात्रामरधा उ यक्तम् १ ॥ खकायजः वनः शूरभार मनायखः हि जीवनः। कारणाविद्याचार मरवरक्षक यक्षित्रागामलात्वजमी॥ ३०४।

পারা ১ ভোলা, স্থর্ণক্স (ঐ স্বর্ণ রসভ্যজারিত হইবে) ১ ভোলা, মুজা-ভত্ম ২ ভোলা, গল্পক ২ ভোলা, সোহা-গার এই ৷• আনা একত্র কাঁজিদ্বারা গো-

বণপূর্মক চাকি প্রস্তুত করিয়া উত্তর करण एक कतिरव। शरत त्नेहे ठाकि-গুলি মুমার ভিতর বাথিয়া মৃত্তিকাদারা লেগনপূর্কক ভাহাকেও উত্তমরূপে ভন্ন করিবে। পরে লবণ্যন্ত্রে ৪ প্রহর পাক कतिरव। এই मृगाङ्गतन ताबद्याय नही করে। মাত্রা ৪ রতি। ১০টি মরিট কিখা ১০টি পিপুলের দানার সহিত মধু দারা মাড়িয়া গৈবন করিবে। ইহাতে প্রায়ই লঘুনাংস প্রযুক্ত হয়। ঘুডপক্ অল্লার-যুক্ত, হিলুপুতা, এলাইচ, জায়ফল এবং মরিচদার। সংস্ত ব্যঞ্জন পথ্য। ইহাতে वार्खीक, टेडन, विल्व धवर कहना, श्रीत्मवा এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। কৈবর্ত্ত-मूजा ও का क्रीत म्रान्त कार्थ अला ত্রিকটুচুর্ণ সহ রাত্রে সেবনীর। ত্রিশুলী-মূলের কাথ ১ পল ত্রিকটুর সহিত কানশান্তির জন্য দেবন ক্রাইবে ৷ কাক-মাচীয়লকাথ হিন্দুর সহিত বাস্তি নিবা-রণের জনা দেবনীয়। ভূইথখনার পত্রচুর্ মধুর সহিত গুটিকা করিয়া সেই গুটিকা সর্বদা মুখে ধারণ করিলে काम ও विष्टेबाकीर्ग नष्टे दय। अहे রোগে ছাগমাংম, ছাগছজ, ছাগঘুড, ভঠের সহিত দেবন করিলে এবং ছাগ-भरभा भारत कतिरम द्वांश जांद्रांशा हरा। मलूरबात वल, एक, हिंख धार की वन মলারত্ত; অভএব ফুমাবাজি মল এবং ख्यान्तकरण विरुपंस चन्न कतिरव ॥ 2 · 8 ॥

স্ত্রমুগাজোরদঃ—

তুসভক্ষ হেঁনভাগ ভুলাং অস্তাধ্যং ক্ষম। পুর্ত্তিবদন্পানেন স্থাকোহ্য। ক্ষ্মাপহঃ। ভাগদুদ্ধানুপানেন নশ্বত্যানিমাত্রধা ৪>০০৪

পারাভশ ২ রতি এবং স্বর্ণভশ্ম ২রতি
পূর্ব্ববং অফুপানে সেবন করাইলে ক্ষর-রোগ শান্তি হয়। ছাগত্থা অফুপানে ১০ রতি পর্যান্ত দেওয়া যায়।১০৫॥

লোকেশ্বরো রসঃ।

भनर कलिकृतिम् लालः भावमभन्नताः । माम्योक्ष्यकटमादका कन्नी तां किर्तिमक्तरप्यः ॥ भूरतिद्वादकण्यतः नाचा दानिकनार्थोश्यम् उन्नैः । श्वरत कृष्टेर मुख्यित्वमन्तान् ताधीन् क्यार नदस्यः ॥ भूषितीधाध्यनादमोक्षरमाध्यनात्रभागः भवः । द्वितिधाध्यनादमोक्षरमाध्यनात्रभागः भवः भूर्योक्षत्यः ॥

কড়িভন্ম ৮তোলা, পারা গল্পক মিলিড ৮টোলা, সোহাগার বই ১ মাষা, জন্মীর-রুদে মর্জনপূর্বক পূটপক করিবে। এই উষধে কুঠ ও রক্তপিত ভিন্ন জন্যানা সর্বাবাধি আরোগ্য হয়, এবং ইহাতে প্রষ্টি, বীর্ঘা প্রসাদ, ওজঃ ও লাবন্য হয়। ইয়া শস্তুর মুখ হইতে উৎপন্ন ৪২০৬॥

পণ টার্মঃ [

গ্রাগৌ রসদ্য গঞ্জা থাবেকো লোহত হতঃ ।
এত কৃষ্টং দ্রবীত তং মুল্লেরী করলে দলে ।
পাত যেকোম্মগতে তবৈবোপতি বোজ্বয়েও।
ততঃ পিন্টা দ্রবৈবে ভিমন্দ্র্যেও মপ্তবা পৃথক ।
ভাগীমুণ্ডাচাতিবলা জন্মনির্জ্ঞানীকোটকোট্রের।
পোলারসৈঃ কন্যান্তবিঃ শুকং প্রকং পুটেলগু ।
আগন্ধং থপবেরায়া পপটীতো রসো ভবেং।
সর্ক্রেরাহেরতিক বথকালৈ বিনাসকঃ ।
ভাত্ববল্লাগতে ব কাম্বাসকঃ গুরুর ক্লাপ্তর্মনালাক মুন্তবল্লাগতে কাম্বাসকঃ গুরুর ক্লাপ্তর্মনালাক মুন্তব্লাপ্তর্মনালাক মুন্তব্লাক মুন্তব্লাপ্তর্মনালাক মুন্তব্লাপ্তর্মনালাক মুন্তব্লাপ্তর্মনালাক মুন্তব্লাপ্তর্মনালাক মুন্তব্লাপ্তর্মনালাক মুন্তব্লাপ্তর্মনালাক মুন্তব্লাপ্তর্মনালাক মুন্তবল্লাক মুন্তবল্লাক

রস ২ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ লোইভ্স ১ ভাগ একত্র মিশ্রিভ করিয়া জ্মিছে পর্পটিপাক করিবে। ভদমস্তর নিম্নোক্ত জ্বোর রদে গাভটা করিয়া ভাবনা দিবে এবং শুদ্ধ করভ খাপ্রায় করিয়া লঘু-পুট দিবে। বামুনহাটা, মুগুরী, গোরক্ষ চাকুলে, সিদ্ধি বা গণিয়ারি, ঘোষা, মৃত-কুমারী, এই ঔষধ সর্ব্ধ রোগম। পানের সহিত সেবনে কাস ও শাস আরোগ্য হয়। ইহাতে জন্ন, ভৈল, বেগুণ, কুম্মা-গুদি ক্ফকর দ্রব্য এবং স্ত্রীসেবা নিবিদ্ধু পরিমাণ ও রভি॥ ১০৭॥

লোকেশ্বপোউলী রমঃ।

র্সসভিশানাত্ম পাদাংশেন প্রকল্পয়ে। विखनः भक्तकः पञ्जा मध्यप्रक्रिक्रकाचुना ॥ বরাটকাংশ্চ সংপূর্য্য উন্ধানে নিরুষ্য চ। ভাতে চুৰ্অলিচ অহ্প'कि । त्रकोठ म्बारम । শোষ্যিতা পুটেদ্গর্ডিইরব্রিমাত্রে পরাহিকে। তাজনীতলযুদ্ধ তা চুর্বিছে।থ বিন্যদেও । अव दलांदक बदरा मांच वीर्वा श्रुक्ति विवर्धनः। গুঞাচত্টীয়কাস্য পিপ্লীমধুসংযুত্র । सकत्यद भग्ना सक्ता ल्लाटकमाः मर्यवस्मनः। অফকার্পোইয়িমান্দ্রে চ কালে পিতে রসস্তাম্ । मनिरेष्ठप्रजारमुरेखः अनाज्या निमजयम्। लवन वर्करमञ्ज मानाः प्रथि ह स्थाकरम् । একবিংশদিনং খাবং মরিচং সমুতং পিরেৎ। পথ্যং মূগান্ধবজ্ঞতের খরীতো ভারপানতঃ গ व्य खका विष्मानदेनः क्यूक्षा वार्षाक যে কৃষ্টিনো যে পাণ্ডহতাঃ কুৰৈদ্যবিধিনা বে শোহিণোপূর্ভগাঃ। বে তপ্তা বিবিধ-क्रजनमार्गारमः आमाप्तर मर्का विश्वामग्राहि श्रव्याखाः शास्त्री (मनग्र) #5 ales

গলতে বিহান কৰিব বিদ্যালক। প্ৰাণক। প্ৰাণক। প্ৰাণক। প্ৰাণক প্ৰাণক কৰিব বিদ্যালক। প্ৰাণক প্ৰাণক কৰিব কৰিব বিদ্যালক। প্ৰাণক কৰিব ভিজৰ প্ৰাণক কৰিব কৰিব বিদ্যালক। বিশ্বনালক। বিশ্বন

ড়ির মুখ কন্ধ করিবে। গবে ঐ কভিজুলি চুণলিপ্ত ভাতে পুরিষা উহার মুখ কদ্ধ করিয়া দিবে। উক্ত ভাও শুদ্ধ হইলে ভা-রব্রিপরিমিভ গর্ভে পুট দিবে। পরদিবস गीजन वहेरन उन्ह ७ इनं कतियां রাখিবে। ইহার নাম লোকেশ্বর রস। ইহাতে বীর্যাকুলি ও শরীরের পুষ্টিসাধন , হয়। পরিমাণ ৪ রাজ। পিপুলচ্ব ও মধুর সহিত বেবা। অঞ্চকার্ম্য, অগ্নি-মান্দ্য, কাস এবং পিতে মরিচচুর্ণ ও ঘু-্টের সহিত ও দিন দিবে। ইহাতে অবন নিষিজ, কিন্তু গুভের মহিত দ্বি পথ্য, এবং ২১ দিন মুভের সহিত মরিচচুর্ণ ভ-কণ করিবে। ইহার পথ্য মুগাল্পবং। ইহাতে উত্তানপাদ হইয়। শয়ন বাবস্থা। বে সকল লোক বিষমাশন ছারা গুন্ধ, ক্ষয়রোগাকান্ত, কুন্তী, পাণ্ডরোগী, বি-যম জ্রাক্রান্ত, অম ও উন্মাদগ্রন্ত, এবং কুবৈদ্যের চিকিৎ্সাদো্যে শোষ্যুক্ত এবং ·দুর্ভাগ্য, ভাইারা ও এই লোকেশ্ব সে-यरम आर्त्राभा रस । ३०৮।

রাজয়গাল্কোরসঃ ৷

বসকল রয়েভাগ। ভাগৈকং হেনজন্মধ্য।
নতভাত্তন্য ভাগৈকং শিলাগন্ধকভালকন্ত্র
ক্রেভিনাগন্ধং সিভনেকীকৃত্য বিচূর্বন্ধে।
নবাকীঃ প্রয়েভেন অক্লাফীরেন উপন্য্র
পিন্টা তেন প্রথা কর্মা সভাতে পরিরোধনেও।
থজং গজপুটে পাচাং চূর্যেও স্বান্ধনীতলম্ভ বলাকীঃ ক্রমান্ধান্ধিং চতুর্ত লংক্ষমাপক্ষর।
নগাতঃ পিন্দ্রীক্রেভিনাক্রেভারির ক্রমে।১০৯৪

পারা ও ভোলা, স্বর্ণ ১ ভোলা, ভাষা

১ ভোলা, মন্তাল হরিতাল ও পক্ষক প্রত্যেকে ২ ভোলা, শমন্ত একত্র মর্দ্ধন করিয়া কতকগুলি বড় কড়ির ভিতর পূ-রিয়া, পরে ছাগতুগাদ্বারা সোহাগাকে ম-দ্দিন করিয়া ভন্দারা কড়িগুলির মুখ আঁটিয়া দাও এবং মৃদ্ধাতে স্থাপানপূর্কক ভাত্তের মুখ লেপন দ্বারা ক্ষক্ষ করিয়া দাও। ভক্ষ হইলে গলপুটে পাক করে। শীতল হইলে চূর্গ করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রভি। জন্মপান ঘৃত মধ্,১০টা পিপুল বা ১৯টা মরিচ। এই উধ্বে সর্ক্ষপ্রকার ক্ষয়রোগ আরোগ্য হয়।১০৯।

निवाजज्ञानित्वोश्म्।

শিলাজ সুমধুরে গাঁহভাপালৌছরকাংসি বঃ। ক্রীরভুক্ লোহিভগাবে ক্ষমনবাধুয়ার ১১১০।

শিলাজতু, ষষ্টিমধু, ত্রিকটু, স্বর্ণমাক্ষিক প্রভাকে সমান, এবং সর্ক্রমমান লোহ জলের সহিত মর্দ্ধন করিবে। অন্থপান দুর্ঘন। ইহাতে রক্তক্ষয় আরোগ্য হয়।

स्वावर्खा वनः।

স্তার্কে। গজকোমর্দো। বামৈকং কন্যকাখুনা। ঘয়োস্থলাঃ তান্ত্রপক্তঃ পূর্ব্বতক্তন লেপয়ে২ ॥ দিনার্কং বাজুকায়ক্তে পক্তমাদায় তুর্বয়ে২ ॥ সুখ্যাবর্ক্তে। রসোক্তেম ছিন্তায়ঃ খাসজিস্তবে২ ॥১১১॥

পারা ২ ভোলা, গন্ধক ২ ভোলা, বৃত-কুমারীররসে মর্দ্দন করিয়া রাখিবে। পরে ৩ ভোলা ভামাকে পূর্ক্মিফিত রসগন্ধক-দ্বারা লেগন করিয়া বালুকায়ত্ত্রে পাক করিবে মাতা হরতি। ইহাতে স্বাসরোগ আরোগ্য হয় ॥১১১॥

ইতি খাসাধিকারঃ।

অথ হিকাদৌ ৷ রশেক্তভিকা-

কর্ম অভর্মেন্স্রস্ গন্ধক্যান্তক্স চ।
তান্ত্রমা হরিভালমা লোহসা চ বিষ্ণা চ।
যারিচমা চ সর্মেমাং ক্লুড্রাং পৃথক পৃথক।
মাণোলো ঘ্রুকক্ত নিয় জী কাকনাচিকা।
কেশারুজন্তরাজ্বরসেন প্রভাবিতাম।
কলারুপরিমাণাক্ত বটিকাং কার্যেভ্রিক, ই
কুড়ালো শিবমভার্জ ঘিজাতীন পরিজোর চ।
ক্রীবালোভক্ষেত্র পদ্ধার জন্মাংসর্মাশনং ই
আপি বৈলাশতৈজ্ঞক্রমাণিত্রং নিষ্ক্রতি।
হাসং প্রতিধংহন্তি শ্রাস্টেগ্র কুদুক্রম্ম ১১১১।

পারা, গন্ধক, অজ, তাত্র, হরিতাল, বিষ এবং মরিচ প্রত্যেকে স্থামচূর্ণ হ তোলা, ঘেঁটু, নিসিন্ধা, কাক্মাচী, জীম-রাজ, কেশরাজ, মাণ এবং তুল, ইহাদের রঙ্গে এক একটা ভাবনা দিয়া কলাই পরিমাণ বটিকা করিবে।

অত্যে মহাদেবের পূজা করিয়া ব্রা
মানকে সন্তুষ্ট করিয়া আহার জীর্ণ হইলে

ভক্ষণ করিবে। অমুপান তৃথা ও সাংসরস। এই ঔষধে রৈন্যপরিত্যক্ত অমপিন্ত ও আরোগ্য হয় এবং তৃজ্জ্র পঞ্চবিধ কাস এবং স্বাস্বরোগ আরোগ্য

হয়। অমুপান আদার রস। ১১২॥

হেমাজিরসঃ—

আজ্ঞানিতশিলাং তান্ত্ৰীং বিজ্ঞাং বালুকাজ্বয়ে। পাজু সংচুৰ্বা সক্ষেশী দিনাৰ্দ্ধং তাং পুনঃ পচেও। স্থাসংহ্যান্ত্ৰিনামানং মহাধান বিনাশনঃ। ব্যব্দিকব্যোহোধ স্থান্ত্ৰীয় ন সংশয়ঃ ১১১৩।

ভাষার পাত ২ ভাগকে ১ ভাগ মন্-ছালছারা লেখনপূর্বক বালুকামত্তে পাক করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া ভাছার সহিত সমতাগ রম ও গন্ধক মিশ্রিত করিয়া, পুনর্বার ১২খনী পাক করিবে। ইহাডে মহাথাস আরোগ্য হয়। এবং ইহা ছব-বেরও বর্ণ রুদ্ধি করে। ১১৩ ।

মেঘডখংরার্সঃ--

ততুলীরক্ররৈ পিউং প্রতং তুলার গঞ্চকন্।
বজনুমাগতকৈর ভূধরে তথাতাং নমেং ।
দশনুলক্ষায়েন ভারয়েং গ্রেহরেন্দ্র।
গুলার্যং হরতারি হিজাশাসং ন সংশ্রঃ।
অনুপানের দাত্রোরলোহ্যং দেলডম্বরং ১৯৯৯
পারা, গল্লক, সমান, কঁটানটের রুদে
মর্দ্দন করিয়া বক্রয়ুযার ভরিয়া ভূধরবিস্তেভ্য করিবে। পরে দশস্ত্রের জাথে
ছই প্রহর মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রভি।
উচিত অনুপানের রহিত প্রদান করিলে,
ইহাতে হিজাশ্বাস নপ্ত করে।১১৪॥

পিয়াল্যাদিলোহঃ—

গিপ্পলামণ্ডী আকানোলাভিমধুশকরা-বিভ্লপুক্তি বুদ্ধিলা লোহো হন্তি স্থপূর্ক্তাম্ ॥ ছদ্ধিং হিলাং তথাড়কাং ছিরাতের ন সংশয়ং ৪১১৫

পিপুল, আমলা, ক্রাকা, কুলজাঁটার শস্তা, মধু, চিনি, বিড়ন্দ এবং কুড়চূর্ণ প্রত্যেকে ১ণ্ডোলা, লৌহ ৮ণ্ডোলা একত্র মর্দ্দনপূর্বক অবলেহ প্রয়োগ করিলে হর্জর হিক্কা ছন্দি এবং ড্যুগ ভিনরাত্রের মধ্যে আরোগ্য হয় ১১৫॥

ইতি হিকাখাসাধিকারঃ ৷

অথ ভূষ্যায়াম্—

ওারংচজিকরাবদ্ধং মুতং তালং মঞ্ভবন্ধ। বটাস্কুররবৈদ দ্বাং ত্থাবহুলনামতঃ ১১৯৮ ভাষ্রভন্ম, পারা হরিভাল এবং তুঁতে সমভাগে লইয়া বটাকুরনমে মদ্দনপূর্বক চাকি প্রস্তুত করিয়া পুটপক্ করিবে। মাত্রা ওরভি,ইহাতে ভ্রমা নই হয়। ১১৬ হতি ভ্রমাধিকায়ং।

काट्याच्याटम---

উন্মাদে পৰ্ণট বদ্যা সাজাবীপয়সান্ত্ৰিতা হ জপন্মাৰেহণি তৎপ্ৰোক্ত মন্তৰোৱাজ্যকেন বা ॥

উন্যাদরোগে ও অপন্মাররোগে পর্পটী-বন ছাগছম্ব কিংবা ঘৃতের স্থিত ছিড-কর হয় ॥ ১১৭॥

উন্মাদান্ত শঃ---

ত্রিদিশং ক্ষকজাবৈ ম'হারাজী বুলিং পুনং । বিষয়ুক্তিবেঃ স্থাং সমুখাপ্যাকচ্চিক্রাম্ । কুছা ওপ্তাং সগন্ধতং যুক্ত্যা বন্ধমানয়েই ॥ ওছ সমং কামকং বীজমককং গন্ধকং বিষয় ॥ মন্দ্রোক্রিদিনং সর্বাঃ প্রেয়োজয়েই ১১৮৪

পারা ২ ভোলাকে, ধুতুরা, অলপিপ্লনী, কুঁচিলার রসে ভিন দিবস মাডিয়া উর্জপাতন করিবে। পরে ২ ভোলা গদ্ধকের
সহিত মর্জনকরিয়া স্থতপ্ত ভাস চক্রিকাদারা যুক্তিপুশ্রক একগ পাক করিবে,
যেন পারা না উড়িয়া য়ায়। ভদনত্তর
উহাতে ধুতুরার বীজ ২ ভোলা, অন্ত ২
ভোলা, গল্পক ২ ভোলা এবং বিষ ২
ভোলা দিয়া অলের সহিত মর্জন করিয়া
ত রভি প্রমাণ বটিকা করিবে। অমুপান
র্মধ। ১১৮॥

ত্রিক্তরাদ্যলোহম্— '

राह्यसम्भागणात् उपुत्राम् । कीर्जिकः। जिक्यसम्भागुकः जीवनीसगुकः दशः। रुखाणकारम्यानः वाजसानिः सनुष्टमः। অপস্মানরোগে যে যে ঔষধ কথিছ ইইয়াছে, উন্মানেও সেই নেই উষধ ক-থিত হইয়াছে।

ত্রিকটু, ত্রিফলা এবং ত্রিমদ, (মুভা, চিভা ও বিড্ল) জীবক, (১) ঋষভক, (২) মেদা, (৩) মহামেদা, (৪) কাকোলী, জীবকাকোলী, ষষ্টিমধু, মুগালি, মাধানি, জীবন্তী এবং লৌহচুর সমভাগে লইয়া মদর্শন করিবে। ইহাতে গুলুর উন্মাদ, অপস্মার ও বাভব্যাধি আরোগ্য হয়॥১১৯ ইতি উন্মাদাধিকারঃ ॥

অথ বাভয়াটো।

গঞ্জালমা ক্ষিকময়ঃ স্তর্সাবিধানি।
স্তেজনৈত্বপ কটুর্থমগ্রিমথম্।
পূজাং শিবাং দুড়ত গং স্থাবসভত ড্যাঃ
কারেণ ঘূর্তমনিলামগুরারি বন্ধম্ ॥
রালায়তানেবদাকপ্রতীমৃত্তপুতং প্রঃ। (গ)
সন্তাপ্রলং পিবেৎ কোফমনুপানং স্থাবহম্ ॥
অনুপ্রানমিদং রামাধিকো
ভারস্তরমা নিউ তী। শৃক্ষীং বিনাপি কুর্মান্তি॥২২০॥

গন্ধক, হরিভাল, স্বর্থনাক্ষিক, লোহ, নিসিন্দা, বিষ, পারা, সোহাপার এই, ত্রিকটু, গণিয়ারি, কাঁকড়াসূজী,হরীতকী, সমভাগে লইরা নিসিন্দা এবং হাতি-ভঁড়ের কাথে সর্দান করিয়া রটিকা প্রক্রেভ করিবে। ইহাতে বাতব্যাধি নপ্রহা এর অনুপান রাশ্বা, গুলঞ্চ, দেবদাক, গুঠ, মুভা এবং গুগুগুল, ইহাদের কাথ

⁽১) অভাবে শুলক।

⁽২) অভাবে রংশলোচন ।

⁽৩) ভাভাবে অহস্কা ৷

⁽৪) অভাবে অনভযুল।

⁽थ) वार्डाइकर मुख्टा [रय मारेटा]

ঈষত্নক পান করিলে অভীব মুখাবহ হয়। ১২০।

বিজয় ভৈরব ভৈলম্--

ব্ৰমগকশিলাভালং দৰ্জং কুৰ্য্যাৎ নমাংশকম ।
চুণীয়ড়া ভতঃ সক্ষমারনালেন পের্ছেছে ।
তেন কল্কেন সংলিপা স্থান্নবন্ধং ভতঃ পর্ম ।
তৈলাকং কার্যেছজিয়জ্জভাগে চ ভাগায়েও ॥
বর্তাবংখাপিতে পাত্রে তৈলং পভতি শোভনম ।
লেপয়েজেন গাত্রাণি ভক্ষণায় চ দাপয়েও ॥
নাশয়েওস্তুতভাগ ভদাভরোগানশেরভঃ।
বাভকশ্যং শিরংকশ্যং জ্ঞাকম্পাং ভতঃপর্ম ॥
একাঞ্চক ভগাবাভং ছভি লেগাও ম সংশ্যঃ।
বোগশাভোগ প্রদাভবাং তৈজং বিজয়ভের্বন্ম ॥

পারা, গজ্বক, মনছাল, হরিভাল, প্র-ভ্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া কাঁজির স-হিত পেষণ করিবে। অনন্তর স্থামবন্ত্রে উক্ত কলক্ষর্য লেপনপূর্বক ঐ বস্ত্রে বর্ত্তি প্রস্তুত ও শুদ্ধ করিবে। ভৎপরে ঐ বর্তি উদ্ধিনিকে জালিয়া ভাহার উপর বিশ্ব বিশ্ব তৈল দিতে আরম্ভ করিবে, এবং ভাহার নীচে একটি পাত্র রাথিবে। সেই বর্ত্তি যত পুড়িতে থাকিবে, ভত ভৈল নিগত হইয়া অধঃস্থ পাত্রে পাড়িবে। এই ভৈল মর্জন ও ভক্ষণ করিভে দিবে। ইহাভে বাভরোগ, বাছকল্প, শিরঃকম্প, জজ্মাকম্প এবং একাঙ্গবাভ শীড্র আ-রোগ্য হয়।১২৩।

পিন্তীরদঃ ।

স্থাৎ পকার্কটেশ্চন্ট কুত্রা পিন্তীং মগজনম।
স্থান্তাংশং নাগনল্লাশ্চ ক্রের পিন্ট্য প্রেলেপয়ের।
ভাষ্ণক্রীং প্রানিপোতাং কল্পা গজপুটে পচেৎ।
বিশ্বস্থা কুষ্ণোনার্ক্রপুরাতং সকস্পানম।
নির্ভিন্ন ব্যাবস্থাপ্ত্যিগভ্রমধ্রতম্ ১১২৪৪

পারা ৫ ভাগ, গল্পক ১ এ ভাগ পোষণ করিয়া কজ্বলি প্রস্তুত করিবে। পারে পানের রসের সঞ্চিত্ত মর্দ্ধন করিয়া ভামার পাত ১ ভাগ লেপন পূর্বাক সঞ্চপুট দিবে। মাত্রা ২ রভি ত্রিকটুর সহিত প্রয়োগ করিলে কম্প, দাহ, সন্তাপ, মূর্চ্চা এবং পিত্তমুক্ত অন্ধান্ধবাত নাই হয়॥ ১২৪॥

कालकलेकत्रमः--

বজস্তারহেশার্ক বিশ্ব থং ক্রমোজ্বর ।
মারিতং মর্দ্রেদ্যারহেশ্ দিবস্ত্র্যন্ত্র
ক্রিলারং প্রকারবং মন্দ্রিদ্রেদ্যারহেশ্ ।
করা নি প্রতিকারাবং মন্দ্রিদ্রেদ্যারহ্ম।
বিদ্রানির্ভাবির নির্দ্রিদ্রানির্দ্রারহির ।
বিদ্রানির্দ্রিদ্রাহিন দিবা ক্রিলার্ট্রিদ্রারহির ।
বিশ্বরাবির্দ্রিদ্রারহিন দিবা কর্মানির্দ্রিদ্রারহির ।
বিপ্রক্রমানিক ক্রাবৈ ব্ তৈ বঁ। বাতবোগিণাম্।
নিপ্রতিম্বিদ্রারহিন মহিবাপ্রক্রেশ্রারহার ।
ক্রম্বানির্ভাবিতার মহিবাপ্রক্রম্কক্র ভোলনম্ ।
কর্মানির্ভাবিতার স্বিশ্বরহার্শ সংশ্রা
মপ্রনান্ধ্রারহিন স্বির্দ্রিক্রমারকম্ ॥২২০০
মরিপাতে পিরেভানু রবিস্ক্রক্রারকম্ ॥২২০০

হীরক ১ ভাগ, পারদ, ২ ভাগ অজ, ৩ ভাগ, স্বর্ণ ৪ ভাগ, তামা ৫ ভাগ মুণ্ড লোছ ৬ ভাগ, অল্লবর্গ দ্বারা ০ দিন মর্দ্দন করিবে। ক্ষারত্রয়, এবং পঞ্চলবর্গ, প্রে-ভোকে পূর্বে মর্দ্দিভ জবোর সমভাগ লইদা নিশিন্দা রমে ০ দিন মর্দ্দিন করিবে। শুষ্ক হইলে তাহাতে সর্ব্ব জবোর অইমাংশ, বিষ ও সোহাগার এই প্রদান করিয়া জম্বীর রসে ৯ একদিন মর্দ্দান করিয়া জম্বীর রসে ৯ একদিন মর্দ্দান করিয়া কানক্টক রস প্রস্তুভ করিবে। ইহা বাভ-রোগের উষধ, বিশেষভঃ সন্নিপাতে প্র- রোজা। এই উষধ বাভরোগে আদার
রন কিলা ঘূতের নহিত দ্বিব। এবং
নিশিক্ষার মূল চূর্ণ, মহিবাক্ষ গুণগুল
লমভাগে লইরা লৃতের সহিত মর্দ্দন পুর্প্তক যথাযোগ্য পরিমিত উহার সহিত
সেবন করিতে দিবে। পথ্য ক্লিয়া এবং
উক্ষ দ্বা। ইহাতে ৪০ দিনের মধ্যে
বাভরোগ সম্পূর্ণকপ আরোগ্য হয়।
গলিপাতে আকক্ষমুলের ক্ষার সেবন
ক্রাট্রে। ২৫॥

অর্কেশ্বোরদঃ--

রস ৪ ভাগ গদ্ধক ১০ ভাগ, তামার একটি রাটা করিয়া তথ্যধ্যে রস ও গদ্ধক ভরিয়া অধােমুখে ভাও মধ্যে স্থাপন পূর্বক তামার উপ্রর শ্রা ঢাকা দিয়া ভাওকে পাংশু পূর্ণ করিবে। এবং ভা-ধ্বের মুগ ৰুদ্ধ করিয়া এক প্রাহ্মর ঘাল দিনে। শীতল মইলে ঔষধ বাহির ক-রিয়া উত্তমকণ চুর্ল করিবে। ভৎপরে অর্কন্দীর দ্বারা মাড়িয়া গল্পক সংগােশে স্থালী মধ্যে পুট দিবে। এই কাপ দশ-বার করিলে ঔষধ শিদ্ধ মইবে। মারা ১ মারা। ইহাতে অবগাদ নিষিদ্ধ। এই উষ্ধ ১ মাস প্রয়োগ করিলে মণ্ডলাদি রোগ ভাল হয়॥ ১২৬॥

ভালকেশ্বঃ।

কঠভাগোরসমাস শুক্তভালক ভাগিকঃ।
ক্রেন্টান্ত্রানাশ্চ গুড়িকাং গ্রড়তঃ শুভান ।
ক্রেন্টান্ত্রানাশ্চ গ্রড়িকাং গ্রড়তঃ শুভান ।
ক্রেন্টান্ত্রানাশ্চ গ্রাতশক্রামায়পারন্থের।
তালকেররনামায়ং যোগোহস্পর্শবিমাশনঃ।
মণ্ডলক্ষনিভ্রানি চিত্রকেলোপলেপয়ের।
ক্রম্পাক্ষনিভ্রানি চিত্রকেলাপলেপয়ের।
বিবলেপং প্রকৃষ্টিত বাভাবিনীস্তলেপন্ম ॥১২৭॥

১ ভাগ পারা. ১ ভাগ হরিভাল, ৮ ভাগ সিন্ধিচ্ন, গুড়ের সহিত সিত্রিভ করিয়া গুড়িকা বান্ধিবে। উক্ত গুড়িকা ছায়য় শুরু করিয়া প্রাতে এক একটি ভক্ষণ করিবে। ইহাতে অস্পর্শতা দোষ আরোগ্য হয়। মগুল স্থান ঘর্ষণ করিয়া ঐ স্থানে চিতের স্থল বাটিয়া লেপন করিবে। অল্ল পরিমাণে অসাড় হইলে সেই স্থান হইতে রক্তনিঃসারণপূর্বাক বিষ লেপন ও ভেরেগুলিজ বাটিয়ালেপন করিল ও ভেরেগুলিজ বাটিয়ালেপন করিল

অর্কেশ্বরোরশঃ [

বলেনগলং দিখাণ বিমর্দ্যা
ভাষ্ট্যা চক্রেন স্তাপিতেন।
জ্যাক্ষ্যানহিত্বাপ ততঃ প্রয়েপ্তা
জক্রেনিলগ্পক ততঃ প্রয়েপ্ত ।
সংচূর্যা চ ভাদশধানস্ট্রেরঃ
পুটেত বহিন্তিকলাজলৈশ্চ।
সম্ভাবিতোহর্কেগর এমপ্ততো
অঞ্জান্তিকানা ফলত্রেন।
দ্বনীত মামত্রিভারেন স্থাপ্তি
বাতানিয়ুজোভি ভবেদিভাশী।
ক্ষাতং স্থতীক্ষং দবিমাংসমামং
স্ভাব্যক্রিটো বিবর্জনীয়ন, ১২৬।

পারা ১ ভাগ গরুক ২ ভাগ একত্র ক্রিয়া স্থতপ্ত ভাস চক্রধারা আচ্চাদ্ন করিয়া রাখিবে ভাছাহইলে উহা চক্রের গাতে লাগিবে। পরে চক্রের গাতলগ্ন छ-ষধকে যত্নপূর্বাক প্রতণ করির। চূর্ণকরিবে, এবং অর্কক্ষীর, চিত্রক ও ত্রিফলার কাথে হল ন করিয়া পুট দিবে। এইকপ বাদশ বার করিয়া ঔষ্ধ সাল করিরে। মাতা। ২ রতি অরুপান তিফলার কল। এই উষ্ধ ৩ মাস দেবন করিলে স্থপ্তিবাভ আবোগ্য হয়। ইহাতে ভীক্ষ ক্ষাব দধি মাংশ মাঘকলাই বার্ত্ত কু এবং মধু বর্জন नीय। उर्छ।

সিদ্ধভালকেশ্বঃ---

ভালসভ্রচভুষাংশং সূতংকৃত্বা চ কঞ্চনীয়। भावताकीकशांद्यन सर्फश्चित्रा श्रमः श्रमः । অধ্যেভধরগং পাচাং কাচকুপাাং দিনত্রয়ন। ভালেন সদৃশং কিঞ্চিটারধং কুইরোগিণাম্ ॥ সর্বাহ বাহুবিকারছং গ্রন্থিলোথলিবারণ্ম, ॥:২৯॥

হরিভাল ৪ ভাগ, পারা ১ ভাগ, একত্র মাডিয়া দোমরাজের কাথে পুনঃ পুনঃ মদ্দনপূর্বাক কাচনির্দ্ধিত কুপী মধ্যে ভরিয়া অধোভূধর্যক্রে ৩ দিন পাক করিবে। ইহার ভুল্য কুঠ রোগের छिषध विछीय नाहे, देशात बाता मन्त्रथ-কার বাভ জন্ম বিকার এবং গ্রাখি শোখ व्याद्वीशः वस् ॥ ५२% ॥

ত্রিগুণাপ্যরসঃ---

পক্ষকাটিগুণং সূত্ৰ প্ৰকং মুখ্যিমা আগ্ৰু। शक्तां वर्षा मन्द्री हर्वज्ञा खरा ग्रम । म ख खक्का मिडर थारमधर्म रहक पिरम पिरम । श्रीकृदेककः क्रांचित्व यावय मार्गाटमकविरमण्डि ह ফীরাজাং শক্রামিশ্রং শালালং পথামাততর্ব। কম্পবাডঅশাভার্থং নিবাতে নিবসেৎ সদা। ত্রিগুণাখ্যে। হুসোনার্ম ত্রিপক্ষাৎ কম্পরাতনুৎ ।

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ৮ ভাগ, গুড় অগ্নিতে পাক করিয়া নামাইয়া চুর্ণ ক विद्या भदा ममजाग बतीजकी हुन औ চর্বের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রথম দিবস ৭ রভি দেবন করাইবে। দ্বিভীয় দিবস বইতে ২১ দিবস পর্যান্ত প্রভাছ এক এক রতি করিয়া বাড়াইবে। খুড ভূম চিনি এবং শালি ধান্যের অম পণ্ড मिरव। এবং कल्लानां नांखित जना সর্বদা নিকাত স্থানে বাস করিবে। এই ত্রিগুণাথ্য রসে ভিন পক্ষের মধ্যে কম্প্র-বাভ আরোগ্য হয় ।। ১৩০ ।। রক্তপিতে চ যে যোগান্তান্ পিতেমপি যোজামেৎ।

রক্তপিত অধিকারোক ঔষধ সকল পিত্তেভেও ব্যবহার করিবে ॥ ১৩১ ॥ ইতি বাডাধিকারঃ।

অথ বাতরতে। লেপসতঃ-কলকভুজগৰলীমালাভীপত্ৰমুক্তা मसन्मक्रमी जिस भिन्दि अन्याता । অণ্ড্রতির্সেজঃ কুড়কত বিস্প व्यक्तिकत्रवन्त्रक्षः न्यामलपुः ननावाम्। व्यमादेखलमा (लर्थन बाउत्रकः क्रामानावि। অত্তাকেশবোহণি বোজাঃ ৪১৩২৪

ধুতুরাপত্র পানপত্র মালভী পত্র মুগা-পত্রের এবং সন্ছাল তৈলের সহিও মাদ্দ-ন করিয়া যে শ্রেষ্ঠ উষধ প্রস্তুত হয়,ভাহা কুট কণ্ড বিদর্গে পাদক্ষোট এবং শরীরের कुक्ब नहे करत। धवर धरे बेयपनिख করিলে বাভরজও আবোগা হয়।

এই রোগে অকেশ্রও প্রয়োগকরিবে 1 302 1

क्षण ही रनो कः-

বাড় চীমারদং সূত্রং তিক ব্রসমন্ময়। ব াতি হক্তনিক স্থাপ্ত ন্যাবেলিক বৈলি সন্। আত্র লৌহ মিডিশেষঃ। গুড় চীলৌক্স্ ॥১৩৩॥

क्षमंद्रभव शाला, जिक्के, जिक्ना, এবং ত্রিমদ সমভাগ এবং সর্বাসমান লৌহ একত্র মর্দ্দন করিয়া বটা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে বাতরক্ত এবং দর্মে প্রকার রোগ আরোগ্য হয় ॥ ১৩৬॥

ইতি বাতরকাধিকারঃ।

ভাগামবাভে। বাতবিস্থংসন্ত্ৰঃ-

व्यक्तिना शकः मम्बत्साचाशः . कला क्षत्रां पण विशः मयखाद। ज्ञानुरछारणन इ कावशिका दलाः ममोजामा मक्द्रकारिया ।

অপনাতে তথোমালে সর্বান্ধব্যথনেহপি চা দেয়েছিমা বলমাত্রন্ত সক্ষরতিনির্ভূবে ৪১৩৪৪

পারা ও ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ (অ-থবা ১ ভাগ এবং উভয়ের যোভশভাগ বিষ একত চিভার কাথে ভাবনা দিয়া হ রতি প্রমাণ বদিপ্রস্তুত করিবে। ইহাতে বাভরোগ আরোগ্য হয়। এউদ্ভিন্ন ইং খারা অপস্থার উন্মাদ; সর্কাঞ্চ বেদনা; একালবাত, আমৰাত, হসুন্তন্ত, এবং স্বিপ্রাকার বাত আরোগ্য হয় ৪১৩৪ চ

আমবাভারিঃ--

এরওমূলত্রিফলা গোমুত্রং চিত্রকং বিষয় । ধ্ৰকীয়ভসম্পন্ন। সন্ধান বাতান বিনাশবেৎ 1200 এরগুমুল, তিফলা, গোসূত্র, চিত্রক

এবং বিষ সমভাগ একত্র মদান করিয়া

১ রতি পরিমাণ ঘুতের সহিত প্ররোগ করিলে দক্ষপ্রকার বাভ ভাল হয়। ১৩৫ वृक्तसंबामारकोरम-

उक्रमान्डिन्म खी कविकवाशिमानदेवः । তিকলগ্ৰমাযুক্ষামৰাডাভকং জ্যঃ। ন্কানের পদান হস্তি কেশ্রী করিণীর্ম্থা ১১৩৩৪

तुक्तात्क्रीक, एउउँ फित मूल, इस्तिक्रं शनामभून, माण्यून, लोह अवेर जिक्हे সমভাগ একত মদ্দনা ইহা দ্বারা সর্বরপ্র-করি জামবাত আরোগ্য হয়। ১৩৬।

আমবাভাবিবটিকা---

त्मभक्तरलीङ्। कं जुल्ले वन्दे मक्तवाय्। সমভাবৈহিনাপি চুনাৎ, ছিন্তান অগ্ৰহাত চ राम्यालाहणां फिकर दमयर जिक्लाहर्वमुख्य । তৎসমং চিত্রকস্যাথ ঘুতেন বটিকাং কুরু ৷ थाटमचा मनगः दहमः क्रिकेनाजनत्वाभकः। আমবাভারিবটিকা পাচিকা ভেদিকা ভতঃ। আমবাতং নিক্ডাত গুলাশ্লোদরাণি চ। यंक्र भी शाममळीलाः कामलाः পाक् कामलाम् ॥ হলীমকায়লিতে চ শ্বয়বৃং জীপদার্জ দৌ। গ্রন্থিল শিবঃশুলং গৃধ দীং বাতরোগতা গ্র গলগতং গণ্ডমালাং ক্রিমিকুটবিনাশিনী। विजिधिः भनेजानाइर क्रामत्वाधिनाणिनी ४००१४

পারা, গল্পক, লৌহ, ভাশ্র, ভতভেত্ম সোহাগার খই এবং সৈক্ষব সমভাগ ল-हेशो हुन कतिरव। शरत ले ममछ हुरनेत বিশুণ গুগগুল,শুল্ঞালার চতুর্থাংশ ত্রি-कला हुनं. ध्वर छ प्रमान हिज्ञक हुनं একত্র ঘৃতের সহিত বটিকা প্রস্তুত ক-রিবে। যাধকলায় পরিমাণ ২ বটা ত্রিফ-লার জলের সহিত দিবে। এই আমবাতা রি গুড়িকা পাচিকা এবং ভেদিকা। ইহা चांता आभवां छ, खला, मृत, উपती, यक्द, श्लोश, अष्टीना, कामना, পাত कामना, रजीमक, अञ्चलिख, भौश्रम, अर्क म,

গ্রন্থিক, শিরঃ পূল, গৃধুসীবাভ, গলগঞ, গশুনালা, ক্লমি কুট, বিজ্ঞা এবং আনা-হাদি রোগ নষ্ট হর। ৩৩৭।। আমবাতে ছাড়ীবোলে দুখাং মুক্লাংশ্চ বর্জন্মেই।

আমবাত অত্যুগ্র ইংলে ছগ্ধ এবং মুক্ষা পরিত্যাগ করাইবে। ১৩৮। ইতি আমবাতাধিকারঃ।

অথ শূলে। বিদ্যাধরাভ্রম্—

বিভ্ৰমনুত্ত ব্ৰিফলাগুড় চী मछी जिन्न कि ज्वा कि निरंहत । অভ্যেকমেষাং পিচ্ভাগচ্বীম_ शलामि ठजु। श्री प्रकामलना ॥ গোমুত্রসিক্ষ্স্য পুরাত্রস্য কিত্বাস্য দেয়ানি চিরাটকায়াঃ। কৃষ্ণাভচ্বস্য পলং বিশ্ৰদ্ধং নিশ্চলকং হাক্সমতীৰ স্থতাৎ I পালোনকর্ষং অর্নেন থক্তে শিলাতলে মন্তমনীদলস্য। সংশোষ্য পশ্চাদতিশুদ্ধগল পাষাণচূলেন পিচু স্মিতেন ॥ যুক্ত্যা ডডঃ পূর্বব্রজাংসি দত্তা मिनिर्मायुक्तामयमक्त यञ्जाद । নিধাপয়েৎ স্থিকবিশুদ্ধভাতে ७७: धारपारकाईमा इमाय**नमा** ॥ व्याद्धांशको प्रान्थन। जटग्रा ना भवार भाषांना भिभित्र स्तलर वा। পিবেদয়ং যোগৰতঃ প্ৰাভত-कालव्यनकामनमीशक्ष्ठ ॥ যোগো নিহ্ন্যাৎ পরিগামশুলং भूतर छथा चस्रवमर छहरक। यमाबाज्ञ शिखर शह्मीर व्यात्रकार कीर्व खन्नर लाज्यिक का कुछर ॥ ন সন্তি তে হান্ন নিহতি রোগান্ (सारमाख्या ममा स्थानामानः ॥१००॥

বিভ্ন্ন, মুভা, ত্রিকলা, গুলুঞ্চ, দস্তী-মূল, ভেউজীমূল, ত্রিকটু প্রভাবে ২ ভোলা, গোমৃত্রসিদ্ধ পুরাতন লোহ ৩২ ভোলা, ক্লোল্ডচুর্ব ৮ ভোলা, থুলকুড়ির রসে শৌধিত হিঙ্গুলোঘ পারদ ২॥ তোলা গল্পক ১ তোলা (কজ্জলীকরণপূর্ব্বক) এ-কত্র ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত ও মর্দ্দন করিয়া বটা প্রস্তুত করিবে। এবং যত্র-পূর্বাক ঘৃতভাতে রক্ষা করিবে। পরিমাণ প্রথমে ২৩ মাধা। অনুপান গব্যন্তর্ধা কিল্বা শীতল জন। ইহাতে পরিণাম শূল, শূল, অন্ধন্দবশূল, যথমা, অল্পিন্ত, ছ্টই-গ্রহণী, জীণ্নির এবং রক্তকুঠাদি নানা-বিধ রোগ আরোগ্য হয়। ১৩৯।

পথ্যালৌহম্ ৷

পথ্যালৌহরজঃ শুড়ী তচ্চু নং মধুসর্পিষা। পরিনামকুজং হন্তি বাতপিতক্লান্বিতাম্ ॥১৪০॥

হরীতকী চূর্ণ লৌহভন্ম এবং ওঁ টচূর্ণ সমভাগে লইয়া একক্র মিঞ্জিভ করিবে। ইহা দারা সর্বাঞ্জকার পরিণামশূল আ-রোগ্য হয়। অনুপান মধু ও মুভ ॥ ১৪০॥

क्रकां खरनोहम्।

কৃষণভিয়ালৌহচুর্বং লেক্যেক্ষ্মুস্পিয়া। পরিণামভবং শূলং সর্কাং হন্তি জিদোষজ্ঞ ্যঃ৪১॥

পিপুল চূর্ণ হরীতকি চূর্ণ এবং লোহ।
তক্ষ সমভাগ একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুর
সহিত লেহন করাইলে পরিণামশূলমাত্র আরোগ্য হয়। ১৪১।

মধাপানীয়ভক্তগুড়িকা।.

ক্ষাত্রলৌহনল ক্ষবিভ্স্চুর্নন্
প্রত্যেকনেকপলিকং বিধিব বিধায় ।
চব্যং কটুত্রয়ক্ষত্রয়কেশরাক্ষ
দত্তীপয়েনচপলান এওকর্নাঃ ॥
মাণৌক্ষওকুর্বতী ত্রিবুডাঃ দত্ত্র্যা
বর্তাঃ পুনববক্যা সহিতং জুমীযাং ।
মূলং প্রতিপ্রতি প্রশোধিতমক্ষমেকং
চুবং ভদ্বর্বসগভক্ষংযুত্তক ॥

কৃত্বার্কনীয়রসমধ্যিতক ভূগ্ন সংগিয় তম্য বিধিবন্থতিকা কৃতা সা। হস্তালগিত্তমক্ষিতং গৃহণীনসাধ্যাং দুর্বামনামলভগলরশোরশোরালা শূলক পারজনিতং সত্তক মলং সদাঃ বরোভাগিচিতং চিরমন্তরায়িম্ । কুন্তারিহন্তি গলিতক বলিং প্রেরুমাং শাসক কাসম্পি পাত গদামিহন্যাৎ ॥ বার্যারমামদ্যিকাঞ্জিকমব্যাতক দুক্ষারিতলপরিপ্রকৃত্তো যথেক্স । গুলাটবিত্তপত্ত বটনারিকেল দুঝানি সর্কবিদলং ক্ললীফলক ॥ ব্যামানদৈশ্বপ্রিক্সমব্হিতাপ ভ্রাপুণারপ্রসাদি বিব্জাগ্রেড্ন।

ন ক্ষণ অ চূর্ণ বিশুদ্ধ মণ্ডুর চূর্ণ এবং
বিভ্রুল চূর্ণ প্রভোকে ৮ ভোলা। চৈ, ক্রিক্টু, ক্রিফলা, ভীমরাজমূল, দন্তীমূল, মুভা,
পিপুল, চিভারমূল, কাণছিডেরমূল (বা শ্রক্তর্কন্দ) মাণ ও ওলমূল, শুক্তরহতীমূল
ও শুক্ত ভেউডিমূল, শুলুফারীক্ত এবং
শোলপুণা, প্রভ্যেকে চূর্ণ ২ ভোলা
এবং ঐ চূর্ণ সমস্টির অর্জেক পারা এবং
গান্ধক, সমুদার আদার রুসে মর্দ্দন করিয়া
যথাবিধি গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে
অম্লপিত্ত অফ্টি অসাধা গ্রহণী এবং
পরিবামশূল, অর্শ, কামলা, ভগন্দর,
শোষ, শোগ,কুঠ, বলি, পলিত, শ্লাস,
কাস, পাণ্ডুপ্রভৃতি অশেষবিধ রোগ
আরোগা হয়।

ভিজে ভাত, মাষকলায়, দধি, কঁ.জি, তক্ৰ, মংস্তা, তেঁতুল, তৈলপক্ষ দ্ৰবা, মূলাটক, বিল্প, গুড়, ৰট নারিকেল, তুপ্প, নল্প প্রকার দিদল এবং কলা। ব্যায়াম নৈপুন পরিক্রম অগ্নিভাপ ভপ্ত জলপান, এবং পনসাদি পরিত্যাগ করিবে। ও-যধভক্ষণের পর আদার রস, জল পান করিবে॥ ১৪২॥

পীড়া ভঞ্জীরুসঃ---

ব্যোমপারদগন্ধাক্ষরপালকটন্থণান্। বিক্তির শশিবিভিভাগান জঞ্জীঞ্জনা ত্রাহম । পিট্টা কোলমিতাঃ কৃদ্ধা গুড়কাঞ্জিকতোবটাঃ। বিতরেদামশূলালৌ ক্রিমিশ্লে বিশেষতঃ। পর্থাংতক্রোদনকাত্র শুক্তার্থে শীতলাঃ ক্রিয়াঃ।১২৩ঃ

অন্ত ৩ ভাগ, পার। ১ ভাগ, গল্পক ১ ভাগ, শিলাজতু ২ ভাগ, জরপাল বীজ ১ ভাগ, দোহাগার এই ২ ভাগ, লইয়া আদার রসে ৩ দিন মর্দান করিয়া কোল পরিমিভ বটা করিবে। এই উবধ আমশূল ও বিশেষত ক্রমিশূলে গুড় ও কাঁজির সঞ্চিত প্রদান করিবে। পথা ঘোল ও অম। স্তম্ভনার্থ শীতলাক্রিয়া ক-রিবে। ১৪৬॥

শস্থাবটা--

চিকাক্ষারগলং পটু
ব্রজপলং নিস্কুরসে কলিকতঃ।
তান্দ্রন্ধাপ্যলং স্কুত্তপ্রসকৃষিক্ষাপ্যলাবার ॥
হিস্কুরোমগলং রসায়ত
বলীন্নিকিপ্য নিকাংশিকাম্।
কক্ষাশভ্যারসি ক্ষয়গ্রহণিক।
কক্পজ্যি শ্লানিমু॥১৪৪॥

তিন্তিড়াক্ষার পঞ্চলবন শহুভিত্ম ক্রিক্ট্র প্রত্যেকে ৪ তোলা। পারা গল্পক এবং বিষ প্রত্যেকে ২ তোলা, সমস্ত একর করিয়া গোঁড়োলেবুর রমে মর্দান করিবে। ইহাতে ক্ষয়, গ্রহণী এবং পং-ভিশ্রলাদি আরোগ্য হয়। ১৪৪॥

শুদ্ধার্শঃ---

সমং তামদলং লিপ্তাব্দেকে বিষয় কিলকম্।
মৃত্ত্বের সমাবেক্টাপট্যকে পুটং দদেব।
সংচূর্ব্য কেমবাতাবিচিত্রকব্যোষকৈর্দ্ধবৈঃ।
ধোক্শাংশং বিষং দত্ত্বা চূর্ব্যক্তাস্য বলকম্।
আইকৈরমুপানেক সদ্যোজাতক বাত্রম্।
ক্ষরণ প্রিক্তির চ্বাং জীশ্বশাসমাব এ১৪০।

ভাষার পাত ১ ভোলা, রস ১ ভোলা মন্ধক ২ ভোলা, পারা গল্পকে কজ্জনী করিয়া, ভাত্রপত্রে প্রলেপ দিবে, ও একশরা লগতের মধ্যে ঐ ঔষ্ধ রাখিয়া ছিতীয় শরা চাপা দিবে, পরে মৃদ্ধন্দারা মন্ধিলেপনপূর্দ্ধক শুকাইয়া গজপুট দিবে। শীতল হইলে উক্ত ঔষধের ষোড়শাংশ বিষ দিয়া, ধুতুরা এরও চিত্রক এবং ত্রিকটু কাথে ভাবনা দিবে। মাত্রা ৩ রভি, অন্থপান পূর্ব্ধাক্ত দ্রব্য। ইহাতে বাত্তক্ষক কক্ষক্ত এবং পংক্তিশুল ভাল হয়।১৪৫

জরশুলহরোরদঃ---

বদগলকথোঃ কৃত্য। কজ্জলীং ভাতনধ্যগান ।
ভত্তীধোৰদনাং ভাতপাত্তীং দংক্ষয় শোষমে ॥
গাদালুইজনাদেন চুল্যাং ছালেন ভাং দহেই ।
যানহয়ং ভভত্তংক্সং বনপাত্তং বা বিচক্ষণঃ ।
ভাষ্ত্ৰদলয়ে গেন বিভাগে দৰ্মক্ষয়তপ্ৰণু ॥
জাব (১) কৈলবসংলিপ্ৰক্ষ য় অবিবেদিনন্ ॥
জাব প্ৰাত্তন্যতি যানাগাদিকবাক্তিঃ ।
বেদোলানোভৰভ্যেব দেবি দৰ্জেম্ব পাপাত্ত ॥
চাতুৰ্বনাদীন বিষয়ান্ নৰনাগানিনং ক্ষম ।
সাধারণং সন্থিপাতং জনতেয়েব ন সংশ্রঃ ।১২৬॥

রস ১ ভাগ, গঞ্জক ১ ভাগ, একত্র কজ্জনি করিয়া ভাও মধ্যে স্থাপনপূর্ত্ত্তক ভাষার মুখে একটা ভাষার পাত্র উপর করিয়া দিয়া লেপনপূর্ত্ত্তক ৬% করিবে।

(১) ক্ষাৰ ইত্যাপ পাঠঃ।

পরে উক্ত ভাগু চুল্লীর উপর চড়াইরা পাদাস্থ পরিমাণ জাল এই প্রথব কাল দিয়া নাগাইয়া চূর্ণ করিবে। মাতা ২০০ রচি, পানের সহিত দিলে সর্ফ জর আ-রোগ্য হয়, এই ঔষণ সেবনের পর রোল গীর মুখে জীরকচুর্ণ ও সৈল্পব ধারণ করা-ইয়া নর্ফালে স্কুলবস্তার্ভ করিলে ঘর্মা হইয়া রোগী বিজ্ঞর হয়। ইহাভে চাতু-র্থক, বিষম ও আগন্তক জ্বরও নিঃশেষে আরোগ্য হয়। ১৪৬॥

শূলগজনে শরীরসঃ-

শীতল হইলে উক্ত ঔষধের ষোড়শাংশ বিষ দিয়া, পুতুরা এরগু চিত্রক এবং ত্রিভিক্ত বিধানকং দিয়ে বিষ দিয়া, পুতুরা এরগু চিত্রক এবং ত্রিভিক্ত কারে কার্ডি কারে ভারনা দিবে। মাত্রা ও রভি, অনুপান পুর্বোক্ত দ্রা। ইহাতে বাভ-ক্ত এবং পংক্তিশুল ভাল হয়। ১২৫। অনাধ্যং মাধ্যে ক্ত কংক্ত এবং পংক্তিশুল ভাল হয়। ১২৫। অনাধ্যং মাধ্যে ক্ত কংক্ত গ্রেক্ত করেকারী।১২৭।

পার! ১ ভাগ, গ্রাক ২ ভাগ (বা ১ ভাগ) ১ প্রহর মদ্দন করিয়া রদগন্ধকের সমান ভাস্ত্র ভাষার মহিত মিপ্রিভ করত মৃত্তিকাভাতে প্রদানপূর্কক ঔষধের উদ্ধি • ও অবোভাগে লবণ দিরা ক্ষা করিয়া গুদ্ধ করিবে, পরে গলপুট দিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া রাখিবে, মাত্রা ২ রাভ, অমুপান পান। উষধ দেবনের পর হিং, শুঁঠ, বচ, মরিচ এবং জীরে চূর্ণ ২ ভোলা উফোদকের সহিভ সেবন করিবে। ইহাতে ভাগাধা শুল বোগ আবোগ্য হয়। ১৪৭ ॥

(১) তথাগঞ্জিতি ছিতীয়পাঠ: I

চত্তঃসমলোহঃ---

অভ্ৰত্তান্ত্ৰং বৃদং লৌহং প্ৰত্যেকং সংস্কৃতংগলং সর্বলেডৎ সমাজতা গৃহীয়াৎ কুশলোভিষ্ণ্। আজ্যে প্রভানশকে দুষ্টে বৎসরসংখ্যকে। পঞ্ । ভত্ত কিলেশ হুৰ্ণং সংপূতং ঘ্ৰতক্তৰা। বিভ্সত্রিকলাব কিত্রিকট্টনাং তথৈব চ। পিক্টাপলোগিতানেতান মথা সংমিশ্রতান্ত্রের। ডড়ং পিন্ধীং পাড়ে ভাতে স্থাপয়েন্তবিচক্ষণঃ। আতানঃ শোভনে চাহ্নি পূজয়িত্বার্নিং গুরুং ৷ ঘুতেন মধুনা পিন্টা ভক্ষমেন্মায়কাদিকম্। অফৌমাধান ক্রমেটেগর বর্দ্ধয়েত্র সমাহিতঃ । অনুপানক দুজেন নাছিকেকোদকেন বা। कीर्न काव्यिमानासः सुधमाध्मत्मापसः । রুলায়নবিরুদ্ধানি চান্যান্য পিচ কার্যের। লজ্লং পাৰ্যপুলক আমবাতং কটাগ্ৰহম গ श्राल्यम्बर मिनःभूवर यक्र होट्डोनिटमयडः १०८४। কাশং খাসং অগ্নিমান্দ্যং ক্ষয়ং কৃতং বিচ্চিকাং। অপারীং মুত্রকৃষ্ণ ক বোগেনানেন নাগয়েত।

বিভ্লাদানামটানাং মিলিছা প্ৰমান-মিতি ত্ৰিবিক্ৰমঃ।

পারা, ভামা, লৌহ, অভ্র প্রভাকে ৮ জোলা, যুভ ১২ পল, ছগ্ধ ১২ পলের সহিত একত্র পাক করিয়া, বিভঙ্গ, ত্রি-ফলা, চিত্রক, ত্রিকটু, প্রভ্যেকে ৮ভোলা চূৰ্ণ প্ৰকেপ দিয়া স্থিপভাতে স্থাপন ক-রিবে। শুভদিনে সূর্য্য ও গুৰুকে প্রণাম করিয়া মাত্রা ১ হইতে ক্রনে ৮ মাষা প-র্যান্ত ঘুত ও মধুর সহিত সেব্য। অমুপান कृषा वा नातिरकरनामक। आशांत्र छोनं হইলে পুরাভন শালিঅল ছ্মা ও মাংস ব্য এবং র্সায়নের অরিক্ল ভোজন পথ্য ৷ ইহাতে হৃদয়শূল, পার্শুল আম-'बांड किंटिवम्बा, खलामृत, निवःभृत, यकृष्, औरां, अधिमान्ता, कार्य, कुष्ठे, काम, नाम, विठिकिका, अनाती धरः সূত্রকৃচ্ছ রোগ আরোগ্য হয়। ১৪৮॥

ত্রিবিক্রম বলেন। বিড়ঙ্গ আদি আটু দ্রব্য মিলিত ১ পল হইবে।

ত্রিকাদ্যলৌহঃ—

ত্রিকর্যসমাযুক্ত তালমূলং শভাররী।
বাংগানিহন্তিশূলানি দাকণান্যব্যারমঃ ১১৪৯।
ত্রিকটু ত্রিফলা, ত্রিমদ, ভালমূলী,
শভমূলী, চূর্ণ সমভাগা, এবং কর্ম সমান
লৌহন্তশ্ব একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রেয়োগ
করিলে তুরন্ত সর্ব্বপ্রকার পূল জারোগ্য
হয়। ১৪৯॥

লোহাভয়চূৰ্নং---

মুত্রাজ্রপাচিতাং শুকাং লোহচুবননম্বান্।
সপ্তলানভ্যাং দদ্যাৎ সর্বাপ্তলাভ্যা । ১৫০॥
গোনুত্র পাচিত লোহ ও হরীতকীকে
শুক্ত ও চূর্নিত করিয়া গুড়ের সহিত সেবন
করিলে সর্বাপ্তল আরোগ্য হয়॥ ১৫০॥
শর্করালোহঃ—

ত্রিফলায়াপ্তত্যে ধাত্র্যাশ্চূর্বং বা কাললোহজ্ব । শর্করাচুর্বসংযুক্তং নর্কাশূলেশ্ব লেক্য়েব । অন্মিন্ অংলাগে আমলক্যা ভাগবয়ং বোধাম ১১৫১

হরিভকী, বহেড়া, লৌহ এবং চিনি প্রভ্যেকে ১ ভাগ আমলা ২ ভাগ, সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া সর্ব্ধপ্রকার শূলে লেহ প্রয়োগ করিবে। ১৫১॥

ত্রিফলালোহঃ—

সংযুক্তং ত্রিকলাচুর্বং তীক্ষায়শ্চুর্বস্থত্তমন্।
প্রয়োজ্যং মধুসর্বিজ্যাং সর্বস্থাবনাশনন ৪১৫০।
আমলান করীতকী, বহেড়া, এবং লোহ,
প্রত্যেকে সমভাগ গৃত ও মধুর সহিত
সর্বাশূলে প্রযুক্ত হয়। ১৫২

ইতি শুলাধিকারঃ।

অথ অম্লপিতে। অম্লপিতান্তকঃ—

মৃতস্থাকলৌহানাং তুলাাং পথ্যাং বিমর্কয়েৎ মাষত্রয়ং লিভেং কোটার রম্পত্তপ্রশান্তয়ে । ১৫৩।

মুচ্ছিত রস, ভামা, লৌহ, সমভাগ এবং হরিতকী চূর্ণ সর্ক্ষমভাগ একত্র মর্দ্ধন করিয়া তুমাধা পরিমাণ মধুর সহিত লোহ প্রয়োগ করিবে। ১৫৩॥

कोवादिकारमात्रमः--

রসোবলিরোম বচিন্ত লৌহম্
ধার্যক্ষনির জিদিনং বিনর্জ্যাৎ।
তদম্পান্ত কর্মান্তর
সংমর্জনেস্য চ বল্লযুথান্।
হন্তার্মপিতং মধুনাবলীদং
লীলাবিলাদোরসরাজ এমঃ।
দুদ্ধং সকুষ্যাওরসং সধারী
কলং শনৈত্তৎসমিতং ভরেবা।১৫৪।

পারা, গজক, জজ, তামা, লোহ সমভাগে লইয়া আমলা ও বহেড়ার কাথে

ত দিন মর্দানপূর্বাক অল্ল ভাজিয়া ভীম
রাজ রলে মাড়িয়া ৬ রতি পরিমাণ বটী
মধুর রহিত দেবন করাইবে। অলুপান
ছথ্য, কুল্লাডোদক, আমলার রদ এবং
চিনি। ১৫৪॥

কুধাবভী বটিকা—

গগনাজিগলং চুবং লৌছদ্য প্লমাজক্। লোহকিন্টাঃ পলঞ্চাজিং দক্ষমেকত্র সংস্থিতম্। মজুকগণীবশিরভালমূলীরদৈঃ পুনঃ। বরাজ্পকেশরাজকণীমারিহফেরদৈঃ। ক্রিকলাভ্রম্ভাভিঃ স্থানীপারু।দিচুর্নিতম। রুমগন্ধকয়েঃ কর্ম প্রত্যেকং প্রাহ্মের চ।। ডল্লাজিং শিলাখন্নে মন্ত্রতঃ কক্ষনীকৃত্য। বচাচবাং মমানী চ জীরকে শতপুলিকা। বাবং মুন্তং বিজ্ঞাকপ্রত্বিকং শ্রমন্তরী। বিবৃতা চিত্রকোদ্ভী স্থ্যাবর্তঃ সিত্তথা। ज्ञमानकतन्त्रा×६ थाउरवर्षका है। দভোৎপলং কেশরাজং কালবংকড়কোপিচ। এষামর্জণলং আহাং গটযুক্তং সূচ্নিত্র । आछाकः जिक्नायां क ननार्कः ननमब वा। এতৎসর্বং সমালোডা লোহণাত্রে চ ভাব্যেৎ ট कां उर्ग क्लमः घुक्रमार्कक युव्रमिष्ठिया । তদ্রসেন শিলাপিটাং-গুড়িকাঃ কার্মেদ্রিয়ক 🏻 বদরাস্থিনিভাঃ শুকাঃ সূত্তে তাম্বাপয়ে। অলোদকানুপানক হিতং মধুরবজিভেষ্। मुक्षक नाजिरकलक वर्जनीयः विस्नास**ः** ॥ ভোজাং যথেষ্টমিনটক বারিওক্রায়কাঞ্জিকম্ । इस्राज्ञशिखर निविधर शृलकर शिवगामकः। পাত রোগফ সর্বাফ শোথোদর শুদাময়ান্। যক্ষাণং পঞ্চাসাংশ্চ মন্দালিন্তমকোচকুম্ । প্রীহানং শোষ্মানাহ্মাম্বাড্সরাম্যুম্ (১) खड़ा कुथावडी समार विधाजा झामहा दिनी। 👡

বনিরঃ খেতসুষ্যাবর্ত্তঃ এছিকং পিপ্পানীমূলং । ব্যন্ত্রন্ত্রী অপানার্যঃ। কালবন্ধঃ কালিয়াক্ডা-হতি যদ্য থোদার্চিঃ। কলায়গুন্মাণাং বদিং কুত্রা ব্যবহুর্তি ॥১৫৫॥

অভ ১৬ ভোলা, লৌহ ৮ ভোলা, মণ্ডূর ৪ ভোলা, একত্র করিবে। থুলকুড়ি, শ্বেত হুড় হুড়ে এবং ভালমূলীর রসে স্থালীপাক করিবে। শতমূলী, ভামরাজ, কেশরাজ, পিপুল ও মাঞ্জ্ঞারদে দ্বিভায়নার, এবং তিকলাকাথ ও মুভার রসে তৃভীয়নার স্থালীপাক করিয়া উলাদিগকে চুর্ণ ক-, রিবে। পরে পারা ২ ভোলা, ও গন্ধক ২ ভোলা কজ্জলী করিয়া, বচ, চৈ, যমানী, জীরা, রুফজীরা, গুলু ফা, তিকটু, বিজ্ল, মুথা, পিপুলমূল, রক্ত-ভাপামার্গমূল, ভেউমুল, চিভামূল, দন্তীমূল, ভূড়হুজের মূল, রক্তচন্দান, ভামরাজমূল, শ্বনওল; গেটু মূল, ভানকুনি মূল, কেগুরিয়ামূল, কেলেকভামূল, প্রভোকের চুর্ণ ৪ ভোলা,

(১) সুদারুণং ইতি দ্বিতীয়পাঠঃ।

ত্রিকলাচুর্ব প্রভ্যেকে ৪ বা ৮ ভোলা,
সমস্ক শাদাররদে ভিনবার ভাবনা দিয়া
কুল-খাঁটিরন্থায় বটা প্রস্তুত করিবে এবং
শুদ্ধ করিয়া ভপ্তপাত্রে স্থাপন করিবে।
অনুপান ভক্র ও কাঁজি। প্রাভেও ভোলারর পূর্বে ৩ বটা সেবন করিবে। মধুর
রম গ্রন্থ ও নারিকেল নিষিদ্ধা। ইহান্ডে
অলপিত সূল,পরিগামপুল, শোগ, উদর,
অর্শঃ, যন্ত্রা, পর্যবিধ কাস, অগ্রিমান্ত্রা,
অর্বোচক, প্রীহা, শোষ, গ্রানাহ, আমবাভাদি রোগ সমূলে আরোগ্য হয় ॥ ১৫৫।

সূৰ্যাপাকভাত্ৰন্—

বিচুন্ত সন্ধান্যপেলং বিভাগং जमणिकार्रागमण चेलारप्रः । इसकिएमो वर्षक मुख्य তৎ থালিতং থলাখিলাভু মৃততঃ গ স্থানে উক্ত গ্ৰেটিক রদৈরালাব্য তৎ কঞ্চাম। देनभारलाम् वडा अवर প্রমিতং ড০ কঠাবেধাবিভয় ৷ दंबनालिका ह कवारवन ञ्चित्रः अचीवनीत्रिष्ठम्। श्रेष्ठा श्री किट्रम् कराउश ধুতং পিতীকুড়ং ঘট্টনঃ। নংগিয়াভিভভং ভুগর্ব मिक्छि अस्मित्रयः (बाक्सरार, । **उ**डकोरलाहिडवङ छिक ক্তিডাচুলং বিনা প্রভাচম 1 হত্যেতদমনামণিতকগদান পাত, शिमान्ना खतान्। রভিব জিতমাধ এমনিয়তো লোহোজসংকাবিথিঃ ৷ কৰ্মারটঃ কান্ছিড়াইতি হং প্রসিদ্ধি বক্ত প্রদি खांचुलम् ॥३४७।

বিশুদ্ধ গল্পক ৪ ভোলা ও বিশুদ্ধ শিলাজতু ৪ ভোলা, এবং পারা ৪ ভোলা একর খল করিয়া কজ্জনী করিবে । পরে গৌবর্চনালবণ ২ ভোলা উক্ত কজ্জনীর
সহিত স্থান্দরকাপে মাড়িয়া, হুঁড্হড়ে,
কাঞ্চিডেকাথে আন্ধাবিত করিবে। পরে
স্থান ৪ ভোলা ভামানে উক্ত কজ্জনী
দ্বারা লিপ্ত করিয়া জন্মীর রুসে রৌদ্রে
রাখিবে, এবং বার বার মুঁটিতে মুঁটিতে
গিণ্ডীভূত হইয়া ক্রুমে শুল্ক হইলে চূর্ণ
করিবে। তরতি পরিমাণ পানের সহিত
প্রয়োগ করিলে, চূর্ণ ব্যাভিরেকে উত্তম
মুখগুলি হয়। ইহা ক্রুমে ১ মামা পর্যান্ত
বর্দ্ধিত হইতে পারে। ইহাদ্বারা বমন,
তাল পিত্ত অগ্নিমান্দ্য এবং জর নপ্ত
হয়। ১৫৬।

অভ্ৰপ্ৰয়োগঃ---

क्ट्योक्नाधुर्तत्र्युवद्रस्य नियंग्रेट কৃষ্যা একং বসনস্থান হানি সপ্ত। পিট্টা চ কিঞ্চিদুপলোহ্য পলপ্রমানং ন্তোধনুদ্বপলযুক্তনথোপুটেড্রং । माबाक्रिकर १ वश्रव जिक्टिविद्रायाः नश्दराका ठाकासपुनी ठ ठितश विसर्का। তভাপুণামগুণযুক্তমিদং মিহ্ভি শুলামপিজনমনানি হিডাশিনেহিদঃ ॥১৫৭॥ ফ্রণান্ডচূর্ণ বস্ত্র বদ্ধ করিয়াকাঁজি এবং এরগুরদে সপ্তাহ ডুবাইয়া বাঝিয়া, পরে পেযণপূর্বাক কিঞ্ছিৎ শুষ্ক করিয়া ৮ ভোলা বটের আটার সহিত মিজিত করত গজপুট দিবে। পরে উহার মহিত ত্রিকট্ট এবং ত্রিফলার প্রভ্যেকে ৮ মায়া সংযুক্ত করিয়া দুভ ও মধুর সহিত অনেক क्रग मर्फन कविद्य । इंश्वाबा श्रशास्त्री ব্যক্তির শূল অন্ত্রপিত এবং বমি আরেগ্য হয়। সামুপান উফজল। ১৫৭।

বুহৎপাণীয়ভকগুড়িকা-

ত্রিকট্রিফলামুগু বিডকায়তচিত্রকম। यमानीक्युवां विश्व अभूतानीव भेजप्रम् ॥ ভল্লাতং শতপুলা চ धीनाकः क्षीतकस्यम् । অজনোদাবচাশুলী বোহিষং বৃহতীদ্বম ॥ বানদাহব্যভাবিবাণমুভিকাহব্যম। क्ष्रीतिष्यकत्मी ह जाकशीखः खस्रीका सम्ब कृष्यादर्जित्रकाली जट्यादकरेथूनर्वत । कार्शीलवाम्यवक स्मधाबोखाम्बनः मधी। ट्यानावडी भवाकी ह नीकिरनामाधमुख्यकः। কৰিকৰ্পলাশ্চ গৃহন্থো৷ শতাৰ্রী ৷ স্থাদেটো কণামূলং বাজানং ভূজকেশয়েঃ। वृक्तमारकमण्यादिन वरमसञ्ज्ञातिमा छथा। प्रत्यादणकार वस्त्रगंकर सामगंशहमञ्जूती। **जानमृत्य शिमः शांत थ करानी उस्म खिका ॥** कर्ममाजः ज मध्याद्यामाजमास श्रमक श्रमक । একপত্রীকৃতং কৃষ্ণমন্ত্রক পলাক্টকম্। আতা ভক্তালপানীয়ে স্থাপনীয়ং দিনত্ত্বন্ধ শুক্তরণীকৃতং পশ্চাৎ পুরুদ্ধেলোময়ায়িনা। बाबाष्ट्रमः क्रवन्द्राबाः कृषाक्रिकनात्रीमः ॥ এবং দদাতে লৌহনা ষট্পলন্য মথাক্রমম্। शन्द्रादमकीकुछ मर्खर शृहेद्यमार्क्रमानद्याः ॥ পারদার্মপলং প্রকং গন্ধকঞ্চ পলস্তর্থ।। भक्तरमकीकुछः श्रद्धाः त्रिश्वरयमार्ककांचुना ॥ ষথাষকমিতাশৈচৰ বটিকাঃ কার্যেছিয়ত। গুড়ীত্রয়ং ভক্ষয়িত্বাভান্নং চানুপয়ঃ পিবেব । নাগার্জনেন মুনিনা নির্মিতা হিওকারিণা। मक्दरशंभवती देश्या खिक्का हामुखालमा । অনেন বৰ্জতে পুঞ্চি ব্লিব্ৰন্ধিত জায়তে। मर्काद्वाभा निममास्त्रि आयोकीर्वस्त्रामयः ॥ অন্ত্ৰিতং চ শুদদং গ্ৰহণীং নাশ্যেদ্পি। কামলাং পাভ রোগক বলীপলিতনাশ্মন্। मकनाः शक्ति। छका। बादमक मकलख्या। বাৰ্য্যান্তঃ দ্ধিশাক্ষ তক্ৰকাপি যথেক্ষ্যা ৷ मर्काप्तः जिल्हिति ज्ञार महामां श्रक जकार ॥ काशिक्याज्ञमायक मुलक्टेकर क्ष्करवृद् न जकत्यव्यक्षणाः कीव्रदेशन निवर्कत्यः। मधुन् नोनिरकलक वर्ष्णमीयः विरम्सलः ।

द्राध्यः द्राध्यकः । द्राध्यः को । भूक्षाकः स्वत्रभूक्षाञ्चलः । स्वष्टिकः स्वत्रभी। स्वत्रभ्यः देनस्वरमे विक्रंतिकस्वासः । दा सद्यक्षः भूकिषधे भूतः । वाजिद्वत्रकः स्वतः । वाद्यानि । स्वत्रभ्यः । वाद्यानि । स्वत्रभ्यः । स्वत्रभयः । स्वत्रभ्यः । स्वत्रभयः । स्वत्यः । स्वत्यः ।

ধাপদা গোহালিয়া। সপদংখ্ৰী বিছাতী। অন্যস্তু গৱোজে গং ॥১০৮॥

जिन हे, जियला, यूथा, विक्ल, छन्छ ठिजकमृत यमानी, ब्रुवक्त, विकृ, धरन, रेमबार, महल ও विषे, दिला त्रमुण, अवका, धाना, जोतक, इक्छजोतक, समानी, वह, कं कड़ानुश्री, त्ताणः त्रुश्डी, कल्डिकाती बानाकुभावमून, नीनिवाली, मुखीती, छ-लक्ष, उल. युद्रामूल, मिकनारीक, इफ् হুভেমূল, ভেউড়ীয়ল, দন্তীয়ল, শতমূলী, পুনর্ণবা, বামুনহাটা, পলাশমূল, ব্রহ্মী-শাক, সিকি, শচী, বচ, গোরক্ষককটা, নীলমূল, এলাইচ, শরপুঞ্জা, হস্তিকর্ণ পা-লাশ, কুলেখাড়া, নখী, শতমূলী গো-হালেমূল, বিছাতিমূল, পিপুলমূল, ভীম-রাজ, কেশরাজ, রন্ধানারকবীজ, লেবুরমূল, বেলেডা, নিশিক্ষার দৈ প্রাৎপাল, বক্পছাল, शब्दलक्ष, आशाःवीक, जानमूनी, राष्-छाङा, लंकतकम, अवः कम्छो, इंशादमत প্রভ্যেকের চুর্ব হ ভোলা, ক্লফাল্রচুর্ব ৬৪ * ভোলা, কাজিতে ৩ দিন ভিাইয়া রাখিয়া श्व व्हेटन घुरियाता गलपुरे मिरन । जन-নত্তর লৌহ ৪৮ ভোলা দিয়া পুট দিবে। ভৎপরে পারা ৪ ভোলা এবং গল্পক ৪ ভোলা (কজ্জলী করণপূর্বাক) দিয়া আদার রদে মর্জনপূর্ণক ৬ মাধা পরিমিত ব-টিকা করিবে। গুটাত্রয় ভক্ষণ করিয়া অল ও জল পান করিবে। এই অগৃভ তুলা গুড়িকা নাগার্জুন নিশ্মিত। ইহাতে

সর্ম রোগ আরোগ্য হয়। ইহাতে পুষ্টি বৃদ্ধি অগ্নিবৃদ্ধি হয়। আমাজীর্ণ ও অরাদি আরোগ্য হয়। পথ্য পক্ষিমাত্ত, নাংসমাত্ত, ভিক্তেভাভ, দধি, শাক, ভক্ত, ভিস্তিভী ভিন্ন সর্বপ্রকার অন্ন। মদ্যাদি শুদ্ধপত্র তথ্য মিষ্ট এবং নারিকেল অপথ্য। ১৫৮।

व्यामनाश त्नोहर-

আমলাপিপ্লীচুৰ্ন জুল্যুয়া দিওয়া দৃহ।
রক্তপিতহরোলোহো যোগরাভিতিবিক্তত: এ
রুয়োহায়ানীপনোবলো মহান্ত্রিকানানঃ এ
পিত্রেখান্ বাতপিত্রেখান্ নিহ্ভি বিবিধান্ গদান্

আমলা, পিপুল চুর্গ এবং চিনি সম-ভাগে লইয়া একক্র মিঞ্জিত করিবে। ই-হাতে রক্তপিত, পৈত্তিক বাতিক বিবিধ রোগ স্থারোগ্য হয়। ইহা বলকর, অগ্নি-কর, এবং রুষা। ১৫৯॥

অথ কফে মন্তানটৈ রবোরসঃ---

मृज्य एकः मृज्य काञ्चर विष्णू प्रकार मृत्या ।
देशकावः गांककः कालर कर्ष्णुको र प्रदास रामम् ॥
भूमवंशात्वयान्यान्यां की क्रका विश्वतिकः ।
क्रिक्तका मां को क्रावित क्रिक्तः सक्ष्म मृत्य ।
सम्माकः निरुक्तकारेक नत्या मन्त्रान्य ।
क्रिक्तवायां क्राव्यां क्रिक्तकार्थः विष्ण्यां विश्वतिकः ।
क्रिक्तवायां क्रिक्तवायां क्रिक्तवायां विष्णुक्तवायां ।

পারা, গল্পক, তামা, হিন্দু, কুড, সৈক্ষব, হরিতাল, এবং কটুকীচূর্গ সমভাগে
লইয়া, শ্বেতপুণা, দেবদাক, নিশিক্ষা,
কাঁটানটে, চিরাতা, ঘোষা মিলিভ হ
ভোলা জল।। পের শেষ ৮০। ঐ জলে
দৃঢ়বপে মর্জন করিয়া হ রভি পরিমাণ
বটা মধুর সহিত দেবন করিবে। ইহা
কক রোগ শান্তির মহৌষধ। ঔষধ দেবনান্তে নিম্ব ক্ষার্থ পনি করিবে। ১৬০।

বুহদ গ্রক্মারঃ--

স্তৃপথকনাগানাং চুবং হংসাঘিবাবিণা।

দিনং থানে বিমাদ্দাথ পোলকং তদা যোজায়ে ॥
ভাচকুপ্যাক্ষ সংবেক্টা তাং ক্রিভিমু ংপটেদু দুন্ন।
কুবং সংক্রপ্ত সংস্তৃজং স্থাপয়েৎ দিকতাহ্বয়ে ॥
সার্দ্ধং দিনং ক্রমেণায়ং স্থানয়েভদপপ্ততঃ।
খালপীতপদ্ধ তা মতংশেনাম্বভং কিপেৎ ॥
নরিচাগার্দ্ধভাগেন সর্বাদেক্ত মর্দ্ধেছে।
ভাষনীয়িতুমারাধে। রুসোনামাদ্যা রক্তিকা ॥
ভাসুলীদলসংসুভা হন্তিরোগানকুন্যন্ন।
বাতরোগান্ ক্রথং কাশং খাসং পাভুংককোল্পন্ন
ভার্নান্ত্রং সন্থাতং প্রাংশ শাল্যাদিকং লঘু।
জলবোগপ্রায়োগেহিল শন্তভাগপ্রশান্ত্রায় ॥১১১॥

পার গল্পক এবং শীষক সমভাগ গো-ধাতকারদে মর্জন করিয়া রৌদ্রে শোষণ পূর্বাক গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে একটা কাচকুপাতে ৩ পুরু কানির লেপ দিয়া তাহার ভিতর ঐ ঔষধ ভরিয়া কুপীর মুখ ৰুদ্ধ করিবে। গুল্প ইইলে বালুকায়ন্ত্র ১।০ দিন পাক করিবে। শীতল হইলে নামাইয়া বৃষ্ঠাংশ ভাগ বিষ ও অর্জেক মরিচ দিয়া স্থন্দরক্রপ মর্দ্ধন পূমক অগ্নিকুমার রস প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১ হতি, অমুপান পানের রম। ভাপশান্তির জন্য জলপ্রয়োগ ইহাভে পথা। ইহাছারা বাতরোগ ক্ষরকাস খাস পাণ্ড অত্যপ্রকফ এবং অগ্নিমাননা দি আরোগ্য হয়। ইহাতে শালিত ওলাদি লঘু পথ্য দিবে। ১৬১।

ইতি কফাধিকারঃ।

অথ হাছোগে। পঞ্চাননঃ--

स्डभरकोज्ञरेश्वर्धाज्ञा मक्तरव्यकाश्वनीक्ररेशः। यक्तियक्कृतम्बद्धाः प्रिनः स्टब्स्याश्वक्रमः। धाजीहृबर मिठाकाम् शिरदरक्षाशासम्बद्धाः । ३७२॥ দিন মর্জন করিয়া পঞ্চাননরণ প্রস্তুত ক রিবে। উষ্ধ সেবনের পর আমলাচূর্ব ও চিনি দেবন করিবে॥ ১৬২॥

হদয়ার্শ বর্সঃ—

স্তাকগন্ধকং কাথে বরায়া মর্কমেন্দিনম । কাক্ষাচ্যাক্সিং কুড়া চণ্মাত্রাক ভক্ষয়ে । জন্মাব্রনামায়ং ক্ষোগন্ধনোর্সঃ ।১৯৩।

পারা, সন্ধাক এবং তামা সমভাগ ত্রিফলার কাথ ও কাকমাচীর কাথে ১ দিন মর্দ্দনপূর্বাক বলি প্রস্তুত করিয়া ক্রেলাগে প্রয়োগ করিবে॥ ১৬৩।।

ক্ষঞ্জাগর্ভোরনঃ--

निक्जप्रतमशामा मकक्ष्राख्यागिकः।
अकटन क्याप्टर्गः निष्ठ्रीकः ममानकम्॥
अक्षातीकः जनकः माद जनकः क्यापानकम्॥
मिष्ठ्रद्वन मः मर्कः काकमाधा निर्माखकम्॥
पुष्ठ्रकक्षप्रखीखाः खिकाः कात्रप्रदार स्वि।
अक्षाणकंत्रमामामा नाजरगापुरुमः सुष्ठः।
मिष्ठ्रिमक्षरमः सुखः मर्थः प्रशाप नाजराद ॥
अक्षाणकंत्रमामामा नाजरगापुरुमः सुष्ठः।

পারা ও ভোলা, গল্পক, সিন্ধি এবং
নিস্থান চূর্ণ প্রভাবের দও আনা গুঞ্জাবীজ । ১০ আনা জয়পালবীজ ১০ আনা
নিস্কাথে ও কাকমাচীর কাথে ১ দিন
মর্দ্দিন করিয়। ধুজুরা ও জয়স্তীর কাথে
মর্দ্দিনপূর্বাক গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই
উম্বধ ঘূডের সহিত সেবনীয়। হিং
ও সৈল্পবের সহিত মগু ইহাতে পথ্য
দিবে। ১৬৪॥

ইতি কজোগাধিকারঃ। অর্থ অস্মরী প্রমেহাদৌ। আনন্দ-তৈরবীবটী—

তিলাপামার্গগোঃকাণ্ডং কারবেল্পায়বন্য চ। প্রশানকাপ্তসংযুক্তং তুলাং মর্থাং দহেৎপুটে ॥ তংনিকৈকমদাসূত্রৈবসিং চানন্দটেজরবীং। পার্থায়েদশ্বরীং হতি সপ্রবাতান্ত্র সংশগ্রঃ ১১৬৫॥ ভিলের দাঁটা, আপাতের জটা,করেলা এবং যবের দাঁটা এবং পলাশকাঠ সম-ভাগে লইয়া হাঁড়ির মধ্যে নির্ধৃমে দথা করিবে। উহাতে যে ভক্ষ প্রস্তুত হইবে। সেই ভক্ষ ও মাষা পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ছাগমূত্রের সহিত ভৎসেবনে ৭ দিনে খুখারী আরোগ্য হয়। ১৬৫

পর্সটার সঃ---

ইন্দ্রবাক্তিকায়ূলং সবচং ক্ষীরপাচিতং। পর্ণসির্দদ যুক্তং সপ্তাহাৎ অধ্যরীপ্রবৃৎ ১১৬৬১

বচ, পর্পটী, এবং রাখালশশার মূল সমন্তাগ হন্ধে পাক করিয়া ক্ষেৎপাব্ডার রদের লহিড প্রয়োগ করিলে, অন্মরী ভাল হয় ।। ১৬৬ ।।

পাষাণভেদীরসঃ---

শুক্তুতং দিখা গল্পং শেতপৌনব্রক্তবৈঃ।
ভাবনাত্রিতমং দেশং কল্পাতং ভূখরেপুটেব ॥
পাষাণভোগীচূর্ণক্ত সমংযোজাং বিমর্জন্মেব।
নিজমম্মারিকাং হজি প্লুম্মোকাননুপানতঃ।
যোগবাহান্ প্রযুক্তীত রসানম্মারিশাস্তরে ॥১৬৭॥

রস ১ভাগ, গন্ধক ২ভাগ, শ্বেভপুণ্যার রসে ৩টি ভাবনা দিয়া স্থালীমধ্যে কন্ধ করত, ভূপরযন্ত্রে পুট দিবে। শীতল হইলে ঔষধের সমান শিলাজতু চূর্ণ দিয়া মর্দ্দন করিবে। পরিমাণ ৩ মাবা পূর্ব্বোক্ত অনুপানে সেবন করাইবে। ইহাতে সাশ্বারী আরোগ্য হয়॥ ১৬৭ ।

লোহচূৰ্য-

ভেবকৈরখাবীজোকেঃ মুক্তক্ত মুণাচরেৎ। অয়োরজঃ সক্ষপিন্তং মধুনাসহ যোজিবম•। মুক্তক্ত্ ং নিহন্ত্যাশু ত্রিভিলেকৈ ন সংশয়ঃ ১১৬৮৪

অপানী অধিকারোক্ত ঔষধন্বারা, মৃত্র-ক্লক্তু, রোগের চিকিৎসা করিবে। লৌহ- ভঙ্গ গধুর গহিত ও দিন লেখন করিলে গুত্রকুচ্চু রোগ আরোগ্য হয়। ১৬৮।

তিবিক্রমোরসং—

মৃতং তাপ্রমলাকীকৈঃ পাচাং ভুলার্গতে দ্ববে।
তলাম্যং ভ্রমত্তক গলনক সমং সমস্ ।
নির্প্রতীব্দার্ম গ্রিং লিমং তলোলনক্ষের ।
নাসেকং বালুকায়কে পজা নোলাং বিশুপ্তকন্ ।
বীলপুরদা সূলক সললকানুপার্যে ।
বুদ্দিবিজনোনালা নাসৈকানকারীজাবুং ১১৯৯।

ভারিত, তান্ত এবং ছাগ ছ্পা, সমভাগে লইয়া গাক করিবে। দ্রবীভাব গত

ইইলে তান্ত সমান পারা ও গল্পক

গিইয়া নিশিক্ষার রমে ১ দিন মর্দ্দনপূর্বক গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে
সেই গোলক বালুকাযক্তে এক প্রহর
পাক করিয়া ২ রতি পরিমাণ সেবন
করাইবে। অমুপান টাবালেরুয় মূল ও
জল। এই ঔষধ ১ মাস সেবন করিলে
অধ্যারী আরোগ্য হয়॥ ১৬৯॥

বজেশ্বরোরসঃ---

বিংলাব্য নিজিপা প্রপুত্র
বিজ্ঞাব্য নিজিপা সমুন্তরে তথা
বিন্ধান্তর নিজিপা স্থানিত তারম্ব ।
বিজ্ঞান্তরে তারম্ব গতেও জিলপের ভজনলগার্রমধ্যে
নার্ড সংভাজা গৃহার সূত্র ।
তলল্পুত্রাং মধুনা সমেতং
দ্বনীত পর্যাং মধুনা সমেতং
দ্বনীত পর্যাং মধুনা সমেতং
দ্বনীত প্রাং মধুনা সমেতং
দ্বনীত প্রাং মধুনা সমেতং
দ্বনীত প্রাং মধুনা সমেতং
দ্বনীত ক্রিং মধুনা সমেতার
দ্বনীত ক্রিং মধুনা সমেতারে
দ্বনীত ক্রিংলারি হর্জায়েক ।
ব্লংবিনারস্ভান্তরে ।
ব্লংবিনারস্ভান্তর্যার বিংশ্বিভাগঃ
ক্রিয়োলোপকার্ক্ম । এবং।

পার। ২ ভাগ, বঙ্গ ১ ভাগ, গলাইয়া ২০ ভাগ লবণে নিক্লিণ্ড করিয়া কাঁজি-ভারা মর্জনপূর্বাক গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ গোলককে গুদ্ধ ভাও মধ্যে কিয়া লিপ্ত করিয়া ভীত্রপুট দিবে। ভদনস্তর জলপুণ পাত্রে নিঃক্লিপ্ত করিয়া জলভাগ ফেলাইয়া উক্ত রস গ্রহণ করিবে। মাত্রা ২ রভি মধুর সহিভ সেবন করাইবে। পথ্য মধু ও মুদ্দা, ভক্রপক্ষ বিল্প মণ্ড। হিং, এবং দ্ধি নিষিদ্ধ।

বন্ধ ব্যভিরেকে এই রসভন্ম সর্বা রোগেই প্রশস্ত॥ ১৭০॥

প্রমেহদেতুঃ-

একস্থতো বিধাবক্ষঃ সর্বাধি গুণগদ্ধকঃ। কূণীপকোমহাদেপুর্বক্ষয়ামেহথব। বিধুঃ।

পারা ১ ভাগ, বন্ধ ২ ভাগ, গন্ধক ৬ ভাগ একত্র ক্রিয়া কুপীদারা পাক ক-রিবে ।। ১৭১ ॥

মেহহরোরসঃ--

গক্ষেন হতং বিশুল্ প্রগৃষ্ট বিমন্ধিরেকোক্ষুব্রনীরযুক্তম । শুক্তঞ্চ কৃত্ত্বাথ ক্ষুতপ্রতাম চক্রক তদ্যোপরি বিন্যাসক্ত ॥ চক্রেবিলয়ক ততং প্রগৃষ্ট মুখোদরে শ্বাপর উন্সংগন। সংগৃষ্ঠ চক্রে চ নিধায় গোলং বিসপ্তকাক্ষেত্রিস্থানিকেশ্যন্ত্রা

গন্ধক ১ ভাগ, পারা ২ ভাগ, গোক্রকাথে মর্জন করিয়া শুক্ত করিবে ।
পরে উহা অত্যুক্ত ভাত্রচক্রের উপর স্থাপন করিলে, ঔষধ চাকিতে লাগিয়া যাইবে। পরে ঐ চক্রলগ্ন ঔষধ এইণ করিয়া
সমভাগ সোহাগার ধয়ের সহিত মুখাভাভবে পুরিয়া পুট দিবে। ইহা দ্বারা ২১
দিনে মেহ আরোগ্য হয়।১৭১॥

বজাবলেহঃ-

বক্ষতথা বিবধক লেহয়েনাধুনাসহ।
ততো গুড়সমং গৰুং ভব্দায়েৎ কৰ্মাত্ৰকম্ ⁸
গুড় চীসত্ত্মথবা শৰ্কবাসহিতং তথা।
সংব্যামহ্বিনিমু জো মণ্ডলাজ্জায়তে নবঃ ॥১৭২॥

বঙ্গভন্ম ৬ রতি, মধুর সহিত মাড়িয়া চাটিতে দিবে। তদনস্তর সগুড় গন্ধক তক্ষণ করাইবে। অথবা চিনির সহিত গুলুঞ্চরস সেবন করিলে ৪০ দিনের মধ্যে সর্ক্ষপ্রকার সেহ আরোগ্য হয়।১৭২

প্রমেহদেতঃ---

স্তকালং বটকীরং মর্দ্ধে প্রহর্বয়ন্। বিপাচ্য পক্ষুষায়াং সর্ববোগহরঃ পরঃ ॥ বিশেষাল্লেহরোগেষু ত্রিকলামপুসংযুত্য । বযুঞ্জীতক্ষমকক্ষ রসেল্লস্যাস্য বৈদ্যোট্ ॥ অত্র বিশুণো গকোহপি বোক্যঃ ॥২৭৩॥

পারা, অভ্র, সমভাগ বটক্ষীরের স-হিভ ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া বজ্জমূবার পাক করিবে। মাত্রা ৩ রভি, অনুপান ত্রিফলার কাথ ও মধু। ইহা ছারা সকল রোগ বিশেষতঃ মেহ আরোগ্য হয়। ই-হাতে দ্বিগুণ গন্ধকও বোজিত হয়।১৭৩।

কলাদলনবটা---

রসবলিবিষ্ণর্শিক ইত্রকালং ব্যোষযুক্তন্। সমলবনিতি সর্কৈদি গুণঃ স্যাদ্ওত্যাহপি । কঠবসদস্মীরক্ষেত্যমেতান্ সগুলান্। হরতি কটিতি পুংসাং বস্থমাতা বটীয়ন্ ॥১৭৪॥

রস, গন্ধক, বিষ, চিত্রক, ত্রিফলা, ত্রিকটু প্রভাবেক চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্ব দ্বিগুণ গুড় একত্র মিপ্রিভ ২ রভি পরিমাণ বটা প্রস্তুত করিবে। ইধাতে উদররোগ বা-ভিক এবং দ্বৈদ্বিক, মেহ ও গুলা সত্ত্ব আরোগ্য হয়। ১৭৪॥

ভারকেশ্বরোরনঃ--

মৃতপুতা অবঙ্গানাং মন্দ্রেলাগুনা দিনম্। তারকেখারনামায়ং মাষকং বহুমূক্তকিং । উদু অরকলং পকং চুর্পিতং কর্মাক্রকম্। সংলিছেৎ মধুনা সর্বামনুপানং প্রথাবহুম্ ॥১৭৫॥

রসসিন্দুর তাত এবং বল সমভাগ মধুর সহিত ১ দিন মর্দান করিয়া ভারকেশ্বরস প্রস্তুত করিবে। পরিমাণ ২ রতি
তামুপান মধুর সহিত যজ্ঞভুমুরের ফলচুর্ণ। ইহাতে বহুমুত্র রোগ আরোগ্য

ইন্দ্ৰটী-

সূতং কৃতং মৃতং বন্ধনজ্ঞনা দুচানিতা।
তুল্যাংশং মর্দ্ধন্নে থলে শালাল্য মর্দ্ধনে ক্রবৈঃ।
দিনাতে বটিকা কার্য্যা মাষমাত্রা প্রমেষ্ঠ্য।
এবা ইক্রবিসংজ্ঞা মধুমেহপ্রগালিনী ৪১৭৬৪

রস্থিক্র, বঙ্গ, অজুনিছাল এবং
চিনি দমভাগ একতা শিমুলেররসে মর্দ্দন
করিয়া ৬ রতি পরিমাণ বঁটা করিবে।
ইহা ছারা মধুমেই এবং প্রমেই ছারোগ্য
হয়। (চিনি উষধের সহিত না দিয়া অমুপান দিবে)॥ ১৭৬॥

অশোহধিকারোকা চক্সপ্রভাগ্যত্র কর্ত্তরা।
ইংগতে অর্শঃ অধিকারোক্ত চক্রপ্রপ্রভাগ্ত
প্রয়োগ করিবে।

অংশাল্ডরেযু তাগভিরসঃ—
রসোংশুনালীজনগাললোহশিলাহরিজাবলয়ঃ সমাংশালা
ব্যোষায়ভ্জারিকনিস্থনীরৈঃ
নিশু ভিকারয়য়য়লকারিঃ ।
পুথিমেন্দিরালরনাশনোহননগভিস্ত চং সনিবা য়ডোহয়য়্।
সম্পাচনাদির নশুকদেহে
বল্পব্যাহর ক্রমসংখু তো বা ॥
কম্পিল্ডরেনি সময় দড়া
জলোদ্রানি জয়তীই রোগান্ ঃব্

রস, গজক, জরপালবীক্ষ,লৌং, শিলাজতু, ভামা, হরিদ্রা প্রভ্যেকে সমভাগ,
বিকটু কাথে, ভীমরাজরসে, আর্দ্রকরসে,
এবং নিমেররসে, নিশিক্ষা এবং শোক্ষালের কাথে এক একবার মন্ধন করিয়া
ভ রতি পরিমাণ বটী করিবে। ইহা
পাচনাদি দ্বারা শুল রোগীকে গুড়
ও হরীভকীর সহিত কিন্তা কমলাগুঁড়ির
সহিত প্রয়োগ করিলে জলোদর প্রভৃতি
রোগ আরোগ্য হয়। ১৭৭।

टेवबानद्वांत्रमः---

নসকং গজকং চান্তং শিলাক্তিৎ কান্তলোহকন।
বিকট্নিব্ৰকং কুণ্ঠং নিজ ভীমুন্থলীবিষম ।
জজনোদা চ সংশ্বেষাং দৌ দৌ ভাগৌ প্ৰেকম্পায়েৎ
চুনীকৃত্য ততঃ সৰ্বাং নিজ্জাথেন ভাবয়েৎ ।
ভাবয়েৎ একবিংশক ভৃত্তবাকোন সপ্তথা।
মধুনা শুড়িকাং প্ৰজাং ব্ৰজন্মাং তাং প্ৰদাপয়েৎ ।
বৈশ্বানবাভিত্তো বোগো জলোদ্যবিশোষণং ।>৭৮৪

র্গ ২ ভাগ, গল্পক ২ ভাগ, অজ ২ ভাগ, শিলাজতু ২ ভাগ, কান্তলোহ ২ ভাগ, ত্রিকটু, চিত্রক, কুড, নিশিন্দাযুল, ভালমূলী, বিষ এবং বদানী প্রভাবে চুর্গ ২ ভাগ, একত্র করিয়া নিঘকাথে ২১বার এবং ভূলরাজকাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অমূপান মধু। ইহা রাত্রে দেবনীয়, এবং জলোদরের মহৌষধ ৪ ১৭৮॥

মহাবভুরুমঃ--

চতুঃশ্রুত্রস্য গলাফৌ রজনীতিফলা শিব। প্রত্যেকক বিভাগং স্যাতিরুক্তপালচিত্রকম্। ক্রত্যেক বিভাগং স্যাৎ ত্রুত্বং দ্ভিবীজকম্। প্রত্যেক্ষিত্র বিচ্বত্রে ।

জন্ত মুন্পথে তুল বহিবাতা হিতৈলকৈঃ।
প্রত্যেকন ক্রমান্তাব্যং সপ্তবারং পৃথক পৃথক ।
নহাবহিবনো নান নিজমুক্তরলৈঃ পিবেং।
বিরেচনং ভবেত্তেন ডক্রন্ডলং সামেলবম্।
দিনাতে লাপরেং পথাং বজ্জনেং শীতলং ক্রম্।
সংস্থাদিরহরঃ প্রোক্তো মূচবাতহরঃ পরঃ ১১৭২।

পারা ৪ ভাগ, গন্ধক ৮ ভাগ,হরিদ্রা, বিকলা চূর্ব প্রভাবে ২ ভাগ, তেউড়ামূল, জরপালবীন্ধ এবং চিডারমূল চূর্ব প্রভোকে ৩ ভাগ, বিকটু, দন্তীবীন্ধ চূর্ব প্রভাবেক ৮ ভাগ একত্র মিশ্রিভ করিয়া জয়ন্তীকাথ, সিরুরজাঠা ভীমরাজরস চিভারকাথ এবং এরগুভৈল দ্বারা প্রভোকে ক্রমণ্ড ৭ বার করিয়া ভাষনা দিবে।
নিক্ষ (৪৮ রভি) পরিমাণ বটা প্রস্তুভ করিবে। অনুপান উফলল। বিরেচন হইলে সৈক্ষবযুক্ত খোল ভাভ দিনাস্তে
পথ্য দিবে। শীভল জল নিষ্দ্র । ইহাতে
সর্ব্বোদর ও মূচ্বাভ নত্ত হয়॥ ১৭৯॥

বিদ্যাধরোরনঃ---

গন্ধকং তালকং তাপাং মৃততান্তং মনঃশিলা। গুৰুস্থতক তুল্যাংশং মদুয়েদ্ভানয়েদ্ধিমম্। পিপপল্যাঃ স্কুষায়েণ বজীকীরেণ ভাষয়েং । নিকার্চং ভক্ষয়েৎ ক্লোটা গুলং গ্লীহাদিকং জয়েৎ ২সে। বিদ্যাধ্যাে নাম গ্লোভুক্তক পিবেদমু ১৮০।

পারা, গন্ধক, হরিভাল, রৌপ্যা, ভাত্র এবং মনছাল সমভাগে লইয়া পিপ্রলী কাথে এবং বজ্ঞীক্ষীরদ্বারা এক দিন ভা-বনা দিবে। এই ঔষধ ২৪ রভি পারিনিভ মধুর সহিত সেবন করিলে গুল্ম ও শ্লী-হাদি ভারোগ্য হয়। অমুপান গব্যত্থা। ১৮০॥

रेज्दबादकााफुक्टबाबमः-

ভৌ ভাগৌ শিববার্যা সা সক্ষা চতু উরং।
আত্রবিষ্ণালাং শুড় চা সন্থনাসরোঃ ।
কুফ্জীত কটুলাঞ্চ লবণকারবোর্পি।
আত্যেকং ভাসনাদার দর্দিং সুরুসাজনৈঃ।
বীজপুরুইসভূ হো মর্দ্মিস্থা বিশোদিমে ।
বৈলোকোড় স্বলো নাম বাতোদ্বলিক্তনঃ।
গুঞ্জীয়ক্রমেশাসং দদীত গুড়সংযুক্তম্।
ভোজারে হিক্ষমুক্তক পায়সক বিব্জায়ে ৪১৮১

পারা ২ ভাগ, গল্পক ৪ ভাগ, অজ্ঞ, চিত্রক, বিড়ল, গুলুঞ্চপালো, শীষ, ক্লফজীরক, কটুকী, দৈন্ধব এবং বহল্ফার প্রভ্যেকে এক এক ভাগ প্রহণ করিয়া নিগুজীরসে মর্দ্দন করিবে, এবং টাবানেবুর রসে পুনর্বার মর্দদন করিয়া গুল করিয়া লইবে। মাত্রা ৩ রতি হইতে ঘৃতের শহিত দিবে। পথ্য প্রিফ্ক ও উফাদ্রব্য। কিন্তু পারস নিবিদ্ধ। ইখাতে বাভোদর নত্ত হয়। ১৮১।

চক্রধরোরসঃ---

ভাষ্ণচক্তি রসং বঞ্চং ভুলাং গলং বিষং ক্ষিপেৎ।
মর্নমেদ্রুরমান্তবিঃ ।
পিপেলীজারভোটমেন্ট ত্রিকারং গ্রুপকাকম ।
কুত্রুলাং পূর্বদোজ্যং ব্রস্তান্তে। মর্দ্রিতং ক্ষণম ।
ততো লোহনা পাত্রেছ হির্দ্রের সংক্ষেত্রিঃ ক্ষণম ।
উঞ্জীবয়ং দ্বিতান্য প্রস্তান্তের নার্দ্রকেন বা ৪১৮২॥

রস, বঞ্চ, গলক, বিষ সমভাগে লইরা ভাত্রপাত্রে নিক্ষেপ পূর্বক চিত্রক, মুধা, গুলুঞ্চ,নিশিন্দা,পিপুল এবং জীরক্ষাথে মর্দ্দন করিবে। ভদনন্ত্র পঞ্চলবদ এবং ক্ষারত্রর প্রভ্যেকে পারদের সমান লইরা উহার সহিভ মিগ্রিভ করিয়া কদলীরসে ক্ষণকাল মর্দ্দন করিয়া চিত্রকর্ষের সভিভ লৌহপাত্রে করিয়া অগ্নিভে উত্তপ্ত ক রিবে। রস শুক্ষ হইলে ২ রতি শুঠ চূর্ণ ও ঘৃত কিন্ধা আদাররদের সহিত সেবন করাইবে॥ ১৮২॥

वटकश्रद्धात्मः---

স্বৰ্থক্যোধ্কেশ্জুবিত্তা অগক্ষাছে।
অৰ্ক্সীৱেশ সংমাদ পুটাৰেক্টুবুৰ্কিনা।
এই ৰক্ষেত্ৰা নাম ওআলা হানকৃত্তনঃ।
উল্লাহ্য দুয়াতানুবকুচ্বং গুড়াবিত্ত মান্ত ১৯৩৭

ন্ধ ১ ভাগ, বঙ্গ ১ ভাগ, ভাত্র ও গ
আক ৪ ভাগ, আকন্দ আঠার সহিত ম
দিন করিয়া মৃত্ ভাগিতে প্রাট দিবে।

মাত্রা ২ রতি, অমূপান ভাকচ্ণ ও ঘূত।

ইহাতে গুলাও প্লীণা ভারোগ্য হয়।১৮৩

উদরারিরসঃ---

পারদং শিখিতু থক জৈপালং পিপ্পলীসমন্।
আর্থধকলাকাজ্ঞাং বজীদুদ্ধেন নর্দায়েও ॥
নামনারাং বলিং খাদেও জীদাং জলোদরং জন্মেও।
চিকাফলরস্কানু প্রাং দধ্যৌদনং ভ্রিড্রু॥
রক্তেদিরহুটকের কঠিনেনােদ্রেণ তু ॥১৮৪॥

পারা, চিত্রক, জুঁতে, জয়পাল, পিপুল,
শোন্দালের ফলমজ্জা সমভাগে লইরা
সিরুর আঠার সম্ভিত মর্দ্দন করিয়া ৬
রভি পরিমাণ বটা করিবে। অন্তপান
ভেঁতুলের রস, পথ্য দ্বি অয়। ইহাতে
রজ্জোদর এবং উদর রোগ আরোগ্য
হয় ১৮৪০

রোহীতকাদ্যলৌহম—

রোহীতকসনাযুক্তং ত্রিকত্রয়যুতজ্বর। প্রীহানমগ্রনাংলক বকুৎ হ'জ চ দাকুণন । ১৮৫১ বোড়াই তিকলা, তিকটি ১০৪৪ অলা

রোড়া; ত্রিফলা, ত্রিকটু এবং নুথা, চিতা ও বিড়ঙ্গ এক এক ডোলা, লোহ সর্বাদমান একত্র মর্জন করিবে। ইথাছারা লাল যক্ত এবং অগ্রমাস আরোগ্য হয় ১৮৫ চ

নারাচোরসঃ-

ছতং টলগড়লাংশং মরিচং ছততুলাকম ।
গদ্ধকং পিপ্পলীপ্রতী বৌ বৌ ভালো বিচুর্বরেৎ ॥
সর্বভুলাং কিপেক্ষন্তীবীজামি নিজু শাণি চ।
বিগ্রন্থং সেচনং সিক্ষং লারাচোহ্যং মহারমঃ ॥
গ্রন্থানিকান্থং হন্তি পিবেড ক্রোফ্রারিণা ৪৯৮০।
পারা, সোহাগার খই এবং মরিচ প্রভ্যেকে ২ ভোলা, সর্ব্যসমান গন্ধক, পিপুল,ওঁট প্রভ্যেকে ২ ভোলা এবং নিস্তয়
দন্তীবীজ একত্র চূর্ণ করিবে। মাত্রা ২
রিভি। অমুপান উন্টোদক।ইহাদ্বারা গুল্ম
প্রীহা এবং উদর আব্রোগ্য হয়॥ ১৮৬॥

ভাত্র প্রয়োগঃ—

কেবলং কারিতং তামং শৃক্ষবেবরসৈঃ মহ।
ছিগুল্লং ভক্ষয়েৎ প্রাতঃ সর্ক্ষোদরবিনাশনং ॥৮৮৭॥
শুদ্ধ জারিত তাম ২ রতি আদার র-সের সহিত প্রাতে দেবন করিলে সর্ক-প্রেকার উদর রোগ আরোগ্য হয়॥১৮৮॥

ইচ্ছাভেদীরসঃ---

ত্তিং গন্ধক মধ্চিং টপণং নাগরাভয়ে। কৈপালং নীজ্বংযুক্তং ক্রমোড্রুগ্রুণ ভবেৎ । সক্ষিপ্রাাদরে দেয় ইচ্ছাভেদী দ্বয়ং রসঃ। থিক্রিপ্রভাং বটাং ভুজা তপ্ততায়ং পিবেনর ১৯৮১ পারা ১ ভাগ, গল্পক ২ ভাগ, মরিচ ত ভাগ, সোহাগার খই ৪ ভাগ, ৩ ট ৫

৩ ভাগ, সোহাগার খই ৪ ভাগ, ওঁট ৫ ভাগ, হরীভকী ৬ ভাগ, জয়পালবীজ ৭ ভাগ একত্র মর্দান করিবে। মাত্রা হাও রভিত্রস্থপান উক্ষোদক। ইহাভে সর্বব-প্রকার গুলা ও উদ্বর্রোগ আরোগা হয়।১৮৮॥

रेष्ट्राटलमीतमः-

শ্রতীমরিচসংযুক্তং রসগক্ষকট্পনম ।
কৈলালজিগুণঃ পোক্তঃ সর্বামেকত্র চুনরৈ ।
ইচ্ছাভেনী দ্বিগুলঃ সাথে সিত্যাসহ দাপরে ।
যাবজু চুলুকং পীদ্ধা ভাবদেগাদিরেচয়ে ।
তক্রোদনং খাদিতবাং ইচ্ছাভেদী যথেছে ।
দোহাঃ কদাচিও কুপান্তি জিতা লজনপাচনৈঃ ।
যে তু সংশোধনৈঃ শ্রকা ন তেষাং পুনকুদ্ভবং ।
বালবুদ্ধারভিন্নি ক্ষাক্তকীলাম্মার্ক্ষিতাঃ ।।
শাভভূষারভিন্ন গতিশী চ নবফরী ।
নবজন্তা নারী চ মন্দারিশ্চ মদাত্যয়ী ।
শূলাক্তিশ্চ কৃক্ষক ন বিরেচ্যা বিজ্ঞানতা ১৮৯॥

ভূঁট, মরিচ, রম,গজক, সোজাগারথই প্রভাকে ১ ভোলাজরপালবীজ ওভোলা একত্র চূর্ণ করিবে। মাত্রা ২ রভি চিনির মহিত প্রদান করিবে। চুলুক সেবনের পর বেগে বিরেচন হইলে, ঘোলের ম-হিত জন্ন দিবে। বালক বুদ্ধ ক্ষভক্ষীণ প্রান্ত, পিপাসার্ভ, স্থূল, গর্ভিণী,নবদ্ধরী, নবপ্রস্থভা স্ত্রী, মন্দাগ্রি, মদাভাগ্রী এবং শূলী বাজিকে বিরেচন দিবে না ॥১৮৯।

ভেদিনীবটী—

ত্রিকতকজ পরমঃ পিপ্সল্যা বটিকার্ড। । ভেদিনীয়ং মিছিমতী মহাগদ্নিস্থদনী ৪১০০।

সিরুরআঠ। পিপ্ললী কাথের সহিত মর্জন পূর্বক বটা প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে ভেদক হইয়া মহারোগ আরোগ্য হয়॥ ১৯০॥

ইতি উদ্যাধিকার: 1

अथ इक्टिशियांतो । निष्णानम तराः

হিদুলমন্তবং স্ততং গঞ্জকং মৃতভাস্তকং। কাংনাং বঙ্গং হল্লীভালং ছুলাং শঞ্জবেরটিকম্ । ব্রিকটুব্রিকলালোহং বিডঙ্গং কটুপক্ষকম্। চবিকা পিশ্লামূলং গ্রুষ। চবচা তথা ।

न्या निवास का का का का निवास के मार्थ के मार्य के मार्थ के मार्थ के मार्थ के मार्थ के मार्थ के मार्थ के मार्य के मार्थ के मार्थ के मार्थ के मार्थ के मार्य के मार्य के मार्थ के मार्य क হ্রীতকীরুলং দত্বা পঞ্জঞাস্থিতাং শুভাম 🗓 একৈকাং খাদ্যেক্তোগা শীতল্ঞ জলং পিবেৎ। খ্রীপদং কফরাতোখং রক্তমাংসাভিতঞ্জ ম**ে**। মেদোগতং ধাতৃগতং হস্তানশ্যং ন সংশয়ঃ। कार्य पर गणमानाक काखन किर हिरसमीर ह বাত্রজিং শ্লেষ্মবুদিং সন্ধীগের নিহ্স্তি চ 1 বাতপিত্তে শ্লেখাবাতে অনরোগে কুমৌ তথা।। অগ্নিবৃদ্ধিং করে।তোম বলবর্ণক সুস্কতাম । গ্রীমকার্ননাথেন নির্মিতো বিশ্বসম্পদে।। মিত্যামক্ষরসো নামা শ্লীগদব্যাবিঘাতকঃ। আনন্দয়তি লোকেশঃ শিবো বাণাস্থরং মথা । ভবৈষ বোলিলাং নিজাং ব্রধ্রকৌ চ সর্বজে। বুকুকে পিউজে চাপি পথাং যোজাং সদা বুধৈঃ। बिखांबक्करमण्डायः गुजु भीशाम गाम । কার্মো ভিষণভিজানদ্বিধাশক্তি ন সংশ্যঃ।

হিন্দুলরসপ্রকারের যথা-

নামং জন্ধীরাদি স্ত্রবর্গনিদ্ধিতান্ধিলুলোগন্ধারকে। ডব্দুক্রকেন বালুকামক্দকাচ
কুপ্যাং বা প্রাক্ষো হসঃ। তত্ত্ব সপট্কাক্রিকে দিনং খেদেওে। অস্যু সক্ষান্য যোগাহত্ত্বেপ যদক্রোপন্যাসন্তদন্য প্রক্রিয়াগরি
শুদ্ধর্মনিবার্ণার্থন।

किया।

হিন্দুলেন রবেঃ পত্রং লিপ্তা গাহান্ততে। রসঃ। ততামং জারয়েতেন তামেণ সাহি পৃথক শ্রমঃ ।১৯

িঙ্গুলোপ পারা, গন্ধক, ভাষা,কাঁদা, বঞ্চ, হরিভাল, তুঁতে শশুভন্ম, কড়ি-ভন্ম, ত্রিকলা, লোহ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চৈকাঠ, পিপুলমূল ভবুষ্ফল, বচ,শসী, আকনাদি মূল, দেবদাক, এলাইচ, বুন্ধদারক বীজ, ভেউড়ীমূল, চিভার মূল, দন্তীবীজ, সমভাগে লইরা হরীত-কীর কাথে মর্দ্ধন পূর্ব্ধক ১০ রভি পারিমাণ বটা প্রস্তুভ করিবে। প্রভিদিন এক এক বটা শীতল জলের সহিত সেবন করিলে, স্ব্রপ্রকার শ্লীপদ অর্ক্ দু গগু-

মালা বাভ রক্ত এবং অন্তর্গন্ধি প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হর ॥ ১৯১ ॥

প্রান্তং মর্কারোগের ক্তভন্ম কেনলম্।
যোজমেৎ যোগবাহং বা শ্রীপদদ্য নির্ভাবে ৪
অভ্যুক্টো যোগবাহান্ রসাংশ্চ প্রতিমিপি।
যোজমেৎ পুরিস্তদ্দ্য মাধ্যেরতভৈলতঃ।।
শোধহা লোহপ্রযোগোপ্যক্র যোজ্যঃ ১০২৪

কেবল পারদভন্ম সর্করোগেই প্রাশন্ত শ্লীপদ শান্তির জন্ম যোগবাকী পারদ ভন্ম প্রয়োগ করিবে। অন্তর্মুদ্ধি রোগে যোগ-বাহী রস এবং পর্পটি রস এরও তৈলের সহিত ১ মাধা প্রয়োগ করিবে। এবং শোগহারী লৌহ মাত্রেই এই রোগে প্রা-যোগ করিবে॥ ১৯২॥

> ইতি শ্লীপদাধিকারঃ। তথার্ম্বুদে। রৌদ্রোরসঃ—

खक्ख्र अमार शक्तर महिर योमाइ क्रेयम्। नाशवली मन्त्र देखार्यामा स्माद्धाः अद्र । त्रास्त्र किल्ला स्वाद्धाः अद्र । श्रु स्वाद्धाः व्यक्तरा । निर्देश्य क्लोटेजन्द्र ना स्वाद्धाः स्वाद्धाः स्वाद्धाः । १००० ।

শুদ্ধ রম এবং গন্ধক সমভাগে লইয়া ৪ প্রেম্ম মর্দ্ধন করিয়া পান করিবে ১১৯৩

তুল্যং জৈপালবীজঞ্চ নিস্কৃত্যেরেন মর্চয়েও। তৎপালো দ্বিমাংসালি বিশীর্ঘন্তি ন সংশ্রঃ। কেবলতোয়েনাপি তুল্যালি প্রলেগঃ॥১৯৪॥

জয়পাল বীজ সমভাগ লেবুর রসে মর্দান করিয়া প্রলেপ দিলে অর্ক্যুদ মাংস ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কেবল জলের সহিত ও প্রলেপ দেওয়া হইতে পারে॥ ১৯৪॥ •

্ ইতি অবু দাধিকারঃ।

व्यथ विस्तर्धा—

नर्वाद्रारणीमिण्डः नर्वादः द्याणनाष्ट्रकः द्याक्राय्यः । विक्रायो द्वानवः नर्वादः कर्वादः क्रिक्श्वः ॥२००॥ বিজ্ঞধি রোগে সর্ব্বাহ্নোজ্য সর্ব্ব প্রা-কার রোগ প্রয়োগ করিবে। এবং ব্রণ-বৎ সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিবে। ১৯৫॥

व्यथ स्थारथ। करूँ का मिरलो इह--

সমূকং কু হণং দন্তী বিডুলং ব্রিক্সা তথা।
চিক্তেন দেবলাক্ষচ তিবুলারণলিপ্পলী।
চূণানোতানি ভুল্যানি থিন্তাণং স্যাদ্যোরজঃ।
ক্রীরেণ পাতনেতত্ত শ্রেষ্ঠং শ্রমধুনাশন্ম ১১৯৬।

কট্কী, ত্রিকটু, দস্তীমূল, বিড়ন্স, ত্রিকলা, চিভেরমূল, দেখদাক ভেউড়ীমূল
এবং গলপপুল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ,
এবং লৌহুর্গ সর্ব্ব দ্বিগুণ একত্র মিজিভ
করিয়া দ্বড়ের সহিভ সেখন করিলে
শোথ আরোগা হয়॥ ১৯৬॥

ব্যোষাদাং জৌহন-

ব্যোধং ত্রিবৃত্তিক্তকরোহিনী চ সাংগাংক্তক্ত ত্রিকলারকেন। পীতং ককোথং শনমেত্ শোধং গ্রেটান মুত্রেণ হরীতকী চ ৪২৯৭৪

ত্রিকটু, ভেউজীয়ল, চিরজা, কট্কী, এবং লৌহজম, সমভাগ চূর্ণ করিয়া ত্রি-ফলার স্থাথের সহিত সেবন করিলে, এবং গোমুত্রের সহিত হরীভকী সে-বন করিলে কফজন্য শোধ আরোগ্য হয়। ১৯৭।

जिक्षेषा (लोक्स-

ত্রিকটুত্রিফলাদস্তীমার্গতিমদস্তর্গঠৈই। পুনর্গাসমাযুক্তিযুক্তিছিল পুনুর্জ্জান্। কোহা কোলোদ্যং স্থোলাং মেদোগদমসংশায়ম্

खनेकर खक्तवीलस्वकर ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দস্তীমূল, অণামার্গ বীজ, মুখা, চিত্রক, বিড্ল, ভক্ষমূলক চূর্ণ

এবং লোহতক্ষ সমতাগে লইরা একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে তুর্জুয় শোখোদর স্থোন্য এবং নেদ রোগ মন্ত্র হয়। ১৯৮।

ইতি শোগাধিকার:।

अथ रङ्गोला । <u>जास्त्रामा</u>लोशः।

কুষণং তিকলাচন্তং চিক্ৰকং বিজ্মৌছিদম্।
বাকুচাসৈক্ষৰকৈব সৌবৰ্চলম্মান্তম্য
আমশ্চ বিসমানুক্তং ভক্ষয়েৎ মধুস্পিহা।
স্থৌল্যাপকৰ্ষণং শ্ৰেকং বলববাগ্যিবৰ্জনম্য
মেহলং কুওশমনং সৰ্কান্যবিভ্রং পদম্য
মাহাবে বন্ধণাবীৰ্ষ্যা ন বিভাবে তব্ৰিদ চ্যা
ক্রেমণাল্যনিদং চুবং বৃদ্যান্নস্ক্ৰমন্ত্ৰমন্ত

ত্রিকট্টে, ত্রিফলা, চৈ, চিত্রক, বিউলবণ, উদ্ভিদ লবণ, কাগুজীবীজ, গৈল্পবলবণ, সৌবর্চল লবণ এবং লৌহচূর্গ সমভাগে লইয়া একত্র•পেষণ করিবে। অন্তপান যুত মধু। ইহা ছারা স্থোল্য নাল হয়, অগ্নির্দ্ধি করে, ইচাতে এবং কুষ্ঠানি সর্বা-রোগ আরোগ্য হয়। এই ত্রুয়ধান্যচূর্ণ উত্তম রসায়ন। ১৯৯।।

इणि दक्षीणाधिकांतृह ।

হাত ছোলাগ্রেমনার ।

তাথ ভগন্দরে । ভগন্দরহরো লৌইই

হত্স্য বিগুণেন শ্রহ্মবিদা

কন্যাপগ্রোভিজ্যহম ।

পিন্টা ভাসময়ং সমস্ততুলিজং
পাত্রং বিধারোপরি ।

স্বেদ্যং যামযুগং সভন্ম

পিঠবেনিছ জুলেঃ সপ্তধা ।

সাকং তৎপুট্রেৎ ভগন্দর

হরে: গুরোগ্রিজংন্যাদিভি বংবর

পারা ১ ভাগ, শুদ্ধ গলক ২ ভাগ, ঘৃতকুমারীব রসে ৩ দিন মদিন করিয়া, পারা গদ্ধকের সমভাগ তাম পত্রে উক্ত কজ্জনী দেশনপূর্বক উছা ঘুটের ছাই পূর্ব স্থালীর ভিতর রাখিবে। এবং উহার উপর পুনর্বার ছাই দিয়া ভাণ্ডের মুখ কল্প করিয়া ২ প্রছর অগ্নিছে পাক ক-রিবে। ভৎপরে লেবুর রসে ৭টা ভাবনা দিয়া ৭ বার গজপুট দিবে। মাত্রা ১ রভি। অমুপান ঘূভ ও মধু। ইহাদারা ভগদ্দর নষ্ট হয়।। ২০০।।

ইতি ভগশরাধিকারঃ।

व्यथ डेशहरदर्भ---

যোগৰাহিত্ৰমান সন্ধান্ সন্ধানোগোদিভানপি। উপদংশে অধুস্কাত জ্জমধ্যে শিহাত্যয়ঃ ৪২০১॥

উপদংশ রোগে দর্বারোগোক্ত দর্ব-প্রাকার যোগবাহী রদ প্রয়োগ করিবে, এবং লিঙ্গ মধ্যস্থ শিরা বৈশিয়া দিবে।

ইত্যুপদংশাধিকারঃ।

অথ কুষ্ঠাদৌ। মহাতালেশ্বরোরসঃ-

তালতাপালিবাস্থতং শুকাং সৈন্ধবট্নপাম ।
সমাংশং চূর্বাহে থালে স্তৃতি গুণাগান্তম ।
গলজুল্যাং মৃতং তান্তাং ক্ষন্থীইর দিনপাক্ষকম ।
মর্জ্যাং মৃত্তঃ পুটের পাচ্যাং ভূধরে সংপুটেদরে ॥
পুটেপুটে ক্রেমিদাং সর্বামেত জু যট পলম ।
জিপলং জারিতং তান্তাং লৌহভন্ম চতুংপলম ॥
ক্ষন্তীটালেন তৎসর্প্রাং দিনং মর্জ্যাং পুটেন্তারু ।
ব্রিংশদংশং বিষং চাস্য ক্ষিপ্রা সর্প্রং বিচ্বাহে ॥
মতিবাজ্যান সংমিশ্রং নিজার্ত্তাং ক্ষার্থা সর্প্রং বিদ্বাহ ॥
মর্ক্রিক্রান্ত্রীচূর্বং কর্মান্তং লিহেদর ।
সর্ক্রিক্টান্তিন্তান্ত্র মহাতালেশ্রের্বাহ্নীহ ॥২০ ২॥

শোধিত হরিতাল রৌপ্য মন্ছাল পারা দৈক্রর এবং দোহাগার শই প্র-ভ্যেকে ৩ ভোলা গক্তক ৬ ভোলা একত্র চূর্ণ করিকে। পরে জারিত ভাস্ত ৬ ভোলা দিয়া জ্পীররুষে ৫ দিন মর্দ্দন করিবে। পরে কোটার মধ্যে ভরিয়া ও বার ভূগর
বল্পে পূট পাক করিবে। যত বার পূট
দিবে, ভত বার জন্মীর রুদে মর্দ্দম করিবে।
তৎপরে তাহাতে ৮ তোলা জারিভ
ভাস্ত এবং লৌহ ভন্ম ১৬ ভোলা মিজিভ
করিয়া ১ দিন জন্মীর রুদে মর্দ্দনপূর্ত্তক
লল্প পুটে পাক করিবে। পরে সর্ব্তচন
ব্যের তিংশ অংশ বিষ দিয়া একতা চূর্ণ
করিবে। মাত্রা ১২ রভি, মাহিম ঘৃতের
সহিভ ভক্ষণ করিবে। অন্থপান মধু ও
ঘৃতের সহিত বভিজী চূর্ণ লেহন। ইহাতে
সর্বাকুঠ জারোগ্য হয়। ২০২॥

कुर्छकुठीदता तमः-

ভশাস্ত্ৰন্মাগনো এতায়ন্তা এথপ্ৰাপ্তঃ।
বিফলা চ মহানিশ্বশিচরকশ্চ শিলাক্ষতু॥
ইত্যেতচ নিঁওং কুর্যাৎ প্রত্যেকং শাণধোড়শ।
চতুঃমফিকরঞ্জন্য বীজচুর্বং প্রকম্পায়েও।
চতুঃমফিরত চাত্রং মকাক্যান্ডাং বিলোড্যেও।
বিস্কৃতি শ্বিতং থাদেও দ্বিশিক্ষং সর্বাকৃতিক্ষিও।
বসঃ কুত্তকুঠারোহ্যং সলওকুত নিবার্ণঃ ১২০০।

ক্তৃত্বস্থা গলক লৌহ ভাত্র গুণ্ণুল ত্রিফলা ঘোড়ানিম্ চিতেরমূল এবং শিলা-জতুপ্রভাবে ৮ ভোলা চূর্ন করঞ্জবীজ চূর্ন ৩২ ভোলা, এবং অভ্র ৩২ ভোলা নধু ও ঘূতের সহিত মর্জন কয়ি ঘূত ভাত্তে স্থাপন করিবে। সাত্রা ৪৮ রভি। ইহাদারা সর্কপ্রকার কুঠ আরোগ্য হয়।। ২০৩।।

শ্বিত্রলেপঃ ---

গুঞ্জাফলারিচুর্নফ লেপিতং খেতকুঠনুর। শিলাপামার্বীভক্ষাপি পিট্টা খিত্রংগুঞ্জলেপরের ১২০৪ কুঁচ ফল এবং চিভার মূল একত্র

কু ০ কল এবং 16ভার মূল একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বেভকুঠ আ্বা- রোগ্য হয়। এবং মন্ছাল ও অপামার্গ ভব্দ পেষণ করিয়া শ্বিত্র স্থানে লেপ দিলেও শ্বিত্র ভাল হয়। ২০৪॥

লবর্ণ করবেশ লোপাঃ---

বাকুটী হুরসংগিন্ট। হরিভালাক্রডুর্ম্থণা।
সবর্ণসরণোলেপঃ বিত্রাদৌ নান্ড্যভাগরম্ ।২০৫।
হরিভাল ১ ভাগ বাগুজীবীজ ৪ ভাগ
ভাগ গোমুত্রগিষ্ট করিয়া প্রেলেপ দিলে
প্রিত্র স্থান শরীরের সহিত সমান বর্ণ
হর। ২০৫।।

ক্ষীরগন্ধকঃ--

গছকার্দ্ধগলং গুলং পাতং দুক্ষেম সপ্তক্র ।
দুদ্ধানভাজিনাইন্তি কন্দুপানাবিচার্চিকাঃ । ২০৩ঃ
শুদ্ধ পদ্ধক ৪ ভোলা ভূম্বের সহিত
সপ্তাহ সেবন ও ভূমান ভোজন করিলে
কণ্ডু পামা এবং বিচার্চিকা ভাল হয়। ২০৬

কুর্তদ্বন রসঃ-

গক্ষং ত্রহং তাকুচকোথতীকং প্রশাস্থাক্ষক কুশাস্থাকী। অক্সামি মধ্যাক্ষায়ুডামি কুদ্ধা সেবেড কুলীচ হিডাশনন্দ্র ২২০৭।

পারা গল্পক বাগুলীবীজ পলাশবীজ চিত্তে এবং শুঠ সমভাগে চূর্ব করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। এবং হিত ভৌক্ষন করিবে।। ২০৭।।

চ্ছাননোরসঃ-

প্তব্যোষায়মপ্তলাজিভাগা গক্ষকা চ।
কাকোদুপরিকাকাট্রং সর্বানেকত্র মর্দ্ধদেই ৪
মার্যানেন প্রভিকাং কৃত্যা তকা প্রবোজ্যেই ।
দেহতকিং পুরা কৃত্যা সর্বাকৃষ্টানি নাশ্যেই ।
এই চন্তানিনোনান সাক্ষ্যাই প্রতিভর্বোদিতঃ।
হত্তি কুটং ক্ষয়ং শাসং পাত রোগং হলীমকন্।
জনপান্তীবিপ্লানি সন্থিপতং প্রয়ারণম্ ৪২০৮৪

পার। ১ ভাগ গল্পক ও ভাগ, ত্রিকটু
এবং চিতেরমূল প্রভাতেকে ১ ভাগ কাকভূমুরের আটার মর্জন করিয়ান রভি পরি
মাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অপ্রে দেহ
শুদ্ধি করিয়া এই ঔষধ সর্প্রকৃত্ত আরোগ্য
করে। ইহা দারা দ্বর ও খাসাদি অনেক
রোগ ভাল হয়।।২০৮।।

ভালকেশ্বঃ---

নাগন্য তথা শালৈকং ভোলৈকং পার্কন্য চ।
দিনিকং শুক্তালস্য সমস্তৃত্তং গ্রাং জলৈঃ ০
বিপচেৎ যোড়শগুলৈঃ শালৈকজ্জার্যান্ত হথা।
ঘর্মে ত্রিয়ন্তঃ জন্মার্বিজ্ঞকন্দিঃ ।
রুক্তে ক্লান্ত বালি শাধানানাবিদুক্তে ।
কুক্তে কাজিগতে বালি শাধানানাবিদুক্তে ।
কুক্তে কাজক্তি। মন্তলেন্তু মহুৎ যাপি ।

প্রদূপরং হস্তি শিরামযুক্তাং
কৃৎ প্রফ কুঠং ব্রিফলাজনেন।
ব্রুলিফান্ডাং গজকর্নসিগ্র
বিচপ্তিকান্দেট্রিসর্পকতঃ
বিহিত্তি পাতুং বিবিধাং বিপাদীং
সরক্রপিতাং কটুকীসিতান্ডাই।
খাদেদিকারামস্থতাযুক্তন
কাথেন পঞ্চং সমূত্তং সমূক্তান্।
তক্রক মাংসং বলিনাক খোক্তাং
কাতে বিরেকে,সমিতং গর্ম হং১৯৪

শীষ ভন্ম। • ভোলা পারা ১ ভোলা হরি ভাল ২ ভোলা ধোলগুল গোহতের সহিভ মৃছ আলে একপ পাক করিবে, বাহাভে ঐ ধাতুগুলি জীর্ণ-হয়। পরে জন্মীর ঘুভ-কুমারী সিরু এবং ভীমরাজের রসে ৩ দিন মর্দ্ধনপূর্বাক রৌট্রে শুজ করিয়া ৯ রভি পরিমাণ কুঠ স্বরভন্ধ এবং ক্ষভক্ষীণাদি রোগে প্রয়োগ করিবে।

এই উষধে অমুপান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রোগ আরোগ্য হয়। হরীভকী ও মধু সহিত উদ্ভব্যকুষ্ঠের এবং ত্রিফলার জ্বল সর্বকৃষ্ঠের অরুপান। গুড় এবং আদার রঙ্গের সহিত গজচর্ম্ম দিখা পামা এবং বিচর্চিকাদি আরোগ্য হয়, কটুকী ও চিন নির সহিত পাত্র বিপাদিকা এবং রজ্জি পিন্ত আরোগ্য হয়। গুলপ্রের্ফাথে দিজ সর্ভ মৃক্ষা, তক্র ও মাংস বলী ব্যক্তিকে পথ্য দিবে। বিরেচন হইলে চিনির সং হিত দ্বর্মা দিবে। ২০৯।

আর্কেখরোহপার যোজাঃ। এই রোগে অর্কেশ্বর ও প্রয়োগ ক-থিবে।

ভালেশ্বরোরসঃ---

সমাক্ পরীকৃতং ভালং কুলাগুসলিলে শর্মিঃ। চুণোদকে পূথাৰ ভৈলে দোলায়কে দিনং দিনম ঃ त्याधियञ्चा कलारसम् मधारलाणा विस्मित्यव । থলে লৌহময়েবাপি গাড়ং যার্ঘয়ং পুনঃ ! পুনৰ্বায়াঃ ক্ষারেণ সংযোজ্য ঘনতাং নয়েও। मधि किथिए भूमहेलु। धमी छुछ । निरंगारम् ६ शानारि मुम्जनांशाक कारन लोमवंटन भूमः। ব্যেটিকামধূপত কুত্বা শরাবেণ পিধাপয়েত ঃ পচেভাবৎ ভবেৎ ক্ষারং লঞ্জাকুন্দেলু সল্লিভম্। माञ्चलीकः मधुक्षुका श्रमत्यो शतीकारहर । কি প্রময়েটি নিধুমং দৃশ্যতে মলিনেন্চ। ভদাসিদিং বিজানীয়াৎ যোজয়েৎ নৰ্জকৰ্মস্থ । धारः भिटकन जारलन शक्कपुरलान स्मलरम् । ছয়েভিলাং জীণতামং বালুকাম্ছপাচিতম্। जार जारमयद्यामाय तुमः भव्यमुर्वसः। হন। ং কুণ্টানাশেষাণি বাওলোণিওনালনঃ। ৰাতমণ্ডলমতুগ্ৰেং স্ফুটিভং গলিভং ভগা। कुष्टेरहां तर मर्खकां उर मानदानिक ल्लाउइ ह मुक्तित्वक वीमर्लंश खल्मायामाख मानरयः । ৰাভমণ্ডলকুট্নামৌষধং নাজ্যতঃ পর্ম ঃ দুইবিয়াগশভাসীধ্যরোগৰারণকেশরী ৪২১০৪

বংশপাত্রী হরিভালকে কুমাওজনে ১ দিন, চুনের জলে ১ দিন এবং ভৈলে এক দিন দোলাযুৱে গালিভ করিয়া শুক্ক। कतित्व। जम्मलुत ख्रह मधित गरिज ज्ञात्वाज्ञ पूर्वक लोश्मय शाद्ध श्रम्भी व्याव्यक्तिक लोश्मय शाद्ध श्रम्भी व्याव्यक्तिक लोश्मय शाद्ध श्रम्भी प्रमान कि विष्ट मिया श्रम्भी श्रम्भी व्याव्यक्ति प्रमान कि विष्ट कि विश्व श्रम्भी श्रम्भी श्रम्भी व्याव्यक्ति व्याव्यक्ति श्रम्भ कि विश्व व्याव्यक्ति श्रम्भ कि व्याव्यक्ति श्रम्भ व्याव्यक्ति विश्व विश्व व्यावक्ति विश्व व्यावक्ति विश्व व्यावक्ति विश्व विश्व

এইকপে দিল্ধ হরিভাল এবং গলক সমস্তাগে লইয়া একত্র মিশ্রিভ করিবে। হরিভাল এবং গলকের সমান জারিভ ভাশ্র মিশ্রিভ করিয়া বালুকায়ত্তে পাক করিলে চুর্লভ ভালকেশ্বর প্রান্তভ হইবে। ইহাভে অশেষবিধ কুঠরোগ আরোগ্য হয়। ২১০॥

कुष्ठे कामानदणांत्रमः---

গজং রসং উজ্পতান্তলীক্ং জ্জীকৃতং মাগধিকাসমেত্র্ । পঞ্চাজনিজেন ফুলত্রাক বিভাবিতং রাজতরো ভুটেথর । নিবোজ্যেগ্রুক্তুগ্রামানং কুটেরু সর্ব্বেপি রোগ্যাংগ্রে॥২১১৪

গল্পক, পারা, মোহাগার খই, ভার্মা, লোহ এবং পিপুলচ্র্ব দমভাগে লইয়া পঞ্চনিম্ব ত্রিফলা এবং পিয়াল কাথে এক একটা ভাবনা দিয়া বটা প্রস্তুত করিবে। মাত্র। ৬ রতি, ইহাতে সংবঞ্জার কুষ্ট আরোগ্য হয়। ২১১।

সর্বেশ্বরোরসঃ---

मुख्छाञ्चालको हो मार कि मूलक लगर लग्म । क्षेत्री हो स्वाहित क्षेत्री कि । मिन्द क्षेत्री क्षेत्र क्षेत्री कि । मिन्द क्षेत्र क्षेत्री क्षेत्र क्षेत्र

ুঁ ফারিত ভাত্র অন্ত, লৌহ এবং হিঙ্গুল প্রভ্যেকে ৪ ভোলা জম্বীররস খুতুরারস বাদকের কাথ এবং দিমুক্ষীর অকক্ষীর কুচিলা এবং করবীর কাথে এক এক দিন মদান করিয়া গোলক প্রান্তত করিবে। পরে ঐ গোলক বস্তবেষ্টিভ করিয়া বালুকা যন্ত্রে মৃত্র অগ্নিদ্ধারা ৩ দিন পাক করিবে। শীতল হইলে উহার দহিত বিষ ৪ ভোলা পিপুরচর্গ ৮ ভোলা মিজিভ করিয়া সর্পে-শুর রস প্রাপ্তত করিবে। মাত্রা ২ রতি। মধুর সহিত কেবন করিলে শ্রিত ও ম-ওল কুর্চ আরোগ্য হয়। ঔষধ দেশনের शत बांचकीबीक धवर (मबमांकहर्न छ-ভোকে ১ ভোলা এরও ভৈলের সহিত মিজিভ করিয়া ভাষাই কিছু কিছু চা-विटिंड मिट्र म २३२ ४

উत्रजाकतः-

গন্ধকেন সূতং ভাত্রং দশভাগং সমুদ্ধতে । ক্রাহণং পঞ্চভাগং স্যাৎ অমুওক বিভাগিক্যু । সন্ধৃত্যিকুতং সর্জ্ঞং ব্যক্তিকৈক্সমাণতঃ। দাতব্যঃ কুটিনে নম্যুক্ অনুপানস্য যোগতঃ । গলিতে ক্ষুটিতেটেচৰ বিপাদে মডলে ডথা। বিপাদিকাদক্ষপামানককুটগ্ৰেশাস্ত্যে ॥২১৩॥

গন্ধক ১০ ভাগ জারিত তান্ত, ১০ভাগ বিকটু প্রত্যেকে ৫ ভাগ, বিষ ২ ভাগ সমস্ত একত্র চূর্ণকরিবে। এই ঔষধ অমু-পানখোগে ১ রতি পরিমাণ কুলীকে প্ররোগ করিবে। ইহাতে গলিতকুষ্ঠ বিপাদিকাদি সর্মপ্রকার কুষ্ঠ আরোগ্য হয়॥ ২১৩॥

ব্ৰহ্মবসঃ--

ভাগৈকং মুর্জিতং কুতং গঞ্চকং বহ্নিবাক্টনী।
চুর্বন্ত বহ্নিজীরাণাং আতিদাদশ্ভাগিকন্ ।
বিংশদ্ভাগং গুড়স্যাপি জৌদ্ধেন অভিকাঃ কৃতাঃ।
অহুং ব্রহ্বনোনামা ব্রহ্মহত্যাবিনালানঃ।
ঘিনিজং ভক্ষণাং হন্তি সম্প্রিকুষ্ঠমন্ডলম্।
পাতালগক্ষীয়লং ক্লুলৈঃ পিঞ্বী পিবেদন্ ॥২১৪॥

মূছিত রস ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ,
চিতারমূল ১ ভাগ,বাগুজী বীজ ১ ভাগ,
ভেলা ওজীরক প্রভাবেক ১২ ভাগ,চিনি
৩০ ভাগ, মধুর সহিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৪৮ রতি।ইহা কুষ্ঠের মহৌ ষধ; বিশেষতঃ ইহাতে স্থপ্তিও মণ্ডলকুষ্ঠ আরোগ্য হয়। অমুপান গুলঞ্চমূল জলের সহিত পেষণ করিয়া ভক্ষণ।। ২১৪।।

থারিভদ্রসঃ---

যুদ্ধিতং প্রতং ধারী ফলং নিছুদ্য চাহতেও।
তুলাংশং ধানিকোথের দিনং মর্নাঞ্চক্তরেও।
নিকৈকং দক্তকুইয়ং পারিক্সান্ধরের রুসাং ২০৪৪
রুসাসন্তুর আমলা নিম্ফল সমভাগ
বাদির কাথে মর্দ্ধন করিয়া বলী করিবে।
পারিমাণ ২৪ রাভি। ইহা দক্তে ও কুঠের

मदशेवथ ॥ २५७ ॥

শ্বেভারিঃ--

প্রকৃত্বতং সনং গলং ত্রিকলাভূমবাকুলী।
ভলাভনী ভিলঃ কুলো নিম্বীজং সনং সমন্ ।
মর্দ্ধবেৎ ভূজজনাবৈঃ শোষাং পেষাং পুনঃ পুনঃ।
ইলং কুর্যাৎ ত্রিমপ্রাক্ত ব্যাস্থাক্তরং বিনাশ্যেৎ।২২৬।
মধ্যতিন্তা নিজনাত্রক বাদেভিত্রং বিনাশ্যেৎ।২২৬।

শুদ্ধ পারা গল্পক ত্রিকলা ভীমরাজ বাগুজীবীজ ভেলারমুটা ক্রম্ম তিল এবং নিশ্ববীজ সমভাগে লইবা ভূপরাজ রসে ২১ দিন মর্জন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ২৪ রতি, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবা।ইহা শিত্রের মহৌষ্ধ।২১৬

শশিলেখার্বটী-

শ্বন্ধ তথ্য সমং গৰাং জুলাক মৃতভাত্তকম ।
মন্দিতং ৰাকুচীকাথেঃ দিইনকং বটকীকৃতা ॥
নিক্ষমেকং সদা খাদেব খেতলীং শশিলেখিকাম।
ৰাকুচীতৈলকট্ৰিকং সংক্ষান্তমন্পাধ্যমে ॥২:৭॥

পারদ গন্ধক এবং জারিত ভার সম-ভাগে লইয়া বাগুজী কাথে এক দিন মর্দ্ধন করিয়া বটিকা প্রস্তুভ করিবে। মাত্রা ২৪ রতি। অনুপান বাকুচীতৈল মধুর সহিত। ২১৭।।

কালাগ্নিকজোরসঃ---

প্তকান্তাভানত ভানাং ভাগ মাজিকগন্ধকম।
বিদ্যাককোটকীকলৈ জিপ্তা লিপ্তা মুদাবহিঃ ঃ
ভূষৱাংগা পুটে পচ্যাদিনৈকং ভান্তবহৈছে।
দশনাংশং বিষং যোজাং নামনাএক ভক্তেও ঃ
বসঃ কালাগ্রিকালাইবং দশাকেন বিদর্পন্ত।
পিপ্রধীনপুসংগুল নন্পানং অফল্পান্তে এই ৯৮ঃ

পারা, কান্তলৌহ, অজ্ঞ, ভীক্ষলৌহ, স্বৰ্নান্দি, গল্পক নমভাগে লইয়া ভিক্ত কর্মটী রবে গ্রাদন মন্দ্রন করিয়া ঐ কর্ক্-টীর কন্দে ভরিয়া যুত্তিকাশ্বারা লিপ্ত ক-রিয়া ভূকরযজ্ঞে ১ দিন পাক করিবে। পরে দশমাংশ বিধ দিয়। চূর্ণ করিবে।
মাত্রা ১ মাষাপর্যান্ত। এই ঔষধ দশ দিন
সেবন করিলে বিসর্পরোগ আরোগ্য হয়,
অনুপান পিপুলচূর্ণ ও মধু॥ ২১৮॥

অমৃত স্কুর লৌহঃ---

क्षामस्थमरखन्द शमरमक्द व्यमादिव । পলং গৌহ্ন্য ডাম্বন্য পলং ভল্লাতক্ষ্য চ ব जरूकमा भनदेककर भक्तकमा ह सभ्यत्नाः। र्बोजको विक्री एरका । इब वंद क्षेत्रप्र वर्षा । অফমাধাধিকান্ত্র ধাত্রাঃ পাণিতলান ষট্ ৷ मुख्य पुक्के सन्य लाहाय बाजिए नास्त्रका कन्म ॥ वकर कुछा भरहदभारत कोरह ह विधिनुस्किम्। পাক্ষেড -) कामी प्राच्या काकर छ। लोक्याकी वय विवृत्त्रध्या ७ कृषा सं शक्त दावीष का किकः। हा कवा मिल्यार मरेन्व गुणका मन्म क्रिक्स ॥ टलाट्ड ह टलाइस्टलन क्याद्रस्क समायनम्। ष्मुणानक कुकाँठ नांत्र क्लामकर शब्द ॥ স্কার্থহরং ভোজং বলীপলিড্রাশন্ম। পাজ্মেহামবাভয়ং বাভর্জকৃত্তাপ্রন্ত কিন্দ্রশাধাম্পরীশুলদুর্নমবাওলোগনুর। অন্যং হতি মহাখাসমতার্থং প্রক্রবর্ত্তনমূ ॥ व्यशिमी खिक्तर समार काखा यूर्नलगृष्टिकर ।

সেব্যোরসো জালালজাবিকানাং
বিদর্জ্য খাকালমাপি ভিন্নক।
শালোদনং যকিকমাজ্যমূলাং
কৌরং শুড়ং কৌরমিল ক্রিয়ায়ান্ত্র
মাল্যক প্রকাদি দুহুছকরলশিলাজভূকোজযুত্তং পর্শত।
সর্লিয় তং ভক্ষয়তো বিহল
মাপুর্যাতে দুর্বালদেলধাত্তঃ বংকা
কৌরণাকনিপত্তী ব্রিকলাঞ্চাক্ষণাঃ।

বিশুদ্ধ রস, লোহ, ভাত্র, ভেলার মুটি
অন্ত্র গদ্ধক এবং গুগুগুল প্রভাকে ৪
ভোলা হরীভকী এবং বহেডাচুর্গ প্রভাকে
২ ভোলা আমলাচুর্গ ৩ ভোলা ৪ মাধা।
ঘূত ৩২ ভোলা এবং ত্রিফলাকাথ ১২৮
ভোলা। সমস্ত দ্রুণ্য একত্র করিয়া লৌহপাত্রে বিধিপুর্মক পাক করিবে। পাক

শেষ ছইলে ত্রিফলাচুর্গ প্রেকেপ দিবে ! রোগী প্রাতে উচিয়া গুরুদেব এবং ব্রাক্ষ-নের অর্চনা করিয়া পেবন করিবে,মাত্রা ১ রতি হইতে আরম্ভা অমুপান ঘৃত ও ভাষর মধু। লৌহপাত্তে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্জন বিধি। অনুপান নারিকেলোদক। ইহা-ছারা কুন্ত আমবাত পাওু মেহ বাতরক)ফুমি শোগ অর্শঃ বাভরোগ ক্ষয়রোগ এবং মহাশাস আরোগ্য হয়। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি, শুকুবৃদ্ধি, আয়ুবৃদ্ধি এবং তাতিবুলানি করে। ইহার পথ্য জাল-লজ পণ্ড এবং মেষ মাংস। শাক অস্ত এবং স্ত্রীদেবা নিষিদ্ধ। শালি ষষ্টিক অন খুড মুগ মধু গুড় ওয়া মাল্য করঞ্জ মধু-যুক্ত শিলাগড় এবং যুত্যুক্ত ছগ্ধ ও প্রক্রিমাংস জক্ষণ করিলে চুর্বাল দেহ পুষ্ট 医乳152911

> ছতি কুণ্টাধিকারঃ। অর্থ শীতপিত্ত:ধিকারঃ।

শীতণিকে সর্বারোগপ্রোজন হে বোগবাহিনঃ।
বুসাংস্থান্দংপ্রযুঞ্জীততাদ্রং বা গদ্ধা দাভিতন্ ।২২০
ভক্তান্তি রোগে যে সমস্ত যোগবাহী
রুস উক্ত হইরাছে, সেই সমস্ত এবং গক্ষকজারিত ভাশ্র বিবেচনাপূর্ককে প্রযোগ করিবে॥ ২২০॥

ইতি শীতগিভাধিকারঃ। অথ মস্থারিকারাম। গাগারোগান্তকরমঃ—

অধ বন্ধনা স্তুত্যা মৃত্যা মৃত্যি ত্যা চ।
ধবলাপি প্লীধাত্রীক্রাক্ষ্ত্রাক্ষিত্রঃ ।
গাপরোগান্তকোযোগঃ পুথিব্যানের দুর্লভঃ ।
ধবলা বচা খেতাপরাজিতেতি কেচিং ॥>২১॥
দুত মধুত্যাং লেকঃ—

মৃদ্ধিত রস সিন্দুর বচ পিঁপুল আমলা এবং কলোক সমভাগে লইয়া একত্র
মর্জনপূর্বাক ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন
করিবে। এই পাপরোগহারী যোগ ভূভলে চুর্বাভ। ২২১॥

ইতি মন্ত্রিকাধিকারঃ।

অথ কুলবোগে। তেমাজিরসঃ—

ইবক্জরসকত্রাক্ষং পিন্ধী গক্ষং পলছয়য় ।
পলং নাগালয়োঃ সর্বাং সংচূর্ণ সিকভাষটে ॥
পল্ময়াগতং বামং পচেছু য়ঃ ক্লিপন্ দ্রবম্ ।
কেতকাকুটনিস্ত গ্রীশাপ্র গ্রান্থায়িচবাজম্ ॥
বন্ধ্যাহিংশ্রেভকর্ব গ্রাং ব্যাপ্রীলুম্বলোদ্ভবম্ ।
অথগকাভবং বাতান্ বিংশবিত্রিম্ব সাগরান্ ।।
মট্ট সপ্তবস্ত্রমিতির মুগং ভুবনতঃ ক্রমাং ।
কুমার্যাঃ পুটয়েৎ প্রোচোরসো কেমাজিসক্ষকঃ ॥
ভুজোমায়ো নিহস্তাপ্র সর্বার্শাহিংরাচবগ্রহান্ ।
মন্দার্গালমেদাংসি গগুমালার্ক দাপচীঃ ॥
গলগগুপ্রমেহালীন্ মুক্লিক্ষাক্ষিকবকান্ ।
কুমব্যাশংশুচ বিবিধান্ গরুডঃ পদ্যানিব ॥২২২॥

রস ও ভোলা গন্ধক ৮ ভোলা বন্ধ ৪ ভোলা অন্ত ৪ ভোলা এর্কত্র চূর্ণ করিয়া স্থাভ্যন্তরে রাখিয়া বালুকাযন্ত্রে ১ প্রহর পাক করিবে। পরে কেতকী কাথে ২০ বার কুড়ের কাথে ২ বার, নিশিক্ষার কাথে ৩ বার, শিগু, কাথে ৭ বার, পিপুলম্ল কাথে ৬ বার, চিত্রক কাথে ৭ বার, চৈকার্চের কাথে ৮ বার, ভিন্ত কর্কটা বা বালা কাথে ৮ বার, জটামাংসীর কাথে ২ বার, রক্ত এরও কাথে ৩ বার, কন্টকারী কাথে ৪ বার, অর্থগন্তা, মৃতকুমারী এবং বেড়েলা কাথে ভিন ভিনবার ভাবনা ও পুট ছিবে। মাত্রা ১ মায়া। ইহা ছারা কর্ম্প এবং অরোচকাদি নানাবিধ রোগ আবরাগ্য হয়। ২২২ ॥

মুখরোগহাবটা---

রুলগজৌ সমেতাভ্যাং বি শুণক শিলাক্তু।
গোস্ত্রেল বিমন্ত্রাথ সপুধানিক্রেল চ ।
কাতীনিজ্মহারাজী রুসেঃ সিধ্যতি পাকছা।
কলাম্যুল্তোহন্তি মুখপাকং স্থাক্রণম ।
শুঞ্জাইকমিতা বক্তে গৃতা হন্তি বলী গদান।
মহারাজ্যাশ্য কল্কেন মুখল্ড প্রতিসার্থে।
ধারণাৎ সেবনাদেব বলী হন্তি মুখাময়াম্ ॥২২০৪

রস ১ তোলা গন্ধক ১ তোলা, শিলাজতু ৪ তোলা, গোমূত্র, আদাররস, জাতীপত্র, নিম্ব এবং জলপিপ্রালীর রসে প্রত্যেকে ৭ বার ভাবনা দিয়া ঔষধ প্রস্তুত্ত করিবে। এই ঔষধ পিপুল চূর্গ ও মধুর সহিত ৮ রতি সেবন ও মুখে ধারণ করিলে মুখপাকাদি মুখ রোগমাত্র আরোগ্য হয়। আর প্রেভিনারণার্থে জল পিপ্রালীর কলকও মুখে ধারণ করিবে।২২৩।

দ্বিজরোপণী গুড়িকা-

নাগস্য ত্রিকলাকাথে তদে ভূজস্য গোষ্ডে।
আলাদুজে চ গোষ্ডে প্রতীকাথে নধুনালি ।
পলান্ সপ্তপৃথক দত্বা তৎসনং সংধ্যেৎ বনন্।
লোহপাতে সাবয়িত্বা স্কাতিন্তাভিকাং চতেও ।
কা সূত্র ধাত্তি ভৃতি ন্থতাথানলেষতঃ।
দুলীকরে:তি দশনান্ বছস্লানলেষতঃ ।২২৪৪

শীষ ৭ পল লৌহপাত্রে গলাইয়া ত্রিফলা কাথ ভীমরাজ রম গব্য যুত ছাগ
ছম্ম গোমূত্র শুঠী কাথ এবং মধু এই
সকলের প্রভাকের ৭ পল রম হারা
বজরৎ মারণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিমে। সেই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে
মুখ রোগ নষ্ট হয় এবং দক্ষের দৃঢ়ভা
হয়। ২২৪।

অমৃভাঞ্জনম্--

न्द्रमत्त्रकृष्णाणो जूलाने जांकार विश्वनमञ्ज्ञमम्। क्रिय-कर्णु तमरमुक्तमञ्जनः जिल्लालकम् १२२०॥

পারা এবং শীষক সমভাগ এবং অ-জন সর্ক দিশুন একতা মিজিত করিয়া ঈষৎ কপুর সংযোগে নেত্রে দিলে নেত্র রোগ ভাল হয়॥ ২২৫॥

ভাষাঞ্জম---

গজেন চ স্তুতং তাত্রং নধুনা সারমঞ্জয়েও। পটলাদীন নিহত্ত্যেত্ত্ব শীগ্রমের ম সংশয়ঃ ৪২২৯।।

গন্ধক ও মারিত তাম মধুর সহিত কাজল করিয়া নেত্রে প্রায়োগ করিবে নেত্র পটলাদিরোগ আরোগ্য হয় ১২২৬ পুঠান্ধ শঃ—

স্তান্দানবিষং লোহং বোষক মনস্কল্প। মৰ্চিয়েৎ স্তুলাবিসিকনাতেটোর্দিনগ্রয়ন্। গুলানাকং অযুদ্ধাত স্থোল্যানাবনুপানতঃ বংংবঃ

রদ দিক্র মনছাল অতা বিষ লোহ ত্রিকটু চুরালভা দমভাগ, তুলদী চিত্রক এবং ঘৃত কুমারীর রদে এক এক দিন মর্দান করিয়া ১ রভি পেরিমাণ বটী ক্ রিবে। এই উষধ অনুপান বিশেষে স্থোলা রোগেও প্রযুক্ত হয়।২২৭।

ব্রণারোপণরসঃ---

সর্ববোগোদিওং যুক্তাদেশবা যোগৰাহনম ।
রসং মনট ফলৈং হুতৈঃ স্থৌলালানায় যুক্তিওঃ ।
গকেশোহি কণাভূল্যো তাৰং ক্লাইমজিন্তো।
কুমার্যা। নরমূত্রেণ চিত্রকেণ্চ সিন্তুনা ।
কৌনচ্চলেন্চ পূর্বন্ যুক্তাচি বিবিটগঃ ক্রমাৎ।
রুণরোগেয়ু মর্ক্রেমু মদ্যোক্তাতর্গেষ্ট ৪
গুভাভগন্দরে গগুগতমালায় যোক্তয়েং ।
কৌন্তেশবা ম্থাযোগৈঃ ভিনন্তং পুরুসংযুভ্য ।
গ্রাক্ত শাল্যোঃ যুক্তা গোনুষাঃ সন্তা হিউাঃ২২৮

স্থোল্যরোগে সর্বারোগ্যেক ঔষধযুক্তি পূর্বাক প্রয়োগ করিবে। পারা, গন্ধক, পিপুল সম্ভাগে লইয়া
স্থাক্রমে জ্বীর রস যুত্কুমারীর রস মর
মূত্র চিত্রকর্ম এবং সৌরচ্চল লবণ দ্বারা
মর্দ্ধন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা
সর্ব্যপ্রকার ব্রগরোগ লুভা ভগন্দর গলগণ্ড
এবং গণ্ডমালা রোগে ৬ রভি পরিমাণ
দূত ও গুগ্ওলের সহিত প্রয়োগ করিবে।পথ্য শালিধান্য মৃদ্ধা এবং গোধুম
ঘূতের সহিত দিবে। ২২৮॥

मश्राम् उटलोश्म ---

ত্রিকলাত্রচমায়লক চুর্বং সহয়কীমধুকং স্-মাংশগুকুন । মধুনাসত স্থিত। দিনাতে পুরুষোনিপার্হারমানদীত। তিমির্বাবুদ वलवाजिकण क्षेत्रभाकाकि मरजाममाव भू-লাম্। পটলং সহস্তক্রকাচণিটিং শময়-ভোষ নিষেবিতঃ প্রকোপম্। নচ কেবল-त्यव त्लाहमानाः विक्टिलाद्यांगनिवर्द्याय शूरमार । मन्माना तर्वाक्तके क्लानार छान्य হেতুরয়॰ মহাগদানাম ॥ অশাংসি ভগ-ন্দরপ্রেমেল লীহকুটানি হলীমকং কিলাসং। পালিতানি বিমাশয়েৎ তথায়িং চিব্নফীং কুরুতে ভবিজ্ঞচণ্ডং। দয়িতাভুক্ষণগ্রহোপ धूमः व्य हेठलां छत्नां यामिनीया छत्-छानि हिन् मिटननटङ्स्मो भुक्रसा धार्थ-नदर मिरमत्यांगः। सुर्थम मीरलाद-পলচাকুসজিনা শিলোকুর্টের্ঞ্জনমেচক-कटिक:। ভবেদ্ধ গুখু मा समानदलांकनः सूर्यः महन्। नर्शमं उसे की विछ । चात राधी-सम्जिक्नाक्षाः हर्वर दलीक्ष्ट्रनेमसामदस्य। धृष्यमूनारलङ्गाधरनन। এতত ठजन्मर्छा-হলি লিখতি।

মধুকজিফলাচুর্ব ময়োরজঃ সমং লিছ্ন্। মধুক্রিয় তং সমাক গ্রাংক্ষীরং পিরেদনু । ছফ্রিং সতিমিরাং শুল্ময়পিতং ক্ষরং ক্রমন্। আনাহং মুত্রসক্ষয় শোগ্রেক নিছভিচি॥ ২২১॥

ত্রিফলাত্বক্ চূর্ণ লৌহ চূর্ণ এবং ষষ্টিমধু চূর্ণ নমভাগ একত্র মিজিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত দিনাত্তে মেবন করিলে, ক্রমি কণ্ডু রাত্রাক্ষতা অর্ক্ দ্, নেত্রপটলাদি নেত্র রোগ, কর্ণ রোগ এবং উর্দ্ধ
জক্রগত রোগ সমূহ আরোগ্য হয়। অধিকল্প এই উষধ সেবনে অর্শঃ ভগদ্দর মেহ
প্রীহা কুষ্ঠ এবং হলীমকাদি রোগও আরোগ্য হয়। অগ্নি বৃদ্ধি হয়। রতি শক্তি
বলবতী হয়। নেত্র গৃধু নেত্র তুল্য দূরদর্শী
হয়। কেশ আজলসদৃশ ক্রফবর্ণ হয়।
এবং শতবর্ষ পর্যান্ত পরমায় হয়।

চক্রপাণিদন্ত ইহ। এইৰপ বলেৰ যথা।

— যতীমধু চূর্ণ ত্রিকলাচূর্ণ এবং লৌহচূর্ণ
প্রভাতেক সমজাগ ঘৃত ও মধুর সহিত
চাটিবে। অনুপান ছগ্ধ। ২২৯।

ইতি কৃত্তরোগাধিকারঃ।

অথ স্ত্রীরোগে। গর্ভবিলাসোরসং---

রসর্গন্ধকতুথক ব্রাহং জন্মীরমর্দ্ধিতম্। বিভোবিতং কিকটুনা দেয়ং গুঞাচতুটীয়ম্। গভিণ্যাঃ পুলবিষ্টক্ষরাজীর্বেষ্ট্র কেবলম্ ।২৩০॥

রস গল্পক, ভূঁতে সমভাগ জন্মীর রবে ও তিন দিন খল করিয়া গর্ভবিলাস রস প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৪ রতি। ত্রিকটু চূর্ণের সহিত গর্ভিণীকে সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা গর্ভিণীর শূল বিস্তৃত্ত জর এবং অন্ধীর্ণ আরোগ্য হয়। ২০০।

ইতি গভাধিকারঃ।

অথ বালরোগে--

রসলোহাদি ভৈষজ্যং মহতাং মদ্ দ্বাদিষু।
যুঞ্জাতদের বালানাং তর মাত্রা কর্নায়লী ১২৩১৪
রুস ও লৌহ প্রাকৃতি যে সমস্ত ঔষধ
মহতের জন্ম উক্ত হইয়াছে, বালকদি-

গের জরাদিতেও দেই সমস্ত ঔষধ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিবে॥ ২৩০॥

इंडि नालद्वाभाधिकांबः।

व्यथ नित्य। विषक्तीवर्जिः--

জয়পালভবাং মজ্জাং ভাববেদ্বিসুক্জবৈঃ।
একবিংশতিবারত ততোবর্তিং প্রাকংপরেও ॥
য়মুষ্যলালয়া খুফু ততো নেত্রে তয়য়ৢয়য়ঽ ।
সর্পদন্তবিষং জিজা সংজীবয়তি মানবম ॥
বিশ্বামিত্রপাত্রে জয়পালবীজং জ্বগ্রীবং কৃত্বা
গ্রান্তব্যক্ষক ম্যান্তবিষ্ঠ

জয়পাল মজ্জাকে লেবুর রসে ২১ বার ভাবনা দিরা বর্তী প্রস্তুত করিবে, ও মন্তু-যোর লালার সহিত ঘর্ষণ করিয়া নেত্রে প্রদান করিবে। এইকপ করিলে সর্পদপ্ত বিষ হইতে লোক উত্তীর্ণ হইয়া জীবিত হয়। নারিকেল পাত্রে জয়পাল বীজকে নিস্তুক্ করিয়া গ্রহণ করিবে। ইহা দৃষ্ঠ ফল॥ ২৩১॥

ইতি বিবাধিকার: 1 অবিশ্বস্থামাডীনাং বেড়া ভূডবিচক্ষণঃ। ক্ষুদ্ধান্ত্বসময়লক্ষ্মীমধিযুতো ভিষত্। ব্যবহারচ্যুতাঃ কেছিল দুর্লভৌষধয়ঃ পরে।
তদ্ভিত্রজনশ্চানে হোগান্তে হি মহোজিতাঃ ৫
বথা ন বাচতে কিকিং ব্যক্তনং লবশৈর্কিনা।
রমশান্তং বিনা তবং দর্কশান্তং ন রোচতে ৪
কিং দরিক্রস্য বিদ্যাভিঃ জ্বরজীর্ক্স হিং ধনৈঃ।
তারোগ্যমগরা বিত্তমক্র মন্ত্রানবাপ্যতে ৪
তাহোকেনোগ্যমিতে শাক্ষং রসমহীপতেঃ।
যথগ্রসানেন নিবিন্নসূত্রতি ভবাববম্ ৪
মুখা সর্বভাং লক্ষাভুল্যাং ক্রম্যতি দুর্যিয়ঃ।
এতজ্যক্রস্বত্যা যক্লক্ষাঃ গল্পনাতে ৪

বস্তুসংগ্রহসংহিতার্থ ভূরি স্ফুরদন্তঃকরণেন কণ্ণবার্যঃ।

নিরমানি মহা রংসঞ্জচিস্তা মণির দিংজতথা মণেরমর্মঃ চ

অনুংসাধ্যৈ বিদঃ ক্ষুটবত্থলৈ ফর্মাভিরম্।
বিভাতি এখোনঃ একট অক্সংকেত স্কুজঃ ।
ইলং বা কিং জনঃ পততি নয়নং চেদিক্ সভাই।
তদেতব্যাক্তা নিজ্ঞাণগরিষঃ ক্ষমসৌ।
অভাত্যেত্তি সিজ্যোগবিজনাং কারুণ্যপাত্রংরস।
প্রস্থাবিত বৃদ্ধঃ আতি নিলং সন্দত্ত বোগীবরাঃ।
প্রেমাণং পরিবর্জয়ত্ত ভিষজামুদ্ধামধামলিয়ো।
বাজানঃ কবিদস্তক্ত্বকুলিশক্রাভাবিক্যাজ্ঞমাঃ।

इंडि नव्याक्शायः।

ইতি রুসেক্তিভামণি রুসায়নগ্রন্থঃ সমাপ্তঃ 1

खडमख ।

